DORMER PRAMET

10 €
LA
FRAISE*

OFFRE FRAISE* EXCEPTIONNELLE

Offre* sur toute la gamme de Fraises SBN & SSN:

- Fraise SBN à 10€ pour l'achat de 30 Plaquettes jusqu'au
 Ø 42 avec votre remise habituelle
- Fraise SSN à 10€ pour l'achat de 40 Plaquettes jusqu'au
 Ø 80 avec votreremise habituelle























SSN



















DISTRIBUTEUR AGRÉÉ



FIT

50 Chemin des Palanques-Sud 31120 PORTET-SUR-GARONNE © 05.61.72.26.81 - \(\begin{array}{c} \delta 5.61.72.26.78 \\ \delta \text{contact} \(\text{@fit-toulouse.fr} \end{array} \)

^{*} Uniquement sur les fraises compatibles avec les références plaquettes commandées et pour toute commande passée en une fois. Les références sont listées dans les catalogues Dormer Pramet disponibles sur simple demande. Prix Nets. Jusqu'à épuisement du stock !


DORMER PRAMET

SBN10

Fraises grande avance à 20° du type SBN10 et SMOBN10 - ap max 1 mm


- Solution de fraises productives et économiques de diamètres 16 mm (2 dents)
 à 42 mm (7 dents)
- Plaquettes BNGX 10 à 4 arêtes de coupe pour un usinage ébauche économique
- Idéal pour ouvrir des poches rapidement avec de grands porte-à-faux
- Sécurité du processus grâce à un angle de ramping amélioré
- Opérations de copiage, ramping, interpolation, rainurage, tréflage, surfaçage et épaulements
- Géométries M pour l'usinage des aciers et des fontes / MM pour l'usinage des aciers inoxydables et des superalliages / HM renforcée pour l'usinage des aciers traités durs
- Plaquettes ANHX à 2 arêtes de coupe en option pour la finition des faces à 90°
- Attachements : cylindrique, modulaire et alésage avec arrosage direct sur l'arête de coupe












SSN11

Fraises à sufacer à 18° du type SSN11 et SMOSN11 - ap max 1,7 mm

- Solution de fraises grande avance économiques et productives grâce aux plaquettes robustes et aux nuances haute performance pour les matières et applications les plus variées
- Plaquette carrée réversible à 8 arêtes de coupe
- Profondeur axiale de coupe jusqu'à 1,7 mm
- Géométrie MM pour les aciers inoxydables et les superalliages
- Opérations : surfaçage, contournage, copiage, interpolation hélicoïdale et ramping
- Diamètres de 32 à 125 mm avec tailles intermédiaires pour les moules et matrices
- Attachements : fraises à queue, modulaires et à alésage avec arrosage interne spécifique



* Uniquement sur les fraises compatibles avec les références plaquettes commandées et pour toute commande passée en une fois. Les références sont listées dans les catalogues Dormer Pramet disponibles sur simple demande. Prix Nets. Jusqu'à épuisement du stock!

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ



FIT

50 Chemin des Palanques-Sud 31120 PORTET-SUR-GARONNE © 05.61.72.26.81 - 🗏 05.61.72.26.78 contact@fit-toulouse.fr