


GAMME CARBURE MONOBLOC



Géométrie SU




	Queue cylindrique - Trou d'huile – Revêtu KDG 303		
	1534SU03C 3xØ	1536SU05C 5xØ	1538SU08C 8xØ
3 à 4,7 mm	29,65 €	34,71 €	67,22 €
4,8 à 6 mm			72,62 €
6,10 à 8 mm	39,77 €	43,68 €	95,78 €
8,10 à 10 mm	48,21 €	54,33 €	136,27 €
10,10 à 12 mm	67,73 €	74,80 €	168,20 €
12,10 à 14 mm	92,84 €	103,18 €	247,55 €
14,10 à 16 mm	125,55 €	141,26 €	319,97 €
16,50 à 18 mm	165,95€	205,51€	436,15 €
18,50 à 20 mm	203,19 €	245,92 €	493,37 €*

Exemple de commande : 1534SU03C- 1000 – KDG303 (foret 3xD, diamètre 10 mm)

* jusqu'au diamètre 19,9mm . D20mm = 518,98€

Géométrie SU



	Queue Whistle Notch - Trou d'huile – Revêtu KDG303	
	1734SU03C 3xØ	1736SU05C 5xØ
3 à 6 mm	29,65 €	34,71 €
6,10 à 8 mm	41,36 €	45,47 €
8,10 à 10 mm	50,11 €	56,55 €
10,10 à 12 mm	70,47 €	77,75 €
12,10 à 14 mm	96,53 €	105,18 €
14,10 à 16 mm	130,61 €	146,96 €
16,50 à 18 mm	165,95€	205,51 €
18,50 à 20 mm	203,19 €	245,92 €

Exemple de commande : 1734SU03C- 1230 – KDG303 (foret 3xD, diamètre 12,30 mm)

EN STOCK
CHEZ **fit**



Géométrie SU **P** **K**

Sans trou d'huile



	Queue cylindrique – Revêtu KDG303	
	1534SU03 3xØ	1536SU05 5xØ
2 à 6 mm	18,46 €	22,89 €
6,10 à 8 mm	22,68 €	29,01 €
8,10 à 10 mm	26,69 €	35,45 €
10,10 à 12 mm	38,38 €	50,13 €
12,10 à 14 mm	58,24 €	65,83 €
14,10 à 16 mm	69,58 €	82,16 €
16,50 à 18 mm	107,85 €	142,38 €
18,50 à 20 mm	127,30 €	186,68 €

Exemple de commande : 1534SU03- 1000 – KDG303 (foret 3xD, diamètre 10 mm)

Géométrie UD **M** **S**

NOUVEAU



	Queue cylindrique – Trou d'huile – Revêtu KDG305	
	1534UD03C 3xØ	1536UD05C 5xØ
1 à 1,5 mm	44,57 €	47,43 €
1,6 à 2 mm	50,39 €	53,35 €
2,10 à 2,9 mm	52,43 €	55,90 €
3 à 6 mm	29,46 €	34,61 €
6,10 à 8 mm	39,66 €	44,91 €
8,10 à 10 mm	48,00 €	54,08 €
10,10 à 12 mm	66,13 €	74,47 €
12,10 à 14 mm	90,64 €	102,79 €
14,10 à 16 mm	120,51 €	137,92 €
16,50 à 18 mm	160,58 €	200,64 €
18,50 à 20 mm	198,38 €	240,09 €

Exemple de commande : 1534UD03C- 1000 – KDG305 (foret 3xD, diamètre 10 mm)




CCGX 06/09/12



DCGX 07/11



FMA 17050 + SNGX
(Surfaçage 8 arretes)



EMP01 + APKT11
(Surfaçer/dresser)

Géométrie GD

P K



NOUVEAU




	Queue cylindrique – Trou d'huile – Revêtu KDG304	
	1534GD03C 3xØ	1536GD05C 5xØ
2 à 6 mm	29,46 €	34,61 €
6,10 à 8 mm	39,66 €	44,91 €
8,10 à 10 mm	48,00 €	54,08 €
10,10 à 12 mm	66,13 €	74,47 €
12,10 à 14 mm	90,64 €	102,79 €
14,10 à 16 mm	120,51 €	137,92 €
16,50 à 18 mm	160,58 €	200,64 €
18,50 à 20 mm	198,38 €	240,09 €

Géométrie SL

P M K

Perçage long

S N



	Queue cylindrique – Trou d'huile - Revêtu KDG 303					
	1534SP03C Pilote	1588SL10C 10xØ	1588SL12C 12xØ	1588SL20C 15xØ	1588SL15C 20xØ	1588SL30C 30xØ
3 à 6 mm	X	X	X	X	X	X
6,10 à 8 mm	X	X	X	X	X	X
8,10 à 10 mm	X	X	X	X	X	X
10,10 à 12 mm	X	X	X	X	X	
12,10 à 14 mm	X	X	X		X	
14,10 à 16 mm	X		X			
16,50 à 18 mm	X		X			
18,50 à 20 mm	X		X			

X = Disponible , tarif à consulter

Valable 3 mois
(mars, avril, mai)



-40%



ZSD



1 boîte SPMX

Conditions de coupe



Groupe ISO	Matière	Vitesse de coupe v_c (m/min)	Facteur d'avance F_m
P	Acier faiblement allié	180	0,015
	Acier fortement allié	120	0,012
M	Aciers inoxydables	80	0,01
K	Fontes	250	0,018
	Fontes acérées	180	0,015
S	HRSA	45	0,008
N	Aluminium	400	0,02

Groupe ISO	Matière	Vitesse de coupe v_c (m/min)	Facteur d'avance* F_m
P	Acier faiblement allié	130	0,04
	Acier fortement allié	100	0,03
K	Fontes	160	0,04
	Fontes acérées	130	0,03

Groupe ISO	Matière	Vitesse de coupe v_c (m/min)	Facteur d'avance F_m
M	Aciers inoxydables	80	0,02
S	Alliages base Co/Ni	40	0,01
S	Alliages de titane	60	0,012

Formule : Avance par tour (F_n)

$D \times F_m$

Exemple : Diamètre de perçage (D)

10 mm

$$F_n = 10 \text{ mm} \times 0,02 = 0,2 \text{ mm/tr}$$

Retrouvez la gamme complète, les dimensions, les informations techniques dans le catalogue principal 2023



Géométrie SH – Perçage des aciers traités



Géométrie SC – Perçage de non-ferreux



Géométrie PA – Perçage des non-ferreux



Géométrie PC – Perçage des fontes




Géométrie SC90 – Foret à pointer 90°



Géométrie SC120 – Foret à pointer 120°



Géométrie SC142 – Foret à pointer 142°



F.I.T International Technique

tel : 05.61.72.26.81

mail : contact@fit-toulouse.fr

50 Chemin des Palanques Sud
31120 Portet-sur-Garonne

