

Nouveautés août 2017

Photos	Références	Produit	Matière	Nombre références	Commentaires
Goupilles cylindriques					
	03315	Douille de serrage fendue modèle lourd ISO 8752	Acier à ressort ou Inox 1.4310	318	L'expansion des goupilles élastiques permet d'obtenir un contact résistant aux vibrations
Éléments de liaison					
	07199	Vis à oreilles DIN 316	Acier ou Inox	146	Peut être serrée et desserrée à la main, sans outil
	07200	Écrou papillon DIN 315	Acier ou Inox	28	Peut être serré et desserré à la main, sans outil
	07214	Écrou avec attache en polyamide forme basse DIN 985	Acier ou Inox	36	La partie élastique offre une sécurité à action radicale contre le desserrage de l'écrou
	07215	Écrou avec attache DIN 980	Acier ou Inox	31	Entièrement en métal, monobloc
	07332	Segment d'arrêt pour arbre DIN 6799	Acier à ressort ou Inox 1.4122	-	Conçu pour les arbres de petite taille
	07815	Bague d'arrêt large pour arbres avec plat	Aluminium / Inox	9	Peut transmettre en toute sécurité des couples très élevés sans endommager l'arbre
Anneaux de levage					
	07791	Crochet de charge classe 10	Acier	11	Conforme à la directive machines et testé BG
	07792	Crochet de charge de sécurité classe 10	Acier	11	Verrouillage automatique sur la face arrière du crochet de charge
	07793	Crochet raccourcisseur classe 10	Acier	11	Convient pour le levage mais pas pour l'arrimage car ne dispose pas de protection contre le décrochage involontaire

Nouveautés août 2017

Photos	Références	Produit	Matière	Nombre références	Commentaires
Anneaux de levage					
	07794	Crochet à émerillon classe 10	Acier	5	Verrouillage automatique du crochet lorsque la charge est soulevée. Ne convient pas pour les rotations avec charge
	07795	Maillon de liaison classe 10	Acier	6	Utilisé comme élément d'accouplement dans un jeu de levage en chaîne
	07796	Crochet à élingue classe 8	Acier	8	Pour accrochage rapide d'accessoires d'élingage textiles. La couleur du crochet à élingue correspond au code couleur en vigueur
	07797	Maillon de liaison pour élingue classe 8	Acier	4	Pour l'assemblage de sangles de levage ou d'anses circulaires avec des éléments de chaîne
Pieds réglables, pieds de machine					
	27800	Embase pour pied articulé antistatique	Thermoplastique / caoutchouc	6	Formes A et B disponibles
Charnières					
	27859	Charnière en aluminium avec friction réglable	Aluminium / PA 6,6 / POM	1	Permet un positionnement de la porte à n'importe quel angle
	27860	Charnière en aluminium avec friction réglable	Aluminium / PA 6,6 / POM / Inox / Acier	2	Peut être serrée et desserrée à la main, sans outil
	27861	Charnière en aluminium avec fonction de verrouillage	Aluminium / Inox / PA	1	Fonction de verrouillage s'enclenche tous les 30° entre 0° et 270°
	27862	Charnière en aluminium avec fonction de verrouillage	Aluminium / Inox / PA	4	Fonction de verrouillage s'enclenche tous les 30° entre 0° et 270°
	27900	Charnière à ressort en acier ou Inox 50 mm	Acier ou Inox 1.4301	4	Versions ouverture ou fermeture à ressort disponibles
	27901	Charnière à ressort en acier ou Inox 75 mm	Acier ou Inox 1.4301	2	Angle d'ouverture 270°

Nouveautés août 2017

Photos	Références	Produit	Matériau	Nombre références	Commentaires
Charnières					
	27902	Charnière à ressort en acier ou Inox 120 mm	Acier ou Inox 1.4301	8	Versions ouverture ou fermeture à ressort disponibles
	27903	Charnière à ressort en acier ou Inox 180 mm	Acier ou Inox 1.4301	8	Versions ouverture ou fermeture à ressort disponibles
	27904	Charnière à ressort en acier ou Inox 240 mm	Acier ou Inox 1.4301	8	Versions ouverture ou fermeture à ressort disponibles
	27905	Charnière à ressort profil aluminium 0,20Nm	Aluminium / PA 6,6	2	Ressort de tension intégré permettant l'ouverture et la fermeture automatiques des portes et volets
	27906	Charnière à ressort profil aluminium 0,35Nm	Aluminium / PA 6,6 / POM	1	Ressort de tension intégré permettant l'ouverture et la fermeture automatiques des portes et volets
	27907	Charnière à ressort profil aluminium 0,7Nm	Aluminium / PA 6,6 / POM	2	Ressort de tension intégré permettant l'ouverture et la fermeture automatiques des portes et volets
	27908	Charnière à ressort profil aluminium 1,3Nm	Aluminium / PA 6,6 / POM	2	Ressort de tension intégré permettant l'ouverture et la fermeture automatiques des portes et volets
	27909	Charnière à ressort profil aluminium 3,8Nm	Aluminium / PA 6,6 / POM	2	Ressort de tension intégré permettant l'ouverture et la fermeture automatiques des portes et volets

Nouveautés août 2017

Photos	Références	Produit	Matière	Nombre références	Commentaires
Catalogue outillage					
	03163	Étau de bridage de forme carré	Aluminium / Acier de traitement	4	Serrage de la pièce sur son contour grâce à la vis de serrage latérale
	03164	Bride de centrage	Acier de traitement	8	Permet de centrer et de serrer une pièce dans l'alésage
	03167	Étau de serrage de forme pour pince de serrage	Acier de traitement	4	Permet de positionner des pinces de serrage pour le bridage extérieur comme intérieur
	03168	Pince de serrage pour bridage extérieur	Alliage d'aluminium stabilisé	4	Finition : bleu anodisé
	03168	Pince de serrage pour bridage intérieur	Alliage d'aluminium stabilisé	4	Finition : anodisé nature
	03169	Cône de traction pour pince de serrage pour bridage intérieur	Acier de traitement	4	Requis pour les pinces de serrage pour bridage intérieur
	04567	Mors de serrage	Acier de traitement	6	Adapté aux bridages multiples. Efforts de serrage élevés
	04571	Crampon plaqueur	Acier de traitement	4	Garantit un bridage sûr pour des pièces à usiner de faible hauteur