





































































| | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|---|
| 1 | Boulons |  DIN 931 / ISO 4014 |  DIN 933 / ISO 4017 |  DIN 960 / ISO 8765 |  DIN 961 / ISO 8676 |  ASME B18.2.1 |
| |  Code: 04400 / 04405 |  Code: 01050 |  DIN 6921 |  DIN 609 |  DIN 603 |  DIN 603/555 |
| |  DIN 604/555 |  DIN 605/555 |  DIN 15237 |  DIN 479 |  DIN 561 |  Code: 06000 |
| |  EN 14399-4 |  EN 14399-4 |  EN 14399-6 |  DIN 6918 |  EN 15048 |  Code: 56661 |
| 2 | Six pans creux |  DIN 912 |  ASME B18.3 |  DIN 7984 / DIN 6912 |  ISO 10642 |  ISO 10642 Hexalobular |
| |  ISO 7380 |  Code: 07380-2 |  Code: 07095 |  ISO 7379 |  DIN 916 |  DIN 913 |
| |  DIN 914 |  DIN 915 |  Code: 07760 |  DIN 906 |  DIN 908 |  DIN 910 |
| | 3 | Ecrous, écrous noyés, inserts |  ISO 4032 / DIN 934 |  ASME B18.2.2 |  DIN 439 |  Code: 11400 |
|  Code: 11396 | |  Code: 11393 |  DIN 982/985 |  DIN 980V |  Code: 13100 |  Code: 12470 |
|  Code: 01150 | |  DIN 6923 |  DIN 6926 |  Code: 11490 |  DIN 7967 |  DIN 935(-1) |
|  Code: 15000 | |  DIN 1587 |  DIN 917 |  DIN 986 |  Code: 16250 |  DIN 315 |
|  DIN 80701 |  DIN 80704 |  DIN 929 |  Code: 14200 |  DIN 928 |  DIN 466 | |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
|  DIN 562 |  DIN 557 |  DIN 1804 W |  Code: 11401 |  Code: 11790 |  Code: 11560 |
|  Code: 69135 |  Code: 69435 |  Code: 69975 |  DIN 8140-1 A |  Code: 71090 |  Code: 71760 |
|  Code: 71550 | 4 Tiges filetées & goujons filetés |  DIN 976-1A |  Code: 20460 |  Code: 20470 |  Code: 22080 |
|  DIN 938 / 939 |  DIN 835 |  DIN 2510 L/NF | 5 Pitons & crochets |  DIN 186 B |  DIN 444 B/LB |
|  DIN 580 |  DIN 582 |  DIN 1478 |  DIN 1479 |  DIN 1480 |  DIN 82101 A |
|  Code: 16817 |  DIN 741 / 555 |  Code: 16833 |  Code: 16831 |  Code: 17420 |  Code: 17020 |
|  Code: 17310 | 6 Visserie |  DIN 551 |  DIN 84 |  DIN 85 |  DIN 920 |
|  DIN 921 |  NF E25-129 |  DIN 404 |  DIN 963 |  DIN 964 |  DIN 923 |
|  DIN 6900 |  DIN 7985 |  ISO 14583 |  ISO 14580 |  DIN 965 |  DIN 966 |
|  DIN 7516 |  DIN 7513 |  DIN 7500 |  Code: 67552 |  Code: 51798 |  DIN 7971 C |
|  DIN 7972 C |  DIN 7973 C |  DIN 7981 C |  ISO 14585C |  DIN 7982 C |  DIN 7983 C |
|  Code: 26456 |  DIN 6928 C |  DIN 7976 C |  Code: 72045 |  Code: 51651 |  DIN 571 |

| | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|
|  Code: 31710 |  Code: 31781 |  Code: 51760 |  DIN 7504 |  Code: 31445 |  Code: 31426 |
|  Code: 29240 |  Code: 30125 |  Code: 29340 |  Code: 30225 |  Code: 30250 |  Code: 55561 |
|  DIN 95 |  DIN 96 |  DIN 7996 |  DIN 97 |  DIN 7997 |  Code: 51781 |
|  DIN 464 |  DIN 653 |  DIN 316 | 7 Rondelles & joints toriques |  DIN 125-1A / DIN 126 |  NF E25-513 |
|  DIN 7349 |  DIN 433 |  DIN 125-1B |  DIN 9021 |  DIN 440 R |  DIN 440 V |
|  Code: 38400 |  DIN 127 B |  DIN 7980 |  DIN 74361 C |  DIN 137 B |  DIN 137 A |
|  DIN 128 A |  DIN 6798 V |  DIN 6798 J |  DIN 6798 A |  DIN 6797 J |  DIN 6797 A |
|  DIN 43699 |  DIN 2093 A/B/C |  DIN 6796 |  Code: 37980 |  Code: 37981 |  NF E25-511 |
|  Code: 37265 |  Code: 37900 |  DIN 93 |  DIN 463 |  DIN 462 |  DIN 471 |
|  DIN 472 |  DIN 6799 |  Code: 36230 |  Code: 36265 |  Code: 37840 |  DIN 705 A |
|  DIN 988 |  DIN 436 |  DIN 434/435 |  DIN 7603 A |  Code: 38793 |  Code: 38801 |
|  Code: 38840 | 8 Produits d'ancrage |  Code: 70520 |  Code: 70522 |  Code: 30550 |  Code: 63323 |

| | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Code: 09610 | Code: 63320 | Code: 63260 | Code: 65450 | Code: 63421 | Code: 63187 |
| Code: 63186 | Code: 63240 | Code: 30500 | Code: 63100 | Code: 63261 | Code: 63309 |
| Code: 63611 | Code: 63190 | Code: 65421 | Code: 18040 | Code: 20750 | 9 Rivets aveugles, goupilles, clavettes |
| DIN 1B | DIN 7 / DIN 6325 | DIN 7977 | DIN 7978 A | DIN 7979 D | |
| DIN 1471 | DIN 1472 | DIN 1473 | DIN 1474 | DIN 1475 | DIN 1476 |
| Code: 27410 | ISO 8750 / ISO 8748 | DIN 1481 / ISO 8752 | DIN 660 | DIN 661 | DIN 1434 |
| DIN 94 | DIN 11024 | Code: 39680 | Code: 39660 | DIN 6880 | DIN 6888 |
| DIN 6887 | DIN 6885 A | DIN 7337 A | ISO 15977 | Code: 34120 | Code: 34350 |
| 10 Systèmes de fixations, d'ameublement et de sécurité | DIN 787 | DIN 508 | DIN 6330 B | DIN 6331 | DIN 6319 C/D |
| | DIN 6340 | Code: 61850 | Code: 61035 | Code: 61355 | Code: 61944 |
| Code: 61942 | Code: 61937 | Code: 61290 | Code: 61951 | Code: 61420 | Code: 64100 |
| Code: 64130 | Code: 64275 | Code: 60311 | Code: 60331 | Code: 62255 | Code: 62411 |

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
|  Code: 62272 |  Code: 62303 |  Code: 14100 |  Code: 14440 |  DIN 7965 |  Code: 14446 |
|  Code: 14441 |  Code: 51546 |  Code: 47710 |  Code: 56792 |  Code: 56795 |  Code: 51097 |
|  Code: 51036 |  Code: 51037 |  Code: 51591 |  Code: 51592 |  Code: 51673 |  Code: 51190 |
| 11 Assortiments, systèmes de rangement |  Code: 41000 |  Code: 41010 |  Code: W1201 | 12 Pièces techniques/ pièces pour machinerie |  Code: 30650 |
|  Code: 43060 |  Code: 43024 |  Code: 43061 |  Code: 43073 |  Code: 43025 |  Code: 43110 |
|  Code: 43270 |  Code: 17260 |  Code: 64500 |  DIN 71412 |  DIN 71802 AS |  DIN 808 D/E |
|  DIN 71752 |  DIN 648 B |  DIN 648 A |  Code: 56950 |  Code: 56977 |  Code: 56952 |
|  Code: 57770 |  DIN 2095 |  DIN 2097 |  DIN 319 |  DIN 6336 K/L |  Code: 57043 |
|  Code: 57025 |  Code: 57066 |  Code: 56961 |  DIN 950 |  ISO 3290 |  Code: 38900 |
|  Code: 38950 |  Code: 30901 |  Code: 30905 | 13 Maritime |  Code: 54156 |  Code: 54232 |
|  Code: 54500 |  Code: 54630 |  Code: 54701 |  Code: 54703 |  Code: 54165 |  Code: 54170 |
|  Code: 54171 |  Code: 54200 |  Code: 54210 |  Code: 54219 |  Code: 54100 |  Code: 54114 |

Fabory vous propose plus de 75.000 fixations de haute qualité. Nous sommes en mesure de vous fournir la fixation appropriée pour toute application imaginable. En complément de notre gamme de fixations, nous vous proposons un large choix d'outils de qualité et de fournitures industrielles. 98% de nos articles sont disponibles en stock.

LARGE GAMME DE FIXATIONS

Ecrous, boulons, vis, rondelles, tiges filetés, goujons, produits d'ancrage, goupilles, pivots, écrous noyés et rivets aveugles ne sont qu'une partie de notre énorme assortiment. Tous ces produits sont disponibles dans une large gamme de matériaux. De l'acier à l'inox, du laiton et du cuivre au titane et même kuproduir ou plastique. Nous disposons d'une gamme tout aussi large de filetages : métrique, métrique fin, UNC, UNF, Whitworth, BSF et bien d'autres.

INDEX DES FIXATIONS

L'index des fixations illustre la grande variété de fixations que nous vous proposons. Ces articles sont classés en fonction des principales normes appliquées. Les normes alternatives ont également été prises en compte. Les fixations identifiées par le code de groupe d'articles viennent compléter la gamme. Si vous avez besoin d'une fixation se rapportant à ces groupes d'articles, contactez nous et nous nous en occuperons.

TRAITEMENTS DE SURFACE


Nos fixations sont disponibles dans toute une variété de traitements de surface, p.ex. Galvanisation électrolytique et passivation transparente, blanche, jaune, verte ou noire. D'autres traitements disponibles sont le placage mécanique de zinc, la galvanisation à chaud ou le zinc lamellaire (p.ex. Geomet, Delta Protekt). La plupart des fixations sont disponibles avec des revêtements exempts de Cr6+ pour les applications soumises aux Directives RoHS ou ELV.

QUALITÉ

Nous nous concentrons sur la qualité comme elle est au cœur de votre organisation. Vous pouvez le voir avec nos produits, nos services et nos personnes. Nous travaillons exclusivement avec des producteurs capables de fournir des produits de la plus haute qualité et appliquant un système d'assurance qualité. Dès la réception, les articles sont soumis à une série de tests dans nos propres laboratoires accrédités; cela afin de veiller à ce que tous les produits satisfassent aux normes de qualité les plus strictes.

ASSISTANCE ET SERVICE

Seul du personnel hautement qualifié peut fournir l'assistance et les conseils techniques. En outre, une équipe dévouée de techniciens experts peut vous aider à trouver la solution de fixation optimale. Fabory vous propose également des solutions de gestion de stock qui vous aident à réduire les coûts. Ces solutions s'adaptent parfaitement à votre mode de fonctionnement. Notre équipe de 1.500 experts en fixation est présente sur plus de 75 sites dans 16 pays du monde. Visitez www.fabory.com pour trouver l'agence Fabory la plus proche. Notre site web vous offre notre gamme complète en ligne et vous avez accès 24/7 à nos produits et informations sur les produits.



| DIN | ISO | Désignation | Section |
|---------|---------|---|---------|
| 1 B | 2339 B | Goupille conique | 09 |
| 7 | 2338 | Goupille cylindrique | 09 |
| 84 | 1207 | Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 | 06 |
| 85 | 1580 | Vis à tête cylindrique fendue DIN 85 | 06 |
| 93 | | Frein d'écrou droit à aileron | 07 |
| 94 | 1234 | Goupille cylindrique fendue | 09 |
| 95 | | Vis à bois à tête fraisée bombée fendue | 06 |
| 96 | | Vis à bois à tête ronde fendue | 06 |
| 97 | | Vis à bois à tête fraisée fendue | 06 |
| 125-1A | 7089 | Rondelle plate | 07 |
| 125-1B | 7090 | Rondelle plate chanfreinée | 07 |
| 127 B | | Rondelle Grower | 07 |
| 128 A | | Rondelle élastique cintrée | 07 |
| 137 A | | Rondelle élastique cintrée | 07 |
| 137 B | | Rondelle élastique ondulée | 07 |
| 186 B | | Vis à tête rectangulaire à collet carré | 05 |
| 315 | | Écrou à oreilles arrondies | 03 |
| 316 | | Vis à oreilles arrondies | 06 |
| ≈319 | | Bouton sphérique | 12 |
| 404 | | Vis à tête cylindrique fendue avec perçage en croix | 06 |
| 433 | 7092 | Rondelle plate pour vis à tête cylindrique | 07 |
| 435 | | Plaquette oblique 14% pour profilés en I | 07 |
| 436 | | Rondelle carrée | 07 |
| 439 B | | Écrou hexagonal bas métrique | 03 |
| 440 R | 7094 | Rondelle pour constructions en bois | 07 |
| 440V | | Rondelle pour constructions en bois | 07 |
| 444 B | | Corps de boulon à oeil | 05 |
| 462 | | Rondelle frein | 07 |
| 463 | | Frein d'écrou d'équerre à aileron | 07 |
| 464 | | Vis moletée epaulée | 06 |
| 466 | | Écrou moleté type haut | 03 |
| 471 | | Circlip pour arbres - type normal | 07 |
| 472 | | Circlip pour alésages - type normal | 07 |
| 479 | | Vis à tête carrée à téton court | 01 |
| 508 | 299 | Écrou pour rainures en T | 10 |
| 529 E | | Tige de scellement type E | 08 |
| 551 | 4766 | Vis sans tête fendue à bout plat | 06 |
| 557 | | Écrou carré | 03 |
| 561 | | Vis à tête hexagonale réduite et bout téton | 01 |
| 562 | | Écrou carré bas | 03 |
| 571 | | Vis à bois à tête hexagonale | 06 |
| 580 | 3266 | Vis à anneau métrique | 05 |
| 582 | | Écrous à anneau | 05 |
| 603 | 8677 | Vis à métaux à tête bombée à collet carré | 01 |
| 603/555 | 8677/- | Vis à métaux à tête bombée et collet carré avec écrou hexagonal | 01 |
| 604/555 | | Corps de boulon à tête fraisée à ergot avec écrou hexagonal | 01 |
| 605/555 | | Corps de boulon à tête fraisée et collet carré avec écrou hexagonal | 01 |
| 609 | | Corps de boulon ajusté à tête hexagonale filet long | 01 |
| 648 A | 12240-4 | Embout à rotule avec filetage extérieur | 12 |
| 648 B | 12240-4 | Embout à rotule avec filetage intérieur type SFC | 12 |
| 653 | | Vis moletée plate | 06 |
| 660/124 | 1051 | Rivet à tête ronde | 09 |
| 661/302 | 1051 | Rivet à tête fraisée | 09 |
| 705A | | Bague d'arrêt avec vis sans tête | 07 |
| 741/555 | | Serre-câbles à étrier | 05 |
| 787 | 299 | Vis pour rainures en T | 10 |
| 808 D | | Cardan double | 12 |
| 835 | | Goujon ≈ 2d | 04 |
| 906 | | Bouchon à six pans creux avec filetage extérieur conique MF | 02 |
| 908 | | Bouchons à colerette et à six pans creux métriques | 02 |
| 910 | | Bouchon à tête hexagonale à colerette MF | 02 |
| 912 | 4762 | Vis à tête cylindrique à six pans creux | 02 |
| 913 | 4026 | Vis sans tête à six pans creux à bout plat | 02 |
| 914 | 4027 | Vis sans tête à six pans creux à bout tronconique | 02 |
| 915 | 4028 | Vis sans tête à six pans creux à téton | 02 |
| 916 | 4029 | Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette | 02 |

| DIN | ISO | Désignation | Section |
|-----------|----------|---|---------|
| 917 | 1617 | Écrou hexagonal borgne bas | 03 |
| 920 | | Vis à tête cylindrique réduite fendue | 06 |
| 921 | | Vis à tête ronde large fendue | 06 |
| 923 | | Vis à tête cylindrique fendue à tige ajustable | 06 |
| 928 | | Écrou carré à souder | 03 |
| 929 | | Écrou hexagonal à souder | 03 |
| 935-1 | | Écrou hexagonal à créneaux métrique | 03 |
| 938 | | Goujon 1xd métrique | 04 |
| 950 | | Volant Aluminium | 12 |
| 963 | 2009 | Vis à tête fraisée fendue | 06 |
| 964 | 2010 | Vis à tête fraisée bombée fendue | 06 |
| 965 | 7046-1 | Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme | 06 |
| 966 | 7047 | Vis à tête fraisée bombée empreinte cruciforme | 06 |
| 976-1A | | Tige filetée métrique | 04 |
| 980V | 7042 | Écrou auto-freiné hexagonal tout métal métrique | 03 |
| 985 | 7040 | Écrou auto-freiné hexagonal avec anneau non-metallique métrique | 03 |
| 986 | | Écrou hexagonal auto-freiné borgne métrique | 03 |
| 988 | | Rondelle d'ajustage | 07 |
| 1434 | | Axe d'articulation avec tête et trou pour goupille cylindrique | 09 |
| 1470 | 8739 | Goupille cylindrique cannelées avec bout | 09 |
| 1471 | 8744 | Goupille conique cannelée | 09 |
| 1472 | 8745 | Goupille d'ajustage cannelée | 09 |
| 1473 | 8740 | Goupille cylindrique | 09 |
| 1474 | 8741 | Goupille cannelée embrochable | 09 |
| 1475 | 8742 | Goupille cannelée bombée | 09 |
| 1476 | 8746 | Clou cannelé à tête demi-ronde | 09 |
| 1478 | | Tendeurs acier tubulaires | 05 |
| ≈1479 | | Tendeurs hexagonaux | 05 |
| ≈1480 | | Tendeurs avec crochet et oeil | 05 |
| 1587 | | Écrou hexagonal borgne | 03 |
| 1804 W | | Écrou cylindrique à encoches | 03 |
| 2093 A | | Rondelle ressort pour applications critiques type A (lourd) | 07 |
| 2095 | | Ressort de compression | 12 |
| 2097 | | Ressort d'extension | 12 |
| 2510 L/NF | | Goujon à corps allégé avec 2 écrous | 04 |
| ≈5401 | 3290 | Bille technique | 12 |
| 6319 | | Rondelle à portée sphérique | 10 |
| 6330 B | | Écrou hexagonal | 10 |
| 6331 | | Écrou hexagonal à embase cylindrique | 10 |
| 6334 | | Écrou hexagonal de jonction hauteur 3 x d | 03 |
| ≈6336 K | | Poignée étoile type K | 12 |
| 6340 | | Rondelle pour rainure en T | 10 |
| 6796 | | Rondelle cuvette emboutie pour assemblages vissés | 07 |
| 6797 A | | Rondelle élastique à dents extérieures espacées | 07 |
| 6797 J | | Rondelle élastique à dents intérieures espacées | 07 |
| 6798 A | | Rondelle élastique à dents chevauchantes extérieures | 07 |
| 6798 J | | Rondelle élastique à dents chevauchantes intérieures | 07 |
| 6798 V | | Rondelle élastique concave à dents chevauchantes extérieures | 07 |
| 6799 | | Anneau de sûreté pour arbres | 07 |
| 6880 | | Acier étiré pour clavettes longueur 1 mètre | 09 |
| 6885 A | R 773 | Clavette parallèle | 09 |
| 6887 | R 774 | Clavette à talon | 09 |
| 6888 | 3912 | Clavette disque | 09 |
| ≈6900 | ≈10644 | Vis tête hexagonale fendue avec rondelle incorporée | 06 |
| 6918 | | Plaquettes oblique 8% pour profilés en U | 01 |
| 6921 | ≈4162 | Vis à tête hexagonale à embase lisse métrique | 01 |
| 6923 | 4161 | Écrou hexagonal à embase | 03 |
| 6926 | 7043 | Écrou auto-freiné hexagonal à embase avec bague nylon | 03 |
| ≈6928 C | ≈7053 C | Vis à tête hexagonale à embase cylindrique | 06 |
| ≈7337 A | | Rivet aveugle à tête plate | 09 |
| 7349 | | Rondelle pour vis avec goupilles élastiques lourdes | 07 |
| ≈7500 | | Vis autoformeuse à tête hexagonale à embase | 06 |
| ≈7504 M-H | ≈15481 H | Vis autoperceuse tête cylindrique empreinte cruciforme | 06 |
| 7513 A | | Vis autotaraudeuse à tête hexagonale | 06 |
| 7516 AE-H | | Vis autotaraudeuse à tête cylindrique bombée à empreinte cruciforme | 06 |
| 7603 A/C | | Joint DIN 7603A | 07 |

| DIN | ISO | Désignation | Section |
|-------------------|--------|---|---------|
| 7965 | | Écrou à visser fendu | 10 |
| 7967 | | Écrou auto-freiné hexagonal type PAL | 03 |
| 7971 | 1481 | Vis à tôle à tête cylindrique large fendue | 06 |
| 7972 C | 1482 C | Vis à tôle à tête fraisée fendue | 06 |
| 7973 C | 1483 C | Vis à tôle à tête fraisée bombée fendue | 06 |
| 7976 | 1479 | Vis à tôle à tête hexagonale | 06 |
| 7977 | 8737 | Goupille conique avec filetage extérieur | 09 |
| 7978 A | 8736 A | Goupille conique avec filetage intérieur | 09 |
| 7979 D | 8735 A | Goupille cylindrique avec filetage intérieur | 09 |
| 7980 | | Rondelle Grower pour vis à tête cylindrique | 07 |
| 7981 | 7049 | Vis à tôle à tête cylindrique bombée à empreinte cruciforme | 06 |
| 7982 | 7050 | Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme | 06 |
| 7983 | 7051 | Vis à tôle à tête cylindrique fraisée bombée à empreinte cruciforme | 06 |
| 7984 | | Vis à tête cylindrique réduite à six pans creux | 02 |
| 7985 | 7045 | Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme | 06 |
| 7996 | | Vis à bois à tête ronde à empreinte cruciforme | 06 |
| 7997-Z | | Vis à bois à tête fraisée à empreinte cruciforme | 06 |
| 8140-1A | | Filet rapporté métrique | 03 |
| 9021 | 7093 | Rondelle plate $\approx 3 \times d1$ | 07 |
| ≈ 11024 | | Ressort épingle simple | 09 |
| 15237 | | Boulon d'élévateur | 01 |
| 43699 | | Rondelle élastique de contact | 07 |
| ≈ 71412 | | Graisseur à tête sphérique | 12 |
| 71752 | | Levier à fourche avec axe à ressort type ES | 12 |
| 71802 CS | | Embout à rotule | 12 |
| 74361 C | | Rondelle à ressort conique | 07 |
| 80701 | | Écrou à manettes | 03 |
| 80704 | | Écrou à anneau pour sangle | 03 |
| $\approx 82101 A$ | | Manilles droites | 05 |

| ISO | DIN | Désignation | Section |
|-----------------|------------------|--|---------|
| 4014 | 931 | Vis à tête hexagonale filetage partiel | 01 |
| 4017 | 933 | Vis à tête hexagonale filetage total | 01 |
| 4032 | | Écrou hexagonal ISO | 03 |
| ≈ 7379 | | Vis de centrage à tête cylindrique à six pans creux et à bout fileté réduit f9 | 02 |
| 7380-1 | | Vis à métaux à tête cylindrique bombée plate à six pans creux | 02 |
| 7380-2 | | Vis à tête bombée à six pans creux rondelle incorporée | 02 |
| 8676 | 961 | Vis à tête hexagonale filetage total MF | 01 |
| 8750 | 7343 | Goupille élastique à spirale | 09 |
| 8752 | 1481 | Goupille élastique épaisse | 09 |
| 8765 | 960 | Vis à tête hexagonale filetage partiel MF | 01 |
| ≈ 10642 | ≈ 7991 | Vis à tête fraisée à six lobes internes | 02 |
| 10642 | 7991 | Vis à tête fraisée à six pans creux | 02 |
| 14580 | | Vis à métaux à tête cylindrique basse à six lobes internes | 06 |
| 14583 | | Vis à tête cylindrique bombée à six lobes internes | 06 |
| 14585 C | $\approx 7981 C$ | Vis à tôle à tête bombée à six lobes internes | 06 |

| ASME | BS | Désignation | Section |
|---------------------------|----------------|--|---------|
| B16.5 | 4882 | Goujon fileté avec 2 écrous UNC | 04 |
| $\approx B18.17$ | | Écrou à oreilles modèle léger (Américain) | 03 |
| $\approx B18.2.1$ | ≈ 1768 | Vis à tête hexagonale filetage partiel UNC | 01 |
| $\approx B18.2.2$ | ≈ 1768 | Écrou hexagonal UNC | 03 |
| $\approx B18.3$ (1960) | ≈ 2470 | Vis à tête cylindrique à six pans creux série 1960 UNC | 02 |

| EN | ISO | Désignation | Section |
|---------|-----------|-----------------------------------|---------|
| 14399-4 | | Vis à haute résistance | 01 |
| 14399-4 | | Vis à haute résistance | 01 |
| 14399-6 | | Rondelles à haute résistance | 01 |
| 15048 | 4017/4032 | Boulon de construction métallique | 01 |

| NF | Désignation | Section |
|-------------------|-------------------------------------|---------|
| $\approx E25-129$ | Vis à tête bombée fendue | 06 |
| E25-511 | Rondelle de contact | 07 |
| E25-513 | Rondelle pour constructions en bois | 07 |

| Code | Désignation | Section |
|-------|--|---------|
| 36265 | Agrafe SL pour goujons et arbres | 07 |
| 57770 | Amortisseur type A | 12 |
| 63187 | Ancrage chimique tige filetée | 08 |
| 37840 | Anneau de serrage avec vis à tête cylindrique à six pans creux | 07 |
| W1201 | Armoires de rangement | 07 |
| 36230 | Bague de fixation pour arbre (sans chapeau) | 07 |
| 37900 | Bague de sûreté pour vis hexagonale et écrou hexagonal | 07 |
| 38950 | Bouchon | 12 |
| 56952 | Boulon d'arrêt sans verrouillage | 12 |
| 06000 | Boulon Trackshoe type caterpillar | 01 |
| 57043 | Bouton cranté | 12 |
| 56950 | Bouton de pression à ressort avec bille et fente | 12 |
| 56977 | Bouton de pression à ressort avec goupille et à six pans creux | 12 |
| 57025 | Bouton moleté | 12 |
| 54232 | Câble métallique | 13 |
| 61420 | Cale | 10 |
| 63186 | Capsule | 08 |
| 56661 | Capuchon de protection pour vis hexagonales et écrous hexagonaux | 01 |
| 56795 | Capuchon pour tube carré | 10 |
| 56792 | Capuchon pour tube cylindrique | 10 |
| 07760 | Capuchon pour vis à tête à six pans creux | 02 |
| 54701 | Chaîne | 13 |
| 54500 | Charnière | 13 |
| 63260 | Cheville à bascule | 08 |
| 63611 | Cheville à clou type N-Z | 08 |
| 63320 | Cheville à frapper | 08 |
| 63261 | Cheville à visser pour plaque de plâtre | 08 |
| 09610 | Cheville expansible | 08 |
| 63421 | Cheville haute performance type FH II-B | 08 |
| 63240 | Cheville pour corps creux | 08 |
| 63190 | Cheville pour huisseries extérieures type F-M | 08 |
| 63309 | Cheville Turbo FTP acier pour carreaux de plâtre | 08 |
| 63100 | Cheville type S | 08 |
| 30500 | Cheville UniFast | 08 |
| 60331 | Clip fixation câbles | 10 |
| 60311 | Clip standard BC | 10 |
| 71090 | Coffret | 03 |
| 41010 | Coffret d'assortiment acier | 11 |
| 41000 | Coffret d'assortiment plastique | 11 |
| 43073 | Collier à deux oreilles | 12 |
| 43110 | Collier caoutchouc | 12 |
| 30650 | Collier de serrage - bande de 9mm | 12 |
| 43025 | Collier de serrage en 2 parties | 12 |
| 43024 | Collier de serrage heavy duty | 12 |
| 64100 | Collier isophonique articulé | 10 |
| 43061 | Colliers de serrage micro | 12 |
| 43060 | Colliers de serrage mini | 12 |
| 16831 | Cosses pour câbles | 05 |
| 64275 | Crampon de suspension | 10 |
| 61035 | Crapaud | 10 |
| 61937 | Crapaud de fixation | 10 |

| Code | Désignation | Section |
|-------|---|---------|
| 61850 | Crapaud type Flush clamp | 10 |
| 61951 | Crapaud universel | 10 |
| 54100 | Crochet d'attelage | 13 |
| 54170 | Crochet en huit | 13 |
| 54630 | Crochet pour ski-nautique | 13 |
| 64500 | Demi collier Acier | 12 |
| 65450 | Douille à expansion | 08 |
| 71550 | Douille fileté autotaraudeuse 302 | 03 |
| 18040 | Douille No. 995G | 08 |
| 14100 | Écrou à enfoncer pour bois | 10 |
| 14200 | Écrou à souder par point | 03 |
| 14446 | Écrou à tête à collerette à six pans creux | 10 |
| 14440 | Écrou à tête à six pans creux | 10 |
| 15000 | Écrou à tôle | 03 |
| 13100 | Écrou auto-freiné hexagonal tout métal type 100-ES | 03 |
| 11490 | Écrou auto-freiné hexagonal tout métal type COMBY | 03 |
| 11790 | Écrou cylindrique auto freiné à encoches | 03 |
| 11401 | Écrou cylindrique de jonction | 03 |
| 20470 | Écrou cylindrique trapézoïdal | 04 |
| 01150 | Écrou de sécurité hexagonale à embase crantée | 03 |
| 12470 | Écrou de sécurité hexagonale à embase crantée | 03 |
| 11560 | Écrou fraisé à fente | 03 |
| 69135 | Écrou noyé avec tête cylindrique fut moleté | 03 |
| 69435 | Écrou noyé avec tête fraisée réduite fut moleté | 03 |
| 65421 | Écrou noyé caoutchouc avec bague fileté en laiton | 08 |
| 54219 | Embout à chape | 13 |
| 11396 | Entretoise avec filetage intérieur et extérieur H1200 | 03 |
| 11398 | Entretoise avec filetage intérieur et extérieur H1202 | 03 |
| 17260 | Etrier en U type A | 12 |
| 27410 | Fausse vis à métaux | 09 |
| 62255 | Fermeture à levier | 10 |
| 38840 | Fil joint torique | 07 |
| 61942 | Fixation de caillebotis | 10 |
| 61941 | Fixation pour plancher | 10 |
| 61944 | Fixation pour sections creuses, hexagonale | 10 |
| 61355 | Fixation pour suspentes | 10 |
| 38900 | Gaines de câbles | 12 |
| 51190 | Goujon à souder | 10 |
| 63323 | Goujon d'ancrage | 08 |
| 30550 | Goujon d'ancrage ThruFast - ThruMaxx | 08 |
| 39680 | Goupille à tuyau | 09 |
| 39660 | Goupille fendue à ressort | 09 |
| 38793 | Joint avec interieur caoutchouc | 07 |
| 38801 | Joint torique | 07 |
| 54171 | Kit d'ascension | 13 |
| 71760 | Kit de réparation de filetage métrique | 03 |
| 56961 | Leviers de serrage débrayable | 12 |
| 30901 | Lien de fixation | 12 |
| 30905 | Lien de fixation inoxydable | 12 |
| 54703 | Maillon rapide pour les chaînes | 13 |
| 54114 | Manille torse | 13 |
| 16817 | Manilles lyre avec vis à oeil | 05 |
| 54165 | Mousqueton aluminium | 13 |
| 54156 | Mousqueton de largage rapide | 13 |
| 16833 | Mousquetons | 05 |
| 17420 | Pitons métriques | 05 |
| 17020 | Pitons non-métriques | 05 |
| 57066 | Poignée étrier | 12 |
| 11393 | Raccord de réduction | 03 |
| 62303 | Réceptacle riveté | 10 |
| 34120 | Rivet aveugle à tête fraisée | 09 |
| 34110 | Rivet aveugle à tête plat | 09 |
| 34350 | Rivet aveugle à tête plate P-LOCK | 09 |
| 37980 | Rondelle autobloquante | 07 |
| 38400 | Rondelle carrossier | 07 |
| 51546 | Rondelle cuvette decolletée | 10 |

| Code | Désignation | Section |
|-------|---|---------|
| 31780 | Rondelle d'étanchéité elastomère | 06 |
| 37265 | Rondelle de contact | 07 |
| 37981 | Rondelles de blocage conique | 07 |
| 51097 | SECURITY Ecrou inviolable | 10 |
| 51037 | SECURITY Vis à métaux à tête bombée plat à six lobes internes avec goupille | 10 |
| 51036 | SECURITY Vis à métaux à tête bombée plat à six pans creux avec goupille | 10 |
| 51591 | SECURITY Vis à tête cylindrique avec 2 trous | 10 |
| 51592 | SECURITY Vis à tête fraisée avec 2 trous | 10 |
| 51673 | SECURITY Vis à tête fraisée hexagonale creuse avec obturateur | 10 |
| 62411 | Serrure | 10 |
| 64130 | Support rail | 10 |
| 43270 | Système de fixation | 12 |
| 61290 | Talon réglable | 10 |
| 54200 | Tendeur | 13 |
| 54210 | Terminaison fileté | 13 |
| 62272 | Tige avec fente | 10 |
| 20460 | Tige fileté filetage trapézoïdale | 04 |
| 70520 | Vis à béton tête hexagonale type BT | 08 |
| 70522 | Vis à béton tête ronde type BT | 08 |
| 30125 | Vis à bois universelle à tête cylindrique avec ttap® | 06 |
| 17310 | Vis à double filetage avec section hexagonale, six lobes internes | 05 |
| 47710 | Vis à livres | 10 |
| 14441 | Vis à tête cylindrique à six pans creux type KF | 10 |
| 26456 | Vis à tôle à tête cylindrique bombée et rondelle à empreinte cruciforme | 06 |
| 72045 | Vis à tôle à tête hexagonale avec pointe et rondelle imperdable | 06 |
| 51651 | Vis à tôle tête hexagonale creuse | 06 |
| 67552 | Vis autoformeuse à tête cylindrique bombée à empreinte Torx® | 06 |
| 51798 | Vis autoformeuse à tête cylindrique bombée pour plastiques | 06 |
| 31445 | Vis auto-perceuses à tête bombée SR | 06 |
| 31426 | Vis auto-perceuses à tête fraisée Torx® avec UNC | 06 |
| 51781 | Vis de ferblanterie 3pcs avec Epdm | 06 |
| 07095 | Vis de sécurité à tête cylindrique à six pans creux à embase | 02 |
| 04400 | Vis de sécurité à tête hexagonale à embase crantée | 01 |
| 69975 | Vis noyée avec tête cylindrique | 03 |
| 29340 | Vis pour aggloméré à tête cylindrique bombée à empreinte cruciforme | 06 |
| 29240 | Vis pour aggloméré à tête fraisée à empreinte cruciforme | 06 |
| 30225 | Vis pour construction bois à tête plate avec ttap® | 06 |
| 51760 | Vis pour fenêtre avec rondelle polyamide | 06 |
| 30250 | Vis pour terrasse avec ttap® | 06 |
| 31710 | Vis pour toiture avec rondelle d'étanchéité élastique | 06 |
| 55561 | Vis terrasse tête cylindrique, double filet | 06 |

Retrouvez tous nos produits facilement sur notre webshop www.fabory.com. Vous pouvez utiliser la norme, l'équivalent ou le CODE pour trouver les produits dont vous avez besoin!

