


CATALOGUE 2026

MÉTROLOGIE



CONTRÔLE



TRAÇAGE

USINAGE



MESURE



MARQUAGE



ENVIRONNEMENT

TOPOGRAPHIE

Extranet

→ prix et disponibilité
www.feku-france.fr

Nouveauté
au dos


Tél (33) 05 46 23 36 36

204
pages



FEKU FRANCE vient à votre rencontre

Depuis 1 an, nos technico-commerciaux parcourent la France à votre rencontre au rythme d'une à deux visites par an dans votre zone. Ils vous contacteront sûrement lors de leur prochaine tournée. Vous pouvez aussi d'ores et déjà leur demander un **rendez-vous** physique lors de leur prochain passage, ou par visio en les contactant par e-mail ou au téléphone : 05.46.23.36.36.



En tant que vrais spécialistes de la métrologie, nos techniciens sont à votre disposition pour répondre à vos demandes les plus spécifiques que vous ne trouvez pas à notre catalogue, voir même pour de la fabrication sur mesure !

Voici nos autres mails de contact en fonction vos besoins :

Pour vos **demandes de devis**, demandes techniques ou recherche de produits hors catalogue, merci d'adresser votre mail au service technico-commercial :

info@feku-france.fr

Pour vos commandes et vos **factures**, merci d'adresser votre mail au Service administration des ventes :

adv@feku-france.fr

Et enfin pour une **demande de retour** ou de **prise sous garantie**, merci d'adresser votre mail au SAV :

sav@feku-france.fr

**FEKU
PRO**



page 11




page 40

Présentation de la marque FEKU PRO

NOUVEAUTÉ EN 2026

FEKU FRANCE lance sa marque haut de gamme FEKU PRO. En partenariat avec des fabricants de qualité, FEKU FRANCE vous propose des produits développés pour les professionnels exigeants avec sa marque FEKU PRO. Sachez que vous pouvez proposer ces produits les yeux fermés à vos clients les plus exigeants, ils répondent à un cahier des charges complet et un suivi qualité exigeant. Ils sont livrés avec un certificat de conformité. Vous retrouverez ces produits clairement identifiés en rouge tout au long de notre catalogue, comme ci-dessous :



page 42



page 55

3. Pied à coulisse digital à mémoire

Mesure absolue et relative. Mémoire dernière lecture.

Jauge plate standard.

Capacité 150 x 40 mm

Capacité 200 x 45 mm

Capacité 300 x 60 mm

RÉF. 044600002

RÉF. 044600020

RÉF. 044600030

PRIX unit.

51,20 €

70,80 €

122,00 €

à mémoire

4. Pied à coulisse Bluetooth FEKU PRO

Pied à coulisse avec fonction Bluetooth pour transfert de données.

Conversion mm/pouces. "0" initialisé.

Jauge plate standard. Fourni avec certificat de conformité.

Capacité 150 x 40 mm

Capacité 200 x 45 mm

Capacité 300 x 60 mm

RÉF. FK73515

RÉF. FK73520

RÉF. FK73530

PRIX unit.

117,00 €

128,40 €

142,10 €

5. Pied à coulisse digital pour gaucher

"0" initialisé.

Jauge plate standard.

Capacité 150 x 40 mm

RÉF. 488150

PRIX unit.

91,80 €

pour gaucher


AUTRE NOUVEAUTÉ CHEZ FEKU FRANCE EN 2026

Tous les produits auront à présent un code de remise **ROUGE**.
Ne reste en **VERT** que l'étalonnage et les produits dans lesquels l'étalonnage est inclus.

1. Poids en inox					
En inox finement tourné. Classe de tolérance M1.					
Avec cavité d'ajustage à partir de 20 g.					
Option : certificat DKD/Cofrac (2ème colonne) →					
Valeur	Classe de tolérance	RÉF.	PRIX unit.	Certificat DKD/Cofrac	PRIX unit.
1 g	±1 mg	347001	17,60 €		27,80 €
2 g	±1,2 mg	347002	19,20 €		27,80 €
5 g	±1,5 mg	347005	20,00 €		27,80 €
10 g	±2 mg	347010	20,80 €		27,80 €
20 g	±2,5 mg	347020	27,20 €		30,00 €
50 g	±3 mg	347050	29,60 €		30,00 €
100 g	±5 mg	347100	39,20 €		30,00 €
200 g	±10 mg	347200	49,60 €		30,00 €
500 g	±25 mg	347500	96,80 €		33,00 €
1 Kg	±50 mg	347600	156,00 €		33,00 €
2 Kg	±100 mg	347700	276,00 €		35,20 €
5 Kg	±250 mg	347800	547,00 €		35,20 €
10 Kg	±500 mg	347900	1070,00 €		35,20 €




Exemple de produit avec prix rouge et son étalonnage optionnel, en vert.



PAGES 9 à 28

Pied à coulisse digital
Pied à coulisse mécanique
Pied à coulisse à cadran
Pied à coulisse spécial
Accessoires pied à coulisse
Jauge de profondeur
Compas à verge
Jauge de traçage

A



PAGES 29 à 50

Vérificateur d'alésage
Micromètre spécial
Micromètre mécanique
Micromètre digital
Butée micrométrique
Micromètre d'intérieur
Trusquin de traçage
Bague et tampon

B



PAGES 51 à 67

Comparateur mécanique
Comparateur digital
Coffret support + comparateur
Support de mesure
Table de mesure
Jeu de cales étalon
Indicateur à levier
Jeu de piges

C



PAGES 68 à 81

Palpeur intérieur, extérieur
Contrôleur d'épaisseur
Mesureur d'épaisseur
Duromètre, Shore
Etalon de dureté
Mesureur de revêtement
Rugosimètre
Etalon de rugosité

D



PAGES 82 à 96

Jauge
Ruban d'épaisseur
Calibre
Règle de contrôle
Réglet
Circomètre
Equerre simple, à chapeau
Equerre spéciale

E



PAGES 97 à 110

Bac à ultrasons
Niveau, inclinomètre
Marbre
Vé
Etau
Système de centrage
Cale de fraisage

F

PAGES 111 à 122

Bridage, concentricité
Equerre, table de montage
Moletage, taraudage
Compas
Rapporteur d'angle
Mesureur d'angle
Pointe à tracer, marquage
Marquage, gravure

G

PAGES 123 à 149

Lampe loupe
Lampe frontale, d'inspection
Loupe, microscope, endoscope
Balance, poids
Dynamomètre
Multimètre
Pince ampèremétrique
Tachymètre, compte-mètre

H

PAGES 150 à 172

Luxmètre, sonomètre
Humidimètre, anémomètre
Thermomètre, hygromètre
Mesure environnementale
Réfractomètre, compteur
Compte-mètre, chronomètre
Horloge à aiguille, digitale
Station météo

I

PAGES 173 à 181

Clinomètre, boussole
Planimètre
Jumelle, altimètre
Emetteur récepteur, curvimètre
Cutter, ciseau
Craie, marqueur, crayon
Plomb, cordeau
Détecteur de métaux

J

PAGES 182 à 195

Equerre, fausse équerre
Lecteur d'angle
Niveau digital, niveau
Traceur, pointeur laser
Niveau de chantier
Trépied, théodolite
Laser de chantier
Accessoires

K

PAGES 196 à 203

Télémètre
Lasermètre
Odomètre
Mesure roulante longue
Mesure pliante
Mesure roulante courte

L


A	
accessoires pour pàc.....	p 16
altimètre/baromètre.....	p 172,174
anémomètre.....	p 154
armoie pour marbre.....	p 101
B	
bac à ultrasons.....	p 97
bague filetée.....	p 45-48
lisse.....	p 50
balance.....	p 132-138
compteuse.....	p 135-136
banc de concentricité.....	p 111
d'essai pour duromètre Shore.....	p 75
boussole.....	p 173
bridage.....	p 111
brillancemètre.....	p 82
butée micrométrique.....	p 38
C	
cales angulaires.....	p 62
de fraisage.....	p 110
étalon.....	p 61-63
calibre à forêt.....	p 88
de filetage.....	p 84
de soudeur.....	p 86-87
caméra d'inspection vidéo.....	p 131
thermique.....	p 157
canne télescopique.....	p 193
centreur 3D.....	p 109
à signal lumineux.....	p 108
chasse clou, chasse goupille.....	p 119
chronomètre.....	p 168-169
circomètre.....	p 92
ciseau, couteau d'électricien.....	p 176,177
clinomètre.....	p 173
comparateur.....	p 52-54
digital.....	p 55-56
d'épaisseur.....	p 71-73
compas.....	p 114-115
à verge.....	p 27
forestier.....	p 195
compte fil gradué.....	p 129
compte mètre.....	p 166
compteur.....	p 165,167
contrôleur d'épaisseur.....	p 71-74
de dureté.....	p 75-78
d'usure de pneu.....	p 27
copieur de profil.....	p 176
cordeau.....	p 180
cordon de mesure pour multimètre.....	p 145
craie, crayon.....	p 178-179
curvimètre.....	p 175
cutter.....	p 176-177
cylindre de contrôle.....	p 111
D	
détecteur de courant VAT.....	p 146
de fils électriques.....	p 181
de métaux.....	p 181
de monoxyde de carbone.....	p 162
d'ondes magnétiques.....	p 163
de pollution.....	p 163
individuel de gaz.....	p 162
duromètre.....	p 75-78
Shore.....	p 75-76
sur bâti.....	p 78
dynamomètre.....	p 140-142
traction/compression.....	p 142
E	
endoscope.....	p 130
enregistreur de température, d'humidité.....	p 159
émetteur récepteur de chantier.....	p 175
équerre à centrer.....	p 96
à chapeau.....	p 94
biseautée.....	p 94
double onglet.....	p 94
de maçon.....	p 184
de montage.....	p 112
granit.....	p 102
simple.....	p 95
étalon de dureté.....	p 76,78
de rugosité.....	p 79
étiau.....	p 106-107
F	
fausse équerre.....	p 96,183
digitale.....	p 96
feutre industriel.....	p 178-179
filetor.....	p 49
fissuremètre.....	p 194
G	
gomme à métal.....	p 121

graveur électrique.....	p 122
pneumatique.....	p 122
H	
horloge.....	p 170-171
digitale.....	p 160,171
humidimètre.....	p 153
hygromètre.....	p 160
I	
inclinomètre.....	p 98-99
indicateur à levier.....	p 65
de température de surface.....	p 87
J	
jalou.....	p 193
jauge à rayon.....	p 84
à trous.....	p 88
d'épaisseur.....	p 82-83
de filetage.....	p 84
de profondeur.....	p 24-26
parallèle de traçage.....	p 28
jeu de 4 instruments.....	p 23
de pignes télescopiques.....	p 111
jumelles professionnelles.....	p 174
L	
lame pour cutter.....	p 176-177
lampe loupe lumineuse.....	p 124-125
d'inspection à leds.....	p 123
frontale, de tête.....	p 126
sur socle magnétique.....	p 127
laser de chantier.....	p 191-192
lasermètre.....	p 196-197
lecteur d'angle digital.....	p 184
limes diamantées.....	p 120
loupe avec poignée.....	p 128
de mesure.....	p 129
éclairante.....	p 128,129
sur pied.....	p 125
luxmètre digital.....	p 150
lunette de contraste.....	p 192
M	
machine à graver.....	p 122
marbre fonte.....	p 103
granit.....	p 100-102
marque à frapper.....	p 120
mesure pliante.....	p 201
mesure roulante courte.....	p 202-203
longue.....	p 200-201
mesureur d'angle.....	p 117
d'épaisseur.....	p 74
de consommation électrique.....	p 146
de double vitrage.....	p 195
de fond de puits.....	p 195
de pollution.....	p 163
d'ondes magnétiques.....	p 163
de revêtement.....	p 80-81
de terre, d'isolement.....	p 143
de vibrations.....	p 148
mètreuse.....	p 167
micromètre.....	p 30-41
3 touches.....	p 30-31
à compteur.....	p 36
à rallonges.....	p 36
digital.....	p 40-41
d'intérieur.....	p 32
de filetage.....	p 41
grande capacité.....	p 35-36
spécial.....	p 37-39
microscope d'observation.....	p 130
stéréo bi-oculaire.....	p 130
minuteur.....	p 170
mire télescopique.....	p 189
molette.....	p 113
multimètre.....	p 144-146
N	
nettoyant pour marbre.....	p 102
niveau à bulle.....	p 184-185
cadre.....	p 98
digital.....	p 99
droit haute précision.....	p 98
laser.....	p 184
optique de chantier.....	p 188
profil.....	p 185
nivelle pour mire.....	p 189
nivelette.....	p 188
O	
odomètre.....	p 198-199
P	
palpeur 3 dimensions.....	p 109
palpeur extérieur.....	p 69-70
intérieur.....	p 68,70
ph-mètre digital.....	p 155

pied à coulisse.....	p 10-23
à cadran.....	p 22
becs à pointes.....	p 21
becs croisés.....	p 10,19
becs simples.....	p 20-21
digital.....	p 10-17
étanche.....	p 12
pour freins.....	p 14,22
pour gaucher.....	p 11,23
spécial.....	p 14-17
pige de contrôle.....	p 66-67
pour micromètre.....	p 38
pile.....	p 12,152
pince ampèremétrique.....	p 147
pinule de centrage.....	p 108
planimètre.....	p 173
pluviomètre.....	p 172
plomb.....	p 180
poids.....	p 139
pointe à tracer.....	p 118
tournante 60°.....	p 109
pointeau.....	p 119
pointeur laser.....	p 186
poudre de traçage.....	p 179
porte filière.....	p 113
R	
rapporteur d'angle.....	p 116-117
à cadran.....	p 116
à loupe.....	p 116
digital.....	p 116
récepteur pour laser de chantier.....	p 192
réfractomètre analogique.....	p 164
digital.....	p 164
règle.....	p 89-90
à filament.....	p 90
de contrôle.....	p 89,90
digitale.....	p 17
sinus.....	p 88
réglet.....	p 91
à talon.....	p 92
ruban à mesurer.....	p 92
d'épaisseur.....	p 84
rugosimètre digital.....	p 79
S	
scélromètre.....	p 194
sonomètre digital.....	p 151,152
sonde pour thermomètre.....	p 158
station météo.....	p 172
stroboscope tachymétrique.....	p 149
support avec comparateur.....	p 57
hydraulique.....	p 59
magnétique.....	p 57-59
pour indicateur à levier.....	p 64,65
pour comparateur.....	p 58-59
pour marbre.....	p 101-103
pour micromètre.....	p 38
T	
table articulée.....	p 112
croisée 2 axes.....	p 112
de mesure.....	p 60
de montage.....	p 112
support.....	p 59
tachymètre avec contact.....	p 149
sans contact.....	p 149
tampon lisse, fileté.....	p 45-50
taraudage.....	p 113
testeur d'eau.....	p 155
thermomètre.....	p 156-161
hygromètre.....	p 160
sans contact.....	p 156-157
théodolite de chantier.....	p 193
tolérator.....	p 49
topofil.....	p 194
topomètre.....	p 198-199
touches pour comparateur.....	p 52
pour micromètre.....	p 38
pour pied à coulisse.....	p 16
traceur de lignes laser.....	p 186
trépied.....	p 190
trusquin.....	p 42
de traçage.....	p 43
double colonne.....	p 43
V	
vé.....	p 104
à angle interchangeable.....	p 104
à étrier.....	p 105
magnétique.....	p 105
vérificateur d'alésage.....	p 28-29
vignette à jour.....	p 119
visualisateur de côte.....	p 17

Les produits avec le logo  sont étalonnables

BAGUE & TAMPON

Tampon lisse double (TLD)	$\varnothing \leq 100$ mm	19,75 €
Tampon fileté double (TFD)	$\varnothing \leq 90$ mm	23,90 €
Tampon hélicoïl		39,00 €
Bague lisse entre (BLE) ou Bague lisse n'entre pas (BLNEP)	$\varnothing \leq 100$ mm $\varnothing > 100$ mm	21,70 € 26,50 €
Bague filetée entre (BFE) ou Bague filetée n'entre pas (BFNEP)	$\varnothing \leq 100$ mm	23,90 €
Bague filetée spéciale	$\varnothing \leq 100$ mm	55,00 €

CALE ETALON de 0,5 à 100 mm

Cale classe II, I, 0 à l'unité	18,80 €
Cale classe II, I, 0 en coffret	11,60 €

COMPARATEUR, INDICATEUR A LEVIER

Comparateur course jusqu'à 30 mm	22,40 €
Comparateur course supérieure à 30 mm	48,00 €
Indicateur à levier	22,40 €

DYNAMOMETRE

Dynamomètre traction/pesée	< 50 kg	146,00 €
	50 à 999 kg	335,00 €
	1000 à 5000 kg	576,00 €
Dynamomètre traction ET compression	< 50 kg	232,00 €
	50 à 5000 kg	810,00 €
Clé, tournevis dynamométrique		120,00 €

EQUERRE

Equerre simple ou Equerre biseautée	0 à 250 mm	28,00 €
	300 à 450 mm	33,60 €
	500 à 1000 mm	54,20 €
Equerre à chapeau	0 à 250 mm	38,00 €
	300 à 450 mm	48,00 €
	500 à 1000 mm	60,00 €

INSTRUMENTS DIGITAUX

Anémomètre	335,00 €
Chronomètre	120,00 €
Luxmètre	260,00 €
Mesureur d'épaisseur à ultrasons	150,00 €
Multimètre, pince ampèremétrique	113,00 €
PHmètre	275,00 €
Rugosimètre par étalon de calibration	220,00 €
Sonomètre	275,00 €
Tachymètre	115,00 €
Thermomètre	132,00 €
Thermo-hygromètre	139,00 €
Thermomètre infra-rouge	263,00 €

Jauge

Jauge à rayon, de filetage, d'épaisseur (à l'unité)	12,50 €
---	----------------

JAUGE MICROMETRIQUE, RAPPORTEUR D'ANGLE

Jauge micrométrique ou Rapporteur d'angle	0 à 250 mm	35,50 €
	300 à 450 mm	44,00 €
	500 à 800 mm	64,00 €

MICROMETRE

Micromètre extérieur et intérieur	0 à 100 mm	22,50 €
	100 à 200 mm	46,20 €
	200 à 300 mm	58,50 €
Micromètre extérieur	300 à 1000 mm	98,00 €
Micromètre 3 touches	0 à 100 mm	25,50 €
	100 à 200 mm	51,60 €
	200 à 300 mm	73,80 €

NIVEAU

Niveau droit, digital, inclinomètre	52,00 €
Niveau à cadre	71,50 €

PALPEUR INTERIEUR, EXTERIEUR

Palpeur intérieur, extérieur	30,30 €
------------------------------	----------------

PIED A COULISSE, JAUGE DE PROFONDEUR

Pied à coulisse standard ou Pied à coulisse digital ou Jauge de profondeur	0 à 250 mm	22,35 €
	300 à 450 mm	30,00 €
	500 à 1000 mm	52,00 €
	1200 à 1500 mm	132,50 €

PIGE DE CONTROLE

Pige $\varnothing \leq 20$ mm jusqu'à 9 piges	7,50 €
Pige $\varnothing \leq 20$ mm pour 10 piges ou plus	3,45 €

REGLET, CIRCOMETRE, REGLE A FILAMENT

Réglet ou Circomètre	0 à 300 mm	27,40 €
	500 à 1000 mm	43,60 €
Règle à filament	75 à 300 mm	33,00 €

TRUSQUIN

Trusquin	0 à 250 mm	65,00 €
	300 à 450 mm	85,50 €
	500 à 1000 mm	115,00 €

VE

Vé 2 entailles (le vé)	46,00 €
Vé 4 entailles (le vé)	81,00 €

VERIFICATEUR D'ALESAGE

Vérificateur d'alésage	50,20 €
------------------------	----------------

Vos remises **prix rouges** :

prix verts & étalonnage :

(nous consulter)

	Instrument étalonnable (voir tableau des prix d'étalonnage page 7)		Lecture 0,1 mm - 1/10ème
	Livré en coffret		Lecture 0,05 mm - 1/20ème
	Étanche IP54 : protégé contre les poussières et les projections d'eau		Lecture 0,02 mm - 1/50ème
	Étanche IP65 : étanche à la poussière et totalement protégé des jets d'eau (lance à eau)		Lecture 0,01 mm - 1/100ème
	Étanche IP66 : étanche à la poussière et totalement protégé des jets d'eau puissants (paquets de mer)		Lecture 0,005 mm - 5 µm
	Étanche IP67 : étanche à la poussière et protégé des effets de l'immersion dans l'eau		Lecture 0,002 mm - 2 µm
	Fonctionne avec pile(s) 1,5V bâton type AAA		Lecture 0,001 mm - 1 µm
	Fonctionne avec pile(s) 1,5V bâton type AA		Fonctionne avec accumulateur(s) ou pile(s) rechargeable(s)
	Fonctionne avec pile 9V		Alimentation 220V
	Fonctionne avec pile 1,5V type SR44		Magnétique
	Fonctionne avec pile 3V type CR2032		Fourni avec sonde(s) ou cordon(s) de mesure
	Fonctionne avec pile 3V type CR1632		Rayon laser
	Sortie USB		Appareil équipé du Bluetooth (sans fil)
	Mesure poinçonnée CE		Appareil réparable

voir page 152


voir page 12

CONDITIONS DE VENTE

- ✓ **Commandes** : elles doivent être formulées par écrit et validées par nos services financiers. Aucun reliquat de commande inférieur à 25€ net H.T. n'est pris en compte et doit être renouvelé sur une commande future.
 - ✓ **Franco** : 270€ H.T. pour livraison en France métropolitaine (sauf matériels signalés avec * et instruments à partir de 750 mm pour lesquels des frais de port et d'emballage sont en sus). Pas de minimum de facturation chez Feku France.
 - ✓ **Transport** : les commandes de moins de 30 kg sont livrées en 24/48 heures, et en 48/72 heures pour les commandes supérieures à 30 kg.
 - ✓ **Livraison** : en cas de dommage du colis, émettez immédiatement une réserve écrite sur le bon de livraison et confirmez ceci sous 3 jours par lettre recommandée au transporteur.
 - ✓ **Règlements** : 45 jours fin de mois date de facture (loi L.M.E. n°2008-776 du 04/08/2008) : par traite domiciliée après ouverture de compte. Autre mode de règlement chèque ou virement après accord écrit préalable. **L'article 125 du code de commerce prévoit que les traites nous soient retournées dans les 48 heures.**
 - ✓ **Pénalités de retard** : tout retard de paiement sera majoré de trois fois le taux d'intérêt légal.
 - ✓ **Retours** : **Aucun retour n'est accepté au-delà de 10 jours. Dans un délai inférieur, un numéro d'autorisation de retour vous sera attribué sur demande. Les retours en port dû ne sont pas acceptés. Dans ce cas des frais de remise en stock vous seront facturés correspondant à un minimum de 5% de la valeur marchande du retour plus les coûts de transport aller et retour.**
 - ✓ **Garantie** : elle est de **deux ans** pour tous les instruments. Elle s'applique pour tout vice de fabrication et non en cas de mauvaise utilisation, mauvais entretien ou choc. Aucun échange ne sera effectué sans avoir expertisé préalablement le matériel objet d'un retour usine (**port à votre charge**). Les piles, lampes, ampoules... sont exclues de la garantie.
 - ✓ **Clause de réserve de propriété** (loi n°80.335 du 12 Mai 1980) : l'acquéreur ne sera propriétaire des marchandises qu'après paiement et encaissement par notre société du montant intégral de la facture.
 - ✓ **Loi informatique & liberté** : conformément à la loi du 06.01.1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification ou d'opposition aux informations vous concernant. Il suffit de nous écrire en nous indiquant vos noms, prénom, adresse et numéro de client.
- Fin de promotion sans préavis dans la limite de nos stocks. Photos non contractuelles, toute reproduction même partielle de cette brochure par quelque procédé que ce soit contribue à une contrefaçon sanctionnée par l'art. 425 du code pénal.**
- Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'erreur typographique.**




Informations techniques des possibilités de mesures digitales




Mesures intérieures et extérieures

Becs de mesures propres et fermés. Sélectionner la lecture mm/pouces. Mettre à zéro et mesurer.



Mesures à lecture difficile

Mesurer et mettre à zéro. Refermer les becs et lire directement la valeur indiquée sur le cadran digital.




Mesures de pièces à ajuster

Prendre la mesure intérieure, mettre à zéro, puis prendre la mesure extérieure. Lire la déviation indiquée sur le cadran digital.




Mesures de profondeur et de petits diamètres

Mettre la règle contre la pièce. Faire coulisser pour que la tige de profondeur vienne en butée au fond de la cavité. Lire directement la profondeur sur le cadran digital.



Mesures de tolérances

Ajuster à la cote théorique et enclencher le zéro. Effectuez le contrôle de comparaison de la pièce usinée et contrôlez l'affichage digital. Il indique exactement la marge supérieure ou inférieure par rapport à la cote théorique.



A

1. Pied à coulisse digital

"0" initialisé. Jauge plate standard.

Capacité 100 x 30 mm

Capacité 150 x 40 mm

RÉF. 04460100

RÉF. 04460180

par 10

RÉF. 04460181

PRIX unit.

39,20 €

29,80 €

27,60 €

43,00 €

avec jauge ronde



2. Pied à coulisse digital grand afficheur

Afficheur géant. "0" initialisé. Jauge plate standard.

Capacité 150 x 40 mm

RÉF. 460150

PRIX unit.

44,20 €

par 10

37,00 €

Capacité 200 x 45 mm

RÉF. 460200

64,60 €

Capacité 300 x 50 mm

RÉF. 460300

103,80 €



3. Pied à coulisse digital boîtier métal

Boîtier métal. Afficheur super géant.

Jauge plate standard.

Capacité 150 x 40 mm

RÉF. 462150

PRIX unit.

42,40 €

Capacité 200 x 45 mm

RÉF. 462200

71,40 €

Capacité 300 x 60 mm

RÉF. 462300

129,20 €



4. Pied à coulisse afficheur SUPER géant

Afficheur SUPER géant 40 x 20 mm. "0" initialisé.

Jauge plate standard.

Capacité 150 x 40 mm

RÉF. 482150

PRIX unit.

83,40 €

Capacité 200 x 45 mm


RÉF. 482200

124,00 €

Capacité 300 x 60 mm

RÉF. 482300

174,20 €



boîtier métal




afficheur géant

extra

5.

Pied à coulisse digital qualité FEKU PRO

FEKU PRO



"0" initialisé. Mesure absolue et relative. Qualité "EXPERT".

Jauge plate standard.

Fourni avec certificat de conformité.



Capacité 150 x 40 mm

RÉF. FK70150

PRIX unit.

94,70 €

Capacité 200 x 45 mm

RÉF. FK70200

156,30 €

Capacité 300 x 60 mm

RÉF. FK70300

217,60 €

6. Pied à coulisse digital au micron

Résolution 0,005 mm. "0" initialisé. Mesure absolue/relative.

Jauge plate standard.

Capacité 150 x 40 mm

RÉF. 464150

PRIX unit.

107,90 €



lecture au micron

extra

1. Pied à coulisse digital sans molette

Conversion mm pouces, "0" initialisé.

Mesure absolue et relative. Jauge plate standard.

Capacité 150 x 40 mm

Capacité 200 x 45 mm

Capacité 300 x 60 mm

RÉF. 469150

PRIX unit.


60,40 €

RÉF. 469200

96,40 €

RÉF. 469300

149,60 €



sans molette

2. Pied à coulisse digital avec molette

Conversion mm pouces, "0" initialisé. Mesure absolue et relative.

Jauge plate standard.

Capacité 150 x 40 mm

Capacité 200 x 45 mm

RÉF. 469151

PRIX unit.

59,50 €

RÉF. 469201

96,40 €



avec molette

3. Pied à coulisse digital à mémoire

Mesure absolue et relative. Mémorisation dernière lecture.

Jauge plate standard.

Capacité 150 x 40 mm

Capacité 200 x 45 mm

Capacité 300 x 60 mm

RÉF. 044600002

PRIX unit.


51,20 €

RÉF. 044600020

70,80 €

RÉF. 044600030

122,00 €



à mémoire

4.

Pied à coulisse Bluetooth FEKU PRO

**FEKU
PRO**



Pied à coulisse avec fonction
Bluetooth pour transfert de données.
Conversion mm pouces. "0" initialisé.
Jauge plate standard. Fourni avec
certificat de conformité.

Capacité 150 x 40 mm

RÉF. FK73515

PRIX unit.

117,00 €

Capacité 200 x 45 mm

RÉF. FK73520

128,40 €

Capacité 300 x 60 mm

RÉF. FK73530

142,10 €

5. Pied à coulisse digital pour gaucher

"0" initialisé.

Jauge plate standard.

Capacité 150 x 40 mm

RÉF. 488150

PRIX unit.

91,80 €



pour gaucher

6. Pied à coulisse digital becs à pointes

Conversion mm pouces, "0" initialisé.

Mesure absolue et relative. Jauge plate standard.

Capacité 150 x 40 mm

RÉF. 478150

PRIX unit.

92,00 €



becs pointus


1.

Pied à coulisse digital étanche IP54

étanche
IP54



Etanche IP54 : eau et poussières.
"0" initialisé. Conversion mm pouces.
Jauge plate standard.



		PRIX unit.
Capacité 150 x 40 mm	RÉF. 485150	55,00 €
Capacité 200 x 45 mm	RÉF. 485200	74,10 €
Capacité 300 x 60 mm	RÉF. 485300	107,00 €

2. Pied à coulisse digital étanche IP67

Boîtier métal. Etanche IP67 : protégé contre les poussières et l'immersion dans l'eau. Afficheur géant. Conversion mm pouces. Mesure absolue et relative.

		PRIX unit.
Capacité 150 x 40 mm	RÉF. 467150	137,00 €
Capacité 200 x 45 mm	RÉF. 467200	214,20 €
Capacité 300 x 60 mm	RÉF. 467300	294,00 €



EXPERT



étanche
IP67

3. Pied à coulisse digital IP67

Boîtier métal. Etanche IP67 : protégé contre les poussières et l'immersion dans l'eau. Afficheur géant. "0" initialisé. Conversion mm pouces. Capacité 150 x 40 mm.

		PRIX unit.
	RÉF. 468150	130,60 €



EXPERT



étanche
IP66

4. Pied à coulisse digital étanche IP66

Etanche Protection IP66 : protégé contre les poussières et les projections d'eau. Réglage fin. Conversion mm pouces. Mesure absolue/relative. Preset. *emballage et port en sus.

		PRIX unit.
Capacité 300 x 90 mm	RÉF. 463300	356,80 €
Capacité 500 x 100 mm	RÉF. 463500	535,20 €
Capacité 1000 x 150 mm	RÉF. 463100*	1445,20 €



5. Piles 1,5 volt & 3 volts

Modèle de pile à choisir pour vos instruments digitaux :		PRIX unit.
10 piles 1,5 volt	type SR44	RÉF. SR44W 15,40 €
5 piles 3 volts	type CR2032	RÉF. CR2032 11,40 €
5 piles 3 volts	type CR1632	RÉF. CR1632 10,20 €



1. Pied à coulisse digital becs simples

Afficheur géant, présélectionnable. "0" initialisé. Conversion mm/pouces.

*emballage et port en sus.

Capacité 300 x 90 mm	RÉF. 044620302	PRIX unit. 131,80 €
Capacité 500 x 100 mm	RÉF. 044625002	265,40 €
Capacité 600 x 150 mm	RÉF. 044626012	465,40 €
Capacité 1000 x 150 mm	RÉF. 044620102*	722,80 €
Capacité 1500 x 150 mm	RÉF. 044620152*	1556,00 €
Capacité 2000 x 150 mm	RÉF. 044620202*	2439,60 €



extra

2. Pied à coulisse grands becs simples

Afficheur géant, présélectionnable. *emballage et port en sus.

"0" initialisé. Conversion mm/pouces.

Capacité 300 x 150 mm	RÉF. 044620312	PRIX unit. 231,60 €
Capacité 500 x 150 mm	RÉF. 044625012	289,00 €
Capacité 500 x 250 mm	RÉF. 044625025	515,00 €
Capacité 800 x 200 mm	RÉF. 044628022*	634,40 €




EXPERT

grands becs

3.

Pied à coulisse grands becs croisés



Afficheur géant. "0" initialisé.
Conversion mm/pouces.




Capacité 300 x 75 mm	RÉF. 486300	PRIX unit. 217,40 €
Capacité 500 x 100 mm	RÉF. 486500	306,40 €

4. Pied à coulisse digital becs à pointes

Afficheur géant. "0" initialisé. Conversion mm/pouces.

Capacité 300 x 60 mm	RÉF. 044623002	PRIX unit. 151,80 €
Capacité 500 x 150 mm	RÉF. 044626002	453,00 €



5. Pied à coulisse pour tambour de freins

"0" initialisé. Conversion mm/pouces.

Capacité 20-300 x 60 mm	RÉF. 031428	PRIX unit. 287,00 €
Capacité 40-500 x 90 mm	RÉF. 061428	424,40 €



A



extra

à mémoire

1. Pied à coulisse pour disque de freins

Afficheur géant. "0" initialisé. Conversion mm pouces.
Fonction HOLD de maintien de mesure.
Capacité 0-50 mm x 50 mm.

RÉF. 473060

PRIX unit.
88,60 €



2. Pied à coulisse pour cannelure

Capacité 300 x 100 mm. Lecture 0,01 mm.
Pointes longueur 10 mm, Ø3 mm. "0" initialisé.
Conversion mm pouces.

RÉF. 474300

PRIX unit.
270,60 €



3. Pied à coulisse à dents d'engrenage

Plage de mesure de M1 à M26. Lecture 0,01 mm.
Bec supérieur de 21 mm et bec 30,5 mm.

RÉF. 20515

PRIX unit.
248,00 €



4. Pied à coulisse digital de précision

Utilisation d'une main dans des endroits difficiles d'accès.
Mesure d'épaisseur et linéaire de 0 à 25 mm, résolution 0,01 mm.
Mesure absolue ou relative.

"0" initialisé. Conversion mm pouces.

RÉF. 315241

PRIX unit.
123,00 €



5. Pied à coulisse digital isolé

En fibre de carbone. Afficheur géant.
Livré sous blister.
Capacité 150 mm. Lecture 0,1 mm.

RÉF. 40762

PRIX unit.
28,80 €



6. Pied à coulisse digital solaire

Fonctionne avec capteur solaire et pile en secours.
"0" initialisé. Jauge plate standard.
Capacité 150 x 40 mm

RÉF. 588150

PRIX unit.
72,00 €




EXPERT



utilisation facile d'une main



isolé -> électriciens



solaire

1. Pied à coulisse touches couteaux biseautés

Capacité 18-200 x 75 mm. Pour mesure intérieure.

Mesure absolue et relative.

Conversion mm pouces.

PRIX unit.
RÉF. 473100 **164,60 €**



2. Pied à coulisse pour épaisseur de parois

Capacité 0-150 mm. Touche Ø4, L 30 mm.

Mesure absolue et relative.

Conversion mm pouces.

PRIX unit.
RÉF. 473200 **160,00 €**



3. Pied à coulisse à touches disque

Capacité 0-150 x 50 mm. Touches disque Ø16 mm.

Pour matériaux mous : mousse, éponge, liège, PE, ...

Mesure absolue et relative.

Conversion mm pouces.

PRIX unit.
RÉF. 473300 **147,00 €**



4.

Pied à coulisse pour rainures intérieures



Capacité 19-150 x 60 mm. Pour mesure intérieure. Touches Ø1,5 mm, longueur totale 17, longueur utile 6 mm. Mesure absolue et relative. Conversion mm pouces.

PRIX unit.
RÉF. 473400 **196,80 €**



5. Pied à coulisse avec filetages M2,5

Capacité 0-150 x 45 mm avec filetage de fixation M2,5 de chaque côté des becs. Permet une utilisation intérieure et extérieure avec toutes les touches de comparateur page 52. Mesure absolue et relative. Conversion mm pouces.

Livré avec un jeu de touches M2,5.

PRIX unit.
RÉF. 473500 **265,40 €**



6. Pied à coulisse à becs large

Capacité 0-150 x 40 mm, largeur du bec 25 mm, hauteur partie large 27 mm. Conversion mm/inch, mesure absolue et relative.

PRIX unit.
RÉF. 476515 **169,80 €**



PRIX unitaires Hors Taxes

A



1. Jauge d'entraxe pour pied à coulisse

Avec 2 pointes à 60°. A monter sur pied à coulisse de 100, 150 et 200 mm. Ø 9,5 mm, longueur 55 mm.
Vendu sans pied à coulisse.


PRIX unit.
RÉF. 31476 25,40 €



2. Jeu de touches pour pied à coulisse

Pour mesure de rainures, gorges... avec pied à coulisse de 100, 150 et 200 mm. Composition : 2 porte touches, 2 touches coniques, 2 touches sphériques, 2 touches cylindriques, 2 touches pointues.
Vendu sans pied à coulisse.

PRIX unit.
RÉF. 31477 31,80 €





3. Jeu de touches pour pied à coulisse

4 jeux avec pas de 0,6 à 4 mm.

Vendu sans pied à coulisse.

Pour mesure de filetage intérieur
Pour mesure de filetage extérieur

PRIX unit.
RÉF. 31471 883,60 €
RÉF. 31472 762,60 €



4. Jeu de touches pour pied à coulisse

Pour mesurer rapidement des intérieurs et des extérieurs de diamètres.

Pour pieds à coulisse avec becs jusqu'à 3,5 mm d'épaisseur.

Mesures internes : 5 mm de plus que la capacité du pied à coulisse.

Jeu de 5 paires de touches comme ci-après.

Vendu sans pied à coulisse.

PRIX unit.
RÉF. 31541 971,80 €

Jeu n°	A	B	C	D
1	5	0,4	10	1,3 mm
2	7,5	0,4	16	1,75 mm
3	15	0,65	25	5 mm
4	18	1	32	6,5 mm
5	extérieur	0,65	76	9,5 mm

5. Base de profondeur pour pied à coulisse



Base de profondeur pour mesure avec un pied à coulisse de 100, 150 et 200 mm avec jauge de profondeur.

Dim. 80 x 15 mm.

Vendu sans pied à coulisse.

PRIX unit.
RÉF. 31478 40,20 €



1.
Pied à coulisse + 5 jeux de touches
EXPERT

tout en 1


Jeu n°	A	B	C	E	H
1	30	10	1	6,5	8 mm
2	40	10	Ø2	5	8 mm
3	70	12	Ø2	7	12 mm
4	70	12	Ø2	7	12 mm
5	10	4	Ø5		8 mm

Capacité 200 mm, résolution 0,01 mm.

Mesure absolue et relative.

"0" initialisé. Conversion mm pouces.

Livré avec 5 jeux de touches.


0,01
mm


RÉF. 31480

PRIX unit.
545,40 €
2. Règle digitale horizontale

 Avec sortie de données et sortie pour visualisateur de cotes
2 ou 3 axes. Lecture 0,01 mm.

Capacité 150 mm

Capacité 200 mm

Capacité 300 mm

Capacité 400 mm

Capacité 500 mm

RÉF. 112H150

PRIX unit.
78,40 €

RÉF. 112H200

88,20 €

RÉF. 112H300

101,40 €

RÉF. 112H400

125,00 €

RÉF. 112H500

155,80 €

0,01
mm

3. Règle digitale verticale

 Avec sortie de données et sortie pour visualisateur de cotes
2 ou 3 axes. Lecture 0,01 mm.

Capacité 150 mm

Capacité 200 mm

Capacité 300 mm

Capacité 400 mm

Capacité 500 mm

RÉF. 112V150

PRIX unit.
78,80 €

RÉF. 112V200

89,20 €

RÉF. 112V300

106,60 €

RÉF. 112V400

125,00 €

RÉF. 112V500

158,80 €
0,01
mm

extra
4. Visualisateur de cotes

Visualisateur de cotes 2 ou 3 axes (X, Y, Z).

Pour application sur tour, fraiseuse, etc.

Pour règles horizontales et verticales ci-dessus.

Visualisateur 2 axes

RÉF. 112G402


PRIX unit.
332,20 €

Visualisateur 3 axes

RÉF. 112G403

395,60 €
0,01
mm



Pied à coulisse avec vernier



Pied à coulisse avec cadran (comparateur)



Pied à coulisse avec réglage fin



1. Pied à coulisse becs croisés

Avec jauge. Vernier vissé.

Capacité 150 x 40 mm, 1/50ème

RÉF. 15003

PRIX unit.

14,80 €

par 20

14,20 €

par 50

13,80 €

Capacité 150 x 40 mm, 1/20ème


RÉF. 18003

16,20 €


Capacité 200 x 45 mm, 1/50ème

RÉF. 15405S

20,80 €



idéal enseignement



2. Pied à coulisse becs croisés "expert"

Vernier monobloc. Inox chromé mat. Avec jauge.

Lecture 1/50ème. Double gravures mm et inch.

Capacité 150 x 40 mm

RÉF. 530150

PRIX unit.

37,60 €

Capacité 200 x 50 mm, réglage fin

RÉF. 530200

55,80 €

Capacité 300 x 65 mm, réglage fin

RÉF. 530300

87,20 €



EXPERT



3.

Pied à coulisse FEKU PRO

**FEKU
PRO**



Vernier monobloc. Inox chromé mat.

Jauge standard. Gravure mm.

Fourni avec certificat
de conformité.

Lecture au 1/50ème

PRIX unit.

Capacité 150 x 40 mm

RÉF. FK21150

39,80 €

Capacité 200 x 50 mm

RÉF. FK21200

59,80 €

Capacité 300 x 65 mm

RÉF. FK21300

91,20 €

Lecture au 1/20ème

Capacité 150 x 40 mm

RÉF. FK30150

39,80 €

Capacité 200 x 50 mm

RÉF. FK30200

59,80 €

Capacité 300 x 65 mm

RÉF. FK30300

91,20 €



4. Pied à coulisse à blocage instantané

Vernier monobloc. Inox chromé mat. Avec jauge.

PRIX unit.

Capacité 150 x 40 mm, 1/20ème

RÉF. 1740

26,60 €

Capacité 150 x 40 mm, 1/50ème


RÉF. 1743

25,60 €

Capacité 200 x 45 mm, 1/50ème

RÉF. 1744

48,00 €



auto-bloquant



5. Pied à coulisse becs croisés + réglage fin

Vernier vissé. Chromé mat. 1/50ème.

Avec jauge et réglage fin.

Capacité 200 x 45 mm

RÉF. 15405

PRIX unit.

21,30 €

Capacité 300 x 60 mm

RÉF. 25332

45,60 €





1. Pied à coulisse becs simples

Chromé mat. Vernier vissé. Réglage fin.

* coffret pour le transport, emballage et port en sus.

	RÉF.	PRIX unit.
Capacité 300 x 80 mm 1/50ème	RÉF. 25310	60,20€
Capacité 500 x 90 mm 1/50ème	RÉF. 15500	105,80€
Capacité 1000 x 125 mm 1/50ème	RÉF. 041200*	434,60€
Capacité 1000 x 150 mm 1/50ème	RÉF. 041230*	510,40€
Capacité 1500 x 200 mm 1/50ème	RÉF. 041211*	904,00€
Capacité 2000 x 200 mm 1/50ème	RÉF. 041202*	1650,20€



2.

Pied à coulisse becs simples monobloc



Inox chromé mat. DIN862. **Vernier monobloc.** 1/50ème.

Réglage fin sauf réf. 051200.

*emballage et port en sus

PRIX unit.

	RÉF.	PRIX unit.
Capacité 200 x 60 mm, sans réglage fin	RÉF. 051200	168,20 €
Capacité 250 x 80 mm	RÉF. 051250	172,20 €
Capacité 300 x 100 mm	RÉF. 051300	198,80 €
Capacité 400 x 100 mm	RÉF. 051400	291,20 €
Capacité 500 x 125 mm	RÉF. 051512	406,00 €
Capacité 500 x 150 mm	RÉF. 051515	385,40 €
Capacité 500 x 200 mm	RÉF. 051520	479,80 €
Capacité 600 x 125 mm	RÉF. 051612	520,80 €
Capacité 600 x 150 mm	RÉF. 051615	578,20 €
Capacité 600 x 200 mm	RÉF. 051620	647,80 €
Capacité 800 x 150 mm	RÉF. 051715*	787,20 €
Capacité 800 x 200 mm	RÉF. 051750*	798,40 €
Capacité 1000 x 150 mm	RÉF. 051015*	1000,40 €
Capacité 1000 x 200 mm	RÉF. 051020*	1373,60 €
Capacité 1500 x 200 mm	RÉF. 051215*	1793,80 €
Capacité 2000 x 200 mm	RÉF. 051220*	2624,00 €




3. Pied à coulisse becs simples + réglage fin

Becs simples. Haute qualité, DIN 862. Inox. Vernier monobloc.

Chromé mat. 1/50ème. *emballage et port en sus.

PRIX unit.

	RÉF.	PRIX unit.
Capacité 200 x 60 mm	RÉF. 031118	168,20€
Capacité 250 x 80 mm	RÉF. 031200	203,00€
Capacité 300 x 100 mm	RÉF. 031201	235,80€
Capacité 300 x 150 mm	RÉF. 031202	406,00€
Capacité 400 x 100 mm	RÉF. 031203	455,20€
Capacité 400 x 150 mm	RÉF. 031204	504,40€
Capacité 400 x 200 mm	RÉF. 031244	526,80€
Capacité 500 x 115 mm	RÉF. 031205	592,40€
Capacité 500 x 150 mm	RÉF. 031206	723,60€
Capacité 500 x 200 mm	RÉF. 031207	772,80€
Capacité 500 x 250 mm	RÉF. 031208	877,40€
Capacité 600 x 115 mm	RÉF. 031209	787,20€
Capacité 600 x 150 mm	RÉF. 031210	818,00€
Capacité 600 x 200 mm	RÉF. 031211	855,80€
Capacité 600 x 250 mm	RÉF. 031212	990,00€
Capacité 600 x 300 mm	RÉF. 031213	1186,00€
Capacité 800 x 150 mm	RÉF. 031214*	1135,80€
Capacité 800 x 200 mm	RÉF. 031215*	1268,00€
Capacité 800 x 300 mm	RÉF. 031216*	1528,20€
Capacité 1000 x 150 mm	RÉF. 031217*	1560,00€
Capacité 1000 x 200 mm	RÉF. 031218*	1815,20€
Capacité 1000 x 300 mm	RÉF. 031219*	3337,40€
Capacité 1000 x 500 mm	RÉF. 031220*	4713,00€
Capacité 1200 x 150 mm	RÉF. 031221*	3338,40€
Capacité 1500 x 150 mm	RÉF. 031230*	4836,00€
Capacité 1500 x 300 mm	RÉF. 031223*	5629,40€
Capacité 1500 x 500 mm	RÉF. 031224*	6743,40€
Capacité 2000 x 300 mm	RÉF. 031225*	7368,80€
Capacité 2000 x 500 mm	RÉF. 031234*	8577,20€
Capacité 2500 x 300 mm	RÉF. 031227*	13834,40€
Capacité 3000 x 300 mm	RÉF. 031229*	16750,60€



1. Pied à coulisse becs simples

Spécial enseignement. **Vernier monobloc.**

Inox chromé mat. Lecture 1/50ème.

Capacité 200 x 60 mm


RÉF. 15002

PRIX unit.

29,60 €

par 20

28,00 €



idéal enseignement

2. Pied à coulisse becs croisés


Vernier monobloc. Chromé mat. 1/50ème.

Capacité 300 x 90 mm

RÉF. 25333

PRIX unit.

105,80 €



3. Pied à coulisse becs croisés haute qualité

Haute qualité, DIN 862. **Acier inox** chromé mat. 1/50ème.

Vernier monobloc.

Capacité 300 x 90 mm

RÉF. 021182

PRIX unit.

200,00 €

Capacité 400 x 150 mm

RÉF. 021183

305,40 €

Capacité 500 x 150 mm

RÉF. 021184

560,60 €

Capacité 800 x 200 mm



RÉF. 021186*

984,00 €

Capacité 1000 x 200 mm

RÉF. 021187*

1452,00 €



EXPERT

4. Pied à coulisse becs à pointe + réglage fin


Chromé mat. 1/50ème.

Capacité 300 x 80 mm

RÉF. 25330

PRIX unit.

92,00 €



5. Pied à coulisse becs à pointe haute qualité

Becs à pointes. Haute qualité. DIN 862. **Acier inox** chromé mat.

Vernier monobloc. 1/50ème. Autres dimensions N.C.

PRIX unit.

Capacité 200 x 60 mm

RÉF. 011165

200,60 €

Capacité 250 x 80 mm

RÉF. 011166

224,40 €

Capacité 300 x 90 mm

RÉF. 011167

272,80 €

Capacité 400 x 150 mm


RÉF. 011168

473,60 €

Capacité 500 x 150 mm


RÉF. 011169

590,40 €



EXPERT

A



1. Pied à coulisse à cadran lecture 0,02

1 tour d'aiguille = 2 mm.
Capacité 150 x 40 mm
Capacité 200 x 45 mm
Capacité 300 x 60 mm

RÉF. 15004 **PRIX unit.** **38,40 €**
RÉF. 19010 **54,20 €**
RÉF. 17004 **75,60 €**




2.


Pied à coulisse à cadran lecture 0,01



EXPERT




PRIX unit.
Capacité 150 x 40 mm **RÉF. 18008** **52,40 €**
Capacité 200 x 45 mm **RÉF. 19008** **79,80 €**
Capacité 300 x 60 mm **RÉF. 20008** **141,40 €**



3. Pied à coulisse pour tambour de frein

Inox chromé mat. Lecture 1/20ème.
Capacité 300 x 90 mm
Capacité 500 x 150 mm
Capacité 600 x 150 mm


PRIX unit.
RÉF. 475301 **215,20 €**
RÉF. 475501 **285,00 €**
RÉF. 475601 **389,60 €**



4. Pied à coulisse pour disque de frein

Inox chromé mat. Lecture 1/10ème.
Capacité 50 x 50 mm
Capacité 50 x 80 mm
Capacité 90 x 100 mm

PRIX unit.
RÉF. 472040 **69,60 €**
RÉF. 472050 **77,40 €**
RÉF. 472090 **142,00 €**



5. Pied à coulisse pour dents d'engrenage

Module 25 mm. 1/50ème.
Inox chromé mat.



PRIX unit.
RÉF. 20514 **104,60 €**



1. Pied à coulisse à boucle

Becs spécifiques pour ce pied à coulisse : becs du bas 60 mm, becs du haut 157,5 mm.
Capacité 300 mm.

RÉF. 476530 **PRIX unit.**
338,00 €



2. Coffret de 4 instruments

4 pièces : 1 pied à coulisse 150 x 0,02 mm,
1 micromètre 0-25 x 0,01 mm,
1 équerre biseautée 100 x 70 mm,
1 réglet 150 mm.



RÉF. 17820 **PRIX unit.**
60,60 €



3. Pied à coulisse pour gaucher

Vernier monobloc. Lecture 1/50ème.
Capacité 150 x 40 mm

RÉF. 15007 **PRIX unit.**
54,40 €



4. Pied à coulisse fond de gorge

Pour la mesure de rainures ou de gorges circlips.
Capacité 10-160 mm. Lecture 1/20ème.
Touche Ø0,9 x 3 mm, becs longueur 25 mm.
Inox chromé mat. Livré en pochette.

RÉF. 476010 **PRIX unit.**
178,60 €



5. Pied à coulisse à rainure intérieure

Pied à coulisse à rainure intérieure,
capacité 200 mm.

RÉF. 476200 **PRIX unit.**
238,00 €



6. Pied à coulisse acier nickelé

Lecture 0,1 mm. Avec jauge ronde.
Capacité 150 mm.

RÉF. 40759 **PRIX unit.**
3,80 €



7. Pied à coulisse en laiton

Livré en pochette.
Capacité 0-80 mm. Lecture 1/10ème.

RÉF. 128500 **PRIX unit.**
7,40 €



A



1. Jauge digitale

Conversion mm/pouces.

Capacité 200 mm, embase 100 mm

Capacité 300 mm, embase 100 mm

RÉF. 465020

RÉF. 465030

PRIX unit.

54,40 €

93,80 €



2.

Jauge digitale FEKU PRO

FEKU PRO



Zéro absolu/relatif.
Conversion mm/pouces.
Fournie avec certificat de conformité.



Capacité 150 mm, embase 100 mm

Capacité 200 mm, embase 100 mm

Capacité 300 mm, embase 100 mm

Capacité 500 mm, embase 120 mm

RÉF. FK66015

RÉF. FK66020

RÉF. FK66030

RÉF. FK66050

PRIX unit.

84,70 €

97,50 €

170,90 €

266,60 €



3. Jauge digitale à pointe qualité eXpert

Zéro absolu/relatif. Conversion mm/pouces.

Capacité 200 mm, embase 100 mm

Capacité 300 mm, embase 100 mm

Capacité 500 mm, embase 150 mm

RÉF. 471200

RÉF. 471300

RÉF. 471500

PRIX unit.

140,20 €

198,70 €

259,00 €



4. Jauge digitale IP67

Boîtier métal. Étanche IP67 : protégé contre les poussières et l'immersion dans l'eau. Afficheur géant. "0" initialisé.

Conversion mm/pouces.

Capacité 200 mm, embase 100 mm

Capacité 300 mm, embase 100 mm

RÉF. 567520

RÉF. 567530

PRIX unit.

147,00 €


181,00 €



5.

Jauge digitale Bluetooth FEKU PRO

FEKU PRO



Zéro absolu/relatif.
Conversion mm/pouces.
Connexion sans fil bluetooth.
Fournie avec certificat de conformité.



Capacité 200 mm, embase 100 mm

Capacité 300 mm, embase 100 mm

RÉF. FK69200

RÉF. FK69300

PRIX unit.

153,00 €

179,50 €

1. Jauge digitale à crochet

Lecture au 0,01 mm.

Capacité 200 mm, embase 100 mm

Capacité 300 mm, embase 150 mm

PRIX unit.

RÉF. 477200 **139,40 €**

RÉF. 477300 **220,40 €**



2. Base amovible pour jauge digitale

Pour jauges digitales.


Base de 200 mm, orifice 15 x 5 mm

Base de 300 mm, orifice 16 x 7 mm

PRIX unit.

RÉF. 466220 **92,00 €**

RÉF. 466230 **128,00 €**



3. Jauge digitale à crochets et base

Jauge haute qualité équipée de 2 petits crochets latéraux.

Lecture au 0,01 mm. Base de 160 mm.

Jauge digitale 350 mm à crochet

Semelle 300 mm optionnelle

PRIX unit.

RÉF. 479300 **480,80 €**

RÉF. 479330 **198,80 €**



EXPERT



4. Jauge de profondeur de précision

Capacité 0-30 mm. Lecture 0,01 mm. Mesure absolue ou relative.

Touche fine Ø1,5 x 10 mm puis Ø3 x 20 mm.

Conversion mm/pouces.

PRIX unit.


RÉF. 716298 **139,40 €**



extra



A



1. Jauge de profondeur


Lecture 1/50ème, vernier monobloc, chromé mat.

Acier trempé :

Capacité 200 mm, embase 100 mm	RÉF. 15205	PRIX unit. 23,80 €
Capacité 300 mm, embase 100 mm	RÉF. 15305	34,40 €
Capacité 500 mm, embase 150 mm	RÉF. 15505	89,40 €

Acier inoxydable :


Capacité 200 mm, embase 100 mm	RÉF. 15200	42,80 €
Capacité 300 mm, embase 100 mm	RÉF. 15300	57,40 €
Capacité 500 mm, embase 150 mm	RÉF. 155500	146,00 €
Capacité 800 mm, embase 250 mm	RÉF. 155800*	388,00 €
Capacité 1000 mm, embase 250 mm	RÉF. 151000*	583,00 €



2.

Jauge de profondeur FEKU PRO

**FEKU
PRO**



Lecture 1/50ème, vernier monobloc, chromé mat.
Fournie avec certificat de conformité.




Capacité 200 mm, embase 100 mm	RÉF. FK51210	PRIX unit. 58,90 €
Capacité 300 mm, embase 100 mm	RÉF. FK51315	114,40 €



3. Jauge de profondeur à pointe

Lecture 1/50ème, vernier monobloc, acier inoxydable, pointe ronde de 6 mm de longueur, de diamètre 1,6 mm.

Capacité 200 mm, embase 100 mm	RÉF. 157200	PRIX unit. 51,60 €
Capacité 300 mm, embase 150 mm	RÉF. 157300	72,00 €



4. Jauge de profondeur avec crochet

Lecture 1/50ème, vernier monobloc, chromé mat.


Capacité 150 mm, embase 100 mm	RÉF. 155100	PRIX unit. 65,40 €
Capacité 200 mm, embase 100 mm	RÉF. 155102	107,00 €
Capacité 300 mm, embase 150 mm	RÉF. 155106	142,60 €
Capacité 500 mm, embase 150 mm	RÉF. 155110	306,40 €



1. Compas à verge

Vernier 1/20ème. * emballage et port en sus.

Capacité 500 mm	RÉF. 90250	PRIX unit. 170,90 €
Capacité 1000 mm	RÉF. 90200*	343,60 €
Capacité 1500 mm	RÉF. 90215*	433,20 €
Capacité 2000 mm	RÉF. 90220*	577,90 €
2 pointes de rechange	RÉF. 90250P	42,30 €



0,05
mm

2. Jauge de profil de pneu

Capacité 0-30 mm.

Lecture 1/10ème. En laiton.

PRIX unit.
RÉF. 120850 6,40 €



0,1
mm

3. Jauge de traçage pour bois

Jauge de traçage, capacité 0-120 mm. Précision 0,02mm avec réglage fin. Diamètre de la lame ronde : 12 mm, axe de diamètre 8mm.

PRIX unit.
RÉF. 17840 98,00 €



4. Jauge pour table de toupie

Jauge de hauteur et profondeur pour table de toupie. Livrée avec jauge de profondeur fine. Capacité : 0-80mm, résolution 0,01mm.

Mesure relative, conversion mm/pouce.

PRIX unit.
RÉF. 159050 34,40 €



EXPERT




1. Jauge parallèle de traçage inox

Acier inoxydable.
Dimension 200 mm
Dimension 250 mm
Dimension 300 mm

RÉF. 10200
RÉF. 10250
RÉF. 10300

PRIX unit.
23,60 €
26,80 €
29,50 €

0,1 mm



2. Jauge parallèle de traçage aluminium


Aluminium laqué noir.
Dimension 180 mm
Dimension 280 mm

RÉF. 11180
RÉF. 11280

PRIX unit.
34,80 €
39,60 €

0,1 mm

extra



3. Jauge parallèle de traçage ronde

Graduation en mm. Pointe de traçage trempée et interchangeable. Lecture 0,1 mm.

Capacité 200 mm
Capacité 300 mm
Capacité 400 mm
Pointe seule

RÉF. 1023200
RÉF. 1023300
RÉF. 1023400
RÉF. 1023P

PRIX unit.
136,00 €
137,60 €
173,00 €
16,00 €

0,1 mm



4. Règle à talon de traçage

Capacité 300 mm
Capacité 500 mm

RÉF. 18300
RÉF. 18500

PRIX unit.
46,90 €
56,70 €

0,1 mm



5. Vérificateur d'alésage digital

Livré en coffret avec comparateur digital course 12 mm.
Lecture 0,01 mm. Inversion mm/pouces. "0" flottant.
Capacité 18-35, profondeur 180 mm
Capacité 35-50, profondeur 190 mm
Capacité 50-160, profondeur 250 mm

RÉF. 1520183
RÉF. 1520355
RÉF. 1520501


PRIX unit.
174,20 €
174,20 €
190,60 €



1. Vérificateur d'alésage

Lecture 0,01 mm. Livré en coffret avec comparateur.


Capacité 10-18, profondeur 100 mm	RÉF. 15172-10	84,00 €
Capacité 18-35, profondeur 180 mm	RÉF. 15172-18	88,00 €
Capacité 35-50, profondeur 190 mm	RÉF. 15172-35	94,40 €
Capacité 50-160, profondeur 250 mm	RÉF. 15172-160	98,40 €
Capacité 160-250, profondeur 380 mm	RÉF. 15172-250	100,80 €
Capacité 250-380, profondeur 290 mm	RÉF. 15172-400	104,60 €



2. Vérificateur d'alésage haute qualité

Lecture 0,01 mm. Livré en coffret avec comparateur.

Capacité 10-18, profondeur 100 mm	RÉF. 15176010	203,00 €
Capacité 18-35, profondeur 180 mm	RÉF. 15176018	139,40 €
Capacité 35-50, profondeur 190 mm	RÉF. 15176035	139,40 €
Capacité 50-160, profondeur 250 mm	RÉF. 15176050	150,00 €
Capacité 160-250, profondeur 300 mm	RÉF. 15176160	194,80 €



extra


3.

Coffret de vérificateurs d'alésage FEKU PRO

**FEKU
PRO**



Capacité 35-160 mm,
profondeur 190 & 250 mm.
Lecture 0,01 mm.
Livré en coffret avec comparateur.
Fourni avec certificat de conformité.



PRIX unit.
RÉF. FK76530 **212,50 €**

PRIX unitaires Hors Taxes



étanche
IP54

EXPERT

1. Jeu de micromètres 3 touches numériques

Mesure en fond de gorge. Lecture 1 μ m, précision 5 μ m. Afficheur LCD. Protection IP54 : protégé contre les projections d'eau, d'huile et la poussière. Mesure absolue et incrémentale, conversion pouces/mm, preset, mémoire. Sortie RS232. Livré avec bague(s).

PRIX unit.

Capacité 6-12 mm

3 micromètres : 6-8, 8-10, 10-12 mm + bagues Ø6 & 8 & 10 + rallonge 100 mm

RÉF. 733508 **1332,60 €**

Capacité 12-20 mm

2 micromètres : 12-16, 16-20 mm + bague Ø16 + rallonge 150 mm

RÉF. 733509 **1088,60 €**

Capacité 20-50 mm

4 micromètres : 20-25, 25-30, 30-40, 40-50 + bagues Ø25 & Ø40 + rallonge 150 mm

RÉF. 733510 **2437,40 €**



2. Micromètre 3 touches digital étanche

Mesure en fond de gorge. Lecture 1 μ m, précision 5 μ m. Afficheur LCD. Protection IP54 : protégé contre les projections d'eau, d'huile et la poussière. Mesure absolue et incrémentale, conversion pouces/mm, preset, mémoire. Sortie RS232. Livré avec bague.

PRIX unit.

Capacité 6-8 mm

RÉF. 733101 **534,00 €**

Capacité 8-10 mm

RÉF. 733201 **534,00 €**

Capacité 10-12 mm

RÉF. 733301 **534,00 €**

Capacité 12-16 mm

RÉF. 733401 **534,00 €**

Capacité 16-20 mm

RÉF. 733501 **539,60 €**

Capacité 20-25 mm

RÉF. 733601 **612,00 €**

Capacité 25-30 mm

RÉF. 733701 **612,00 €**

Capacité 30-40 mm

RÉF. 733901 **612,00 €**

Capacité 40-50 mm

RÉF. 733011 **612,00 €**

Capacité 50-70 mm

RÉF. 733511 **706,00 €**

Capacité 70-100 mm

RÉF. 733512 **864,00 €**

Capacité 100-150 mm

RÉF. 733513 **1695,00 €**

Capacité 150-250 mm

RÉF. 733514 **3578,00 €**

Adaptateur Bluetooth pour Android

RÉF. 733530 **96,00 €**



3. Bague lisse

Bague lisse **type 196** DIN 2250 C - NF E 02-202.

Diamètre

RÉF.

PRIX unit.

6 mm	3601/196	77,00 €
8 mm	5601/196	77,00 €
10 mm	7601/196	77,00 €
12 mm	9601/196	77,00 €
16 mm	3701/196	88,60 €
19 mm	6701/196	88,60 €
20 mm	7701/196	88,60 €
25 mm	2801/196	94,40 €
30 mm	6801/196	94,40 €
40 mm	4901/196	99,80 €
50 mm	1011/196	117,80 €
55 mm	2011/196	127,20 €
60 mm	5011/196	170,20 €
62 mm	6011/196	170,20 €
75 mm	1111/196	250,20 €
87 mm	5113/196	285,00 €
100 mm	1211/196	358,80 €
125 mm	6211/196	469,40 €
150 mm	1311/196	486,00 €
175 mm	6311/196	887,60 €
225 mm	3412/196	1373,60 €
275 mm	8412/196	1742,00 €



Extrait de notre programme
complet de bagues lisses
de la page 50

1. Jeu de micromètres 3 touches Holetrimic®

Mesure en fond de gorge. Tambour gradué chromé mat. Pas de vis 0,5 mm. Lecture 1 µm, tambour Ø19 mm; à partir de 12 mm lecture 5 µm, tambour Ø23 mm. Surfaces de mesure en carbure, avec friction. Livré avec bague(s) d'étalonnage et clefs de réglage.

Capacité 3,5-6,5 mm

4 micromètres : 3,5-4, 4-4,5, 4,5-5,5, 5,5-6,5 mm + bagues Ø4, Ø5,5 mm

PRIX unit.
RÉF. 7030900 **1664,60 €**

Capacité 6-12 mm

3 micromètres : 6-8, 8-10, 10-12 mm + bagues Ø6 & 8 & 10 + rallonge 100 mm

RÉF. 7040901 **981,00 €**

Capacité 12-20 mm

2 micromètres : 12-16, 16-20 mm + bague Ø16 + rallonge 150 mm

RÉF. 7040902 **539,00 €**

Capacité 20-50 mm

4 micromètres : 20-25, 25-30, 30-40, 40-50 mm + bagues Ø25&40 + ral.150 mm

RÉF. 7040903 **1441,00 €**

Capacité 50-100 mm


4 micromètres : 50-63, 62-75, 75-88, 87-100 mm + bagues Ø62&87 + ral.150 mm

RÉF. 7040904 **1823,00 €**

Capacité 100-200 mm

4 micromètres : 100-125, 125-150, 150-175, 175-200 mm + bagues Ø125&175

RÉF. 7040905 **5348,00 €**



fond de gorge



2. Micromètre 3 touches fond de gorge

Mesure en fond de gorge. Tambour gradué chromé mat. Pas de vis 0,5 mm. Lecture 1 µm, tambour Ø19 mm; à partir de 12 mm lecture 5 µm, tambour Ø23 mm. Surfaces de mesure en carbure, avec friction. Livré sans bague.

Capacité 3,5-4 mm

RÉF. 7030001 **489,50 €**

Capacité 4-4,5 mm

RÉF. 7030002 **489,50 €**

Capacité 4,5-5,5 mm

lecture au

RÉF. 7030003 **489,50 €**

Capacité 5,5-6,5 mm

0,001 mm

RÉF. 7030004 **489,50 €**

Capacité 6-8 mm

RÉF. 7030101 **394,60 €**

Capacité 8-10 mm

RÉF. 7030102 **394,60 €**

Capacité 10-12 mm

RÉF. 7030103 **394,60 €**

Capacité 12-16 mm

RÉF. 7030104 **383,20 €**

Capacité 16-20 mm

RÉF. 7030105 **383,20 €**

Capacité 20-25 mm

RÉF. 7030106 **418,60 €**

Capacité 25-30 mm

RÉF. 7030107 **418,60 €**

Capacité 30-40 mm

lecture au

RÉF. 7030109 **468,60 €**

Capacité 40-50 mm

0,005 mm

RÉF. 7030110 **481,20 €**

Capacité 50-63 mm

RÉF. 7030112 **497,80 €**

Capacité 62-75 mm

RÉF. 7030113 **537,50 €**

Capacité 75-88 mm

RÉF. 7030115 **543,60 €**

Capacité 87-100 mm

RÉF. 7030116 **591,50 €**



EXPERT



fond de gorge

3. Micromètre 3 touches grande capacité

Mesure en fond de gorge. Tambour gradué chromé mat. Pas de vis 0,5 mm. Lecture 5 µm, tambour Ø23 mm. Surfaces de mesure en carbure, avec friction. Livré avec une rallonge de 150 mm.

Capacité 100-125 mm

RÉF. 7040117 **797,40 €**

Capacité 125-150 mm

RÉF. 7040118 **824,20 €**

Capacité 150-175 mm

RÉF. 7040119 **883,60 €**

Capacité 175-200 mm

RÉF. 7040120 **976,00 €**

Capacité 200-225 mm

RÉF. 7040121 **1108,00 €**

Capacité 225-250 mm

RÉF. 7040122 **1164,00 €**

Capacité 250-275 mm

RÉF. 7040123 **1450,00 €**

Capacité 275-300 mm

RÉF. 7040124 **1744,00 €**



fond de gorge



EXPERT

Voir bagues lisses page 50



1. Micromètre d'intérieur à rallonges

Lecture 1/100ème de mm. Touches carbure.
Avec dispositif de réglage butée + clés.

Capacité 50-75 mm, Ø16 mm
Capacité 50-100 mm, Ø16 mm
Capacité 50-150 mm, Ø16 mm
Capacité 50-250 mm, Ø16 mm
Capacité 50-400 mm, Ø16 mm
Capacité 50-600 mm, Ø16 mm
Capacité 50-800 mm, Ø16 mm
Capacité 50-1075 mm, Ø16 mm
Capacité 50-1575 mm, Ø16 mm
Capacité 150-2100 mm, Ø23 mm

PRIX unit.
RÉF. 106352 118,00 €
RÉF. 206352 133,20 €
RÉF. 306352 141,40 €
RÉF. 406352 178,40 €
RÉF. 506352 227,60 €
RÉF. 606352 248,00 €
RÉF. 706352 352,60 €
RÉF. 806352 496,20 €
RÉF. 906352 621,20 €
RÉF. 100352 1822,40 €




2. Micromètre d'intérieur

Lecture 1/100ème.

Capacité 5-30 mm + bague Ø5 mm
Capacité 25-50 mm + bague Ø25 mm

PRIX unit.
RÉF. 15530 70,00 €
RÉF. 12550 75,60 €



3. Coffret de micromètres d'intérieur

4 micromètres, capacité 5 à 100 mm : 5-30, 25-50, 50-75
& 75-100 mm. Lecture 1/100ème.
Bagues Ø5 & 25 mm

PRIX unit.
RÉF. 15510 319,00 €



**Nouvelle
fabrication**

extra



4. Micromètre de profondeur

Lecture 0,01 mm, pont de mesure 100 mm.

Capacité 0-25 mm
Capacité 0-50 mm
Capacité 0-75 mm
Capacité 0-100 mm
Capacité 0-150 mm
Capacité 0-200 mm
Capacité 0-250 mm

PRIX unit.
RÉF. 104352 71,90 €
RÉF. 204352 79,20 €
RÉF. 304352 88,00 €
RÉF. 404352 100,20 €
RÉF. 504352 125,40 €
RÉF. 604352 199,00 €
RÉF. 704352 258,00 €



5.

Micromètre de profondeur digital IP65





Capacité 100 mm, pont de mesure 100 mm.
Lecture au 0,01 mm.
Finition chromée.

PRIX unit.
RÉF. 404656 327,00 €





Informations techniques sur les micromètres





extra

1. Micromètre mécanique

Lecture au 1/100ème de mm. Touches carbure.

Berceau acier avec isolant. Verrou de blocage.

Livré avec étalon de réglage à partir de 25-50 mm.

Capacité 0-25 mm	RÉF. 15600	PRIX unit. 17,20 €
Capacité 25-50 mm	RÉF. 15625	22,60 €
Capacité 50-75 mm	RÉF. 15650	26,60 €
Capacité 75-100 mm	RÉF. 15750	31,80 €
Capacité 100-125 mm	RÉF. 15800	35,60 €
Capacité 125-150 mm	RÉF. 15825	40,80 €
Capacité 150-175 mm	RÉF. 15850	45,80 €
Capacité 175-200 mm	RÉF. 15900	50,60 €



2. Coffret de micromètres

Lecture 1/100ème de mm. Coffret vertical.

Livré avec étalons de réglage.

Coffret de 4 micromètres 0 à 100 mm	RÉF. 14900	PRIX unit. 108,00 €
Coffret de 6 micromètres 0 à 150 mm	RÉF. 14901	162,00 €



3. Micromètre pour gaucher

Lecture au 1/100ème de mm. Touches carbure.

Berceau acier avec isolant. Verrou de blocage.

Capacité 0-25 mm	RÉF. 174025	PRIX unit. 54,70 €
------------------	-------------	-------------------------------------



4.

Micromètre mécanique qualité expert




Lecture 1/100ème de mm.

Touches carbure.

Verrou de blocage.

Livré avec étalon de réglage à partir de 25-50 mm.



EXPERT

Capacité 0-25 mm	RÉF. 173025	PRIX unit. 37,00 €
Capacité 25-50 mm	RÉF. 173050	44,20 €
Capacité 50-75 mm	RÉF. 173075	50,80 €
Capacité 75-100 mm	RÉF. 173100	55,40 €
Capacité 100-125 mm	RÉF. 173125	61,70 €
Capacité 125-150 mm	RÉF. 173150	69,80 €
Capacité 150-175 mm	RÉF. 173175	88,30 €
Capacité 175-200 mm	RÉF. 173200	108,70 €

EXPERT



5. Coffret de micromètre qualité expert

Lecture 1/100ème de mm. Touches carbure. Verrou de blocage. Livré avec étalons de réglage et clé.

Capacité 0-100 mm, 4 micromètres	RÉF. 173201	PRIX unit. 163,00 €
Capacité 0-150 mm, 6 micromètres	RÉF. 173202	279,00 €



1.

Micromètre mécanique FEKU PRO

**FEKU
PRO**



Lecture au 1/100ème de mm.
Touches carbure. Verrou de blocage.
Livré avec étalon de réglage, en coffret.
Fourni avec certificat de conformité.




		PRIX unit.
Capacité 0-25 mm	RÉF. FK73025	38,10 €
Jeu de 4 micromètres, capacité 0-100 mm	RÉF. FK73201	167,30 €

2. Micromètre mécanique

Lecture au 1/100ème de mm. Touches carbure.
Berceau acier avec isolant. Verrou de blocage.
Livré avec étalon de réglage.

Capacité 200-225 mm
Capacité 225-250 mm
Capacité 250-275 mm
Capacité 275-300 mm

	PRIX unit.
RÉF. 20225	71,10 €
RÉF. 20250	83,90 €
RÉF. 20275	95,40 €
RÉF. 20300	101,30 €



**Nouvelle
fabrication**



extra


3. Micromètre grande dimension

Précision lecture 1/100ème de mm. Touches carbure. Verrou de blocage.
Course 100 mm en 4 plages de 25 mm. Fourni avec 2 jauges
d'étalonnage. Berceau en acier tubulaire avec isolants.


Coffret de transport compris. *port en sus.

Capacité 300-400 mm
Capacité 400-500 mm
Capacité 500-600 mm, coffret pour
Capacité 600-700 mm, le transport
Capacité 700-800 mm, coffret pour
Capacité 800-900 mm, le transport
Capacité 900-1000 mm, coffret pour
Capacité 1000-1200 mm, le transport
Capacité 1200-1400 mm, coffret pour
Capacité 1400-1600 mm, le transport
Capacité 1600-1800 mm, coffret pour
Capacité 1800-2000 mm, le transport

	PRIX unit.
RÉF. 20400	337,50 €
RÉF. 20500	399,90 €
RÉF. 20600	474,90 €
RÉF. 20700	601,90 €
RÉF. 20800*	672,80 €
RÉF. 20900*	701,90 €
RÉF. 20000*	795,70 €
RÉF. 20120*	1734,40 €
RÉF. 20140*	1966,00 €
RÉF. 20160*	2177,20 €
RÉF. 20180*	2214,00 €
RÉF. 20200*	2374,00 €



grande dimension



extra


4. Micromètre de filetage

Lecture 0,01 mm. Avec touches de mesure au pas métrique ISO. Livré
avec pige de réglage ISO 60° à partir de 25-50 mm.

Jeu : M0,4-0,5/M0,6-0,9/M1-1,75/M2-3/M3-5,5/M5-7.

Autres capacités, touches whitworth 55° sur demande.

	PRIX unit.
Capacité 0-25 mm, 5 jeux M0,4 à M5,5	RÉF. 762445 204,40 €
Capacité 25-50 mm, 5 jeux M0,6 à M7	RÉF. 862445 216,20 €
Capacité 50-75 mm, 4 jeux M1 à M7	RÉF. 062445 225,60 €
Capacité 75-100 mm, 4 jeux M1 à M7	RÉF. 162445 239,80 €





1. Micromètre mécanique à rallonges

Lecture 0,01 mm.

Livré en coffret avec étalons de réglage.

Capacité 0-100 mm

Capacité 100-200 mm

Capacité 200-300 mm

RÉF. 05033000

RÉF. 05033100

RÉF. 05033200

PRIX unit.

225,00 €


328,00 €

348,00 €




2.

Micromètre mécanique grande capacité



Lecture 0,01 mm.

Livré en coffret avec étalons de réglage.




PRIX unit.

Capacité 0-150 mm RÉF. 05033150

324,00 €

Capacité 150-300 mm RÉF. 05033300

406,00 €



3. Micromètre digital grande capacité

6 touches carbure interchangeable. Lecture 0,001 mm. Affichage LCD.

Mise en mémoire. Mise à zéro, preset. Mesure absolue/relative.

Tolérances mini/maxi. Livré avec étalons de réglage.

Capacité 0-150 mm

Capacité 150-300 mm

RÉF. 506298

RÉF. 606298

PRIX unit.

440,80 €

471,60 €



4. Coffret de micromètres à compteur

4 micromètres, capacité 0-100 mm.

Lecture 0,01 mm.

Touches carbure.

RÉF. 17000

PRIX unit.

253,20 €



5. Micromètre à compteur

Lecture 0,01 mm. Touches carbure.

Capacité 0-25 mm

Capacité 25-50 mm

Capacité 50-75 mm

Capacité 75-100 mm

RÉF. 17250

RÉF. 17500

RÉF. 17750

RÉF. 17100

PRIX unit.

54,30 €

56,60 €

65,40 €

70,80 €



1. Micromètre 1 tour par millimètre

Pas de la vis 1 mm. Lecture 0,01 mm directe sur le tambour sans erreur des demi-millimètres. Touches carbure. Touches carbure Ø8 mm.

Tambour Ø30 mm. Chromé mat.



Capacité 0-25 mm

Capacité 25-50 mm

PRIX unit.

RÉF. 520035 **106,60 €**

RÉF. 050035 **119,00 €**



0,01 mm au pas de 1

2. Micromètre à touches fines


Touches diamètre 2 mm, longueur 5 mm.

Capacité 0/25 mm.

Lecture 0,01 mm.

PRIX unit.

RÉF. 526915 **107,60 €**



3. Micromètre d'engrenage

Lecture 0,01 mm. Disque Ø20 mm. Chromé mat.

Capacité 0-25 mm

Capacité 25-50 mm

Capacité 50-75 mm

Capacité 75-100 mm



PRIX unit.

RÉF. 0520025 **104,20 €**

RÉF. 0520050 **134,20 €**

RÉF. 0520075 **162,00 €**

RÉF. 0520100 **178,40 €**




4. Micromètre pour arbres cannelés

Pointes 60°. Lecture 0,01 mm.

Capacité 0-25 mm.

PRIX unit.

RÉF. 520915 **98,40 €**



5. Micromètre à disque gradué

Disque 100 divisions. Lecture 0,1 mm.

Capacité 0-10 mm, profondeur 35 mm

Capacité 0-15 mm, profondeur 50 mm

Capacité 0-15 mm, profondeur 100 mm

Capacité 0-25 mm, profondeur 50 mm

Capacité 0-25 mm, profondeur 100 mm

PRIX unit.

RÉF. 010 **74,20 €**

RÉF. 015 **83,50 €**

RÉF. 016 **125,00 €**

RÉF. 025 **111,00 €**

RÉF. 026 **147,60 €**





1. Micromètre 3 points

Pour mesurer les diamètres de fraise 3 dents. Capacité 5-20 mm. Lecture au 0,01 mm. Pour autre dimensions de fraise ou 5 dents nous consulter.

RÉF. 527520 **PRIX unit. 261,00 €**



2. Micromètre avec touches

Micromètre de capacité 0-25mm. Lecture au 0,01mm. Broche non rotative. Livré avec 7 jeux de touches interchangeable : touches plates, touches couteau, touches pointe, touches ronde, touches fines, touches plateau, touches normales.

RÉF. 521925 **PRIX unit. 504,00 €**



3. Jeu de touches pour micromètre

Pour micromètres de 25 à 300 mm avec touches Ø6,5 mm. Se monte sur la touche existante.

Composition : 1 plate, 1 couteau, 1 couteau fin, 1 super-fine, 1 sphérique, 1 plateau, 1 comparateur.

Vendu sans micromètre. RÉF. 834122 **PRIX unit. 103,80 €**



4. Piges pour micromètre


Piges de réglage pour micromètres extérieurs.

25 mm, pour micromètre de 25-50 mm RÉF. 177025 **PRIX unit. 13,30 €**

50 mm, pour micromètre de 50-75 mm RÉF. 177050 **PRIX unit. 13,30 €**

75 mm, pour micromètre de 75-100 mm RÉF. 177075 **PRIX unit. 13,30 €**

Autres dimensions sur demande



5. Support de micromètre

Pour micromètres de 0 à 200 mm.

RÉF. 82770 **PRIX unit. 20,20 €**



6. Butée micrométrique

Capacité 0-25 mm. Lecture 0,01 mm.

Diamètre de fixation 12 x 15 mm.

RÉF. 250445 **PRIX unit. 30,60 €**



1. Micromètre entre et n'entre pas

En réglant les limites mini et maxi, ce micromètre peut servir comme un gabarit ou une jauge entre et n'entre pas.

Lecture 0,002 mm. Touches carbure.


Capacité 0-25 mm

Capacité 25-50 mm

PRIX unit.

RÉF. 520235 **122,00 €**

RÉF. 050235 **160,00 €**



2.

Micromètre de parois de tube



Lecture 0,01 mm.
Capacité 0-25 mm, profondeur 30 mm



PRIX unit.

RÉF. 520945 **85,00 €**

3. Micromètre de parois de tube

Lecture 0,01 mm.

Capacité 0-25 mm, profondeur 150 mm

PRIX unit.

RÉF. 620945 **141,40 €**




4. Micromètre d'épaisseur de tube

Enclume arrondie pour mesurer des épaisseurs de tube ou des pièces curvilignes. Lecture 0,01 mm.

Capacité 0-25 mm

PRIX unit.

RÉF. 21055 **77,80 €**



5. Micromètre pour rainures & gorges

Lecture 0,01 mm. Touches planes 5 x 0,75 mm.


Capacité 0-25 mm

Capacité 25-50 mm

PRIX unit.

RÉF. 521225 **190,60 €**

RÉF. 510225 **209,20 €**



extra



1. Micromètre digital

Touches carbure. Affichage LCD. Inversion mm/pouces. Mise à zéro, preset. Lecture 0,001 mm. Mesure absolue & relative.

Capacité 0-25 mm	RÉF. 106298	88,60 €
Capacité 25-50 mm	RÉF. 206298	110,80 €
Capacité 50-75 mm	RÉF. 306298	137,40 €
Capacité 75-100 mm	RÉF. 406298	163,00 €



EXPERT



étanche
IP65

2. Micromètre digital étanche IP65

Protection IP65 : protégé contre les poussières et les projections d'eau. Touches carbure. Afficheur géant 12 mm. Mesure absolue/relative. Inversion mm/pouces. Lecture 0,001 mm.

Capacité 0-25 mm	RÉF. 106311	169,20 €
Capacité 25-50 mm	RÉF. 206311	207,00 €
Capacité 50-75 mm	RÉF. 306311	235,80 €
Capacité 75-100 mm	RÉF. 406311	274,80 €



3.

Micromètre digital Bluetooth FEKU PRO

**FEKU
PRO**



Micromètre digital avec transfert de données par Bluetooth. Touches carbure. Affichage LCD. Inversion mm/pouces. Mise à zéro. Capacité 0-25 mm. Lecture 0,001 mm. Fourni avec le certificat de conformité.



RÉF. FK73125 **PRIX unit. 195,30 €**

déplacement rapide



étanche
IP65

4. Micromètre IP65 à déplacement rapide

Mesure rapide grâce au déplacement linéaire. Incluse 1 touche amovible à bille, retour assisté. Protection IP65 : protégé contre les poussières et les projections d'eau. Mesure absolue/relative. "0" initialisé. Inversion mm/pouces. Capacité 0-25 mm. Lecture 0,001 mm.

RÉF. 106495	247,40 €
-------------	-----------------



étanche
IP54

5. Micromètre digital touches fines IP54

Protection IP54 : protégé contre les projections d'eau, d'huile et la poussière. Touches carbure, diamètre 2 mm, longueur 5 mm. Capacité 0-25 mm. Lecture 0,001 mm. Inversion mm/pouces.

RÉF. 526298	305,40 €
-------------	-----------------



1. Jeu de 4 micromètres digitaux en coffret


4 micromètres, capacité 0-100 mm. Touches carbure. Afficheur géant 12 mm. Mesure absolue/relative. Inversion mm/pouces. Lecture 0,001 mm. **RÉF. 706298** **PRIX unit. 512,60 €**



2. Micromètre digital de filetage

Lecture 0,001 mm. Avec touches de mesure au pas métrique ISO. Livré avec pige de réglage ISO 60° à partir de 25-50 mm. Jeux : M0,4-0,5 / M0,6-0,9 / M1-1,75 / M2-3 / M3-5,5 / M5,5-7. Protection IP65 : protégé contre les poussières et les projections d'eau. Touches carbure. Afficheur géant 12 mm. Mesure absolue/relative. Inversion mm/pouces.

Capacité 0-25 mm, 5 jeux M0,4 à M5,5 **RÉF. 526300** **PRIX unit. 353,60 €**
 Capacité 25-50 mm, 5 jeux M0,6 à M5,5 **RÉF. 526301** **PRIX unit. 426,40 €**



3.

Micromètre digital touches couteau



Lecture 0,001 mm. Capacité 0-25 mm. Afficheur géant 12 mm. Touches couteau 6 x 0,75 mm. Mesure absolue/relative. Inversion mm/pouces.




RÉF. 526400 **PRIX unit. 395,60 €**

4. Micromètre digital à écran déporté

Afficheur géant déporté 12 mm. Lecture 0,001 mm. Capacité 0-25 mm. Protection IP65 : protégé contre les poussières et les projections d'eau. Mesure absolue/relative. Touches carbure. Inversion mm/pouces.

RÉF. 526500 **PRIX unit. 487,00 €**



5. Butée micrométrique digitale

Lecture 0,001 mm. Capacité 0-25 mm. Diamètre de fixation 12 x 15 mm. Mesure absolue/relative. Maintien de la mesure. Inversion mm/pouces.

RÉF. 520006 **PRIX unit. 170,20 €**



1. Trusquin mécanique

Pointe carbure. Lecture 1/50ème.

*emballage et port en sus.

Capacité 300 mm

Pointe de rechange pour 300 mm

Capacité 500 mm

Pointe de rechange pour 500 mm

Capacité 1000 mm

Pointe de rechange pour 1000 mm

RÉF. 16630

RÉF. ERP30

RÉF. 16650

RÉF. ERP20

RÉF. 16610*

RÉF. ERP100

PRIX unit.

94,60 €

43,60 €

143,80 €

44,00 €

744,20 €

44,00 €

0,02
mm

extra

2. Trusquin mécanique avec loupe

Pointe carbure. Lecture 1/50ème.

Avec loupe et point "0" réglable.

Capacité 300 mm

Pointe de rechange pour 300 mm

Capacité 600 mm

Pointe de rechange pour 600 mm

RÉF. 16635

RÉF. ERP35

RÉF. 16660

RÉF. ERP66

PRIX unit.

127,00 €

42,20 €

219,80 €

48,20 €

0,02
mm

avec loupe

3. Trusquin à cadran et compteur

Lecture 0,01 mm sur le cadran et du mm sur le compteur.

Avec roue d'entraînement à l'arrière.

Capacité 300 mm

Pointe de rechange pour 300 mm

RÉF. 17630

RÉF. ERP63

PRIX unit.

305,40 €

59,60 €

0,01
mm

4.

Trusquin mécanique FEKU PRO

FEKU
PRO

Capacité 300 mm. Livré avec pointe carbure. Lecture au 1/50ème. Régalge fin. Fourni avec certificat de conformité.

0,02
mm

RÉF. FK16300

PRIX unit.
198,00 €

1. Trusquin digital

Acier chromé mat, pointe carbure. Lecture 0,01 mm. Conversion pouces/mm, mise à zéro, mise à la cote préalable.

*emballage et port en sus.

Capacité 300 mm	RÉF. 16430	PRIX unit. 270,60 €
Pointe de rechange pour 300 mm	RÉF. ERP43	37,00 €
Capacité 500 mm	RÉF. 16450	415,20 €
Pointe de rechange pour 500 mm	RÉF. ERP45	41,00 €
Capacité 1000 mm	RÉF. 16410*	916,40 €
Pointe de rechange pour 1000 mm	RÉF. ERP41	46,20 €
Capacité 1500 mm, <i>prix sur demande</i>	RÉF. 16415*	
Capacité 2000 mm, <i>prix sur demande</i>	RÉF. 16420*	



2. Trusquin digital à crémaillère

A crémaillère pour une lecture plus précise. Acier inox. Grand afficheur. Conversion pouces/mm. Boutons zéro et preset.


Pointe carbure. Lecture 0,01 mm.		PRIX unit.
Capacité 300 mm	RÉF. 128030	432,60 €
Pointe de rechange pour 300 mm	RÉF. ERP64	46,00 €
Capacité 600 mm	RÉF. 128060	672,40 €
Pointe de rechange pour 600 mm	RÉF. ERP64	46,00 €



3. Trusquin digital double colonne

Double colonne. Acier chromé mat, pointe carbure. Lecture 0,01 mm. Conversion pouces/mm, mise à zéro, mise à la cote préalable. Avec roue d'entraînement à l'arrière.

		PRIX unit.
Capacité 300 mm	RÉF. 127030	529,00 €
Pointe de rechange pour 300 mm	RÉF. ERP63	59,60 €
Capacité 600 mm	RÉF. 127060	805,00 €
Pointe de rechange pour 600 mm	RÉF. ERP63	59,60 €



4. Trusquin de traçage


		PRIX unit.
Capacité 300 mm	RÉF. 102600	34,60 €
Capacité 500 mm	RÉF. 102602	39,00 €

5. Trusquin de traçage + semelle prismatique

Tige orientable.		PRIX unit.
Capacité 300 mm	RÉF. 10800	30,80 €
Capacité 500 mm	RÉF. 10900	39,60 €



extra





Tampon fileté entre et n'entre pas



Bague filetée entre



Bague filetée n'entre pas

Tampons filetés et bagues filetées : contrôle des filetages

Les tampons filetés (GO/NO-GO) et bagues filetées sont des calibres de contrôle essentiels pour vérifier la conformité des filetages internes et externes des pièces mécaniques. Utilisés dans les ateliers, laboratoires de métrologie et services qualité, ils valident précisément les dimensions critiques (pas, diamètres, profils filetés) conformément aux normes en vigueur. On distingue pour chaque filetage des versions à « Entre » (GO) et « N'Entre Pas » (NO-GO) : le côté GO doit se visser sans difficulté, tandis que le côté NO-GO ne doit pas pénétrer au-delà d'un ou deux filets. Ils garantissent ainsi la fiabilité des assemblages filetés et la compatibilité entre les pièces, en évitant toute non-conformité dimensionnelle.

Tampons lisses : vérification des alésages

Les tampons lisses sont utilisés pour le contrôle rapide et fiable des diamètres intérieurs (alésages) des pièces. Déclinés en version simple (une seule limite, GO ou NO-GO) ou double (deux extrémités pour tester à la fois le minimum et le maximum admissibles), ils sont essentiels pour assurer la conformité des alésages selon les tolérances imposées. Les tampons lisses étalons, plus précis, permettent de vérifier et de calibrer les tampons de production et ainsi maintenir la fiabilité de la chaîne de mesure.

Bagues lisses : contrôle des arbres et axes

Les bagues lisses GO/NO-GO servent à vérifier rapidement les diamètres extérieurs des arbres et axes, assurant la qualité et la précision des assemblages mécaniques. Une bague GO valide que l'arbre n'est pas trop large, tandis qu'une NO-GO s'assure que le diamètre n'est pas inférieur à la tolérance minimale. Les bagues lisses étalons sont utilisées pour calibrer d'autres instruments de contrôle, jouant un rôle de référence métrologique, garantissant la constance et la fiabilité des résultats dans le temps.

Calibres de contrôle : principe GO/NO-GO

Les calibres de contrôle, qu'ils soient sous forme de tampons, bagues ou calibres à mâchoires, permettent une vérification simple et rapide du respect des tolérances fonctionnelles d'une pièce. Le système GO/NO-GO ne donne pas de mesure chiffrée mais confirme si une pièce est conforme : le côté GO doit passer, le côté NO-GO ne doit pas passer. Cette méthode est universelle dans le contrôle dimensionnel industriel car elle permet un tri immédiat des pièces sans instrument de mesure complexe, tout en assurant le bon fonctionnement d'un assemblage mécanique.

En résumé : ces instruments sont indispensables à tout process de contrôle qualité pour garantir la conformité, la sécurité et la pérennité de vos productions mécaniques, tout en facilitant le travail des opérateurs grâce à leur simplicité, robustesse et rapidité d'utilisation.



1. Tampon fileté



Tampon fileté double **type 191**
Tolérance 6H
DIN 13 - NF E03-153



Ø x pas	RÉF.	PRIX unit.
M 2 x 0,40	6000/191	68,50 €
M 2,2 x 0,35	1170/191	68,50 €
M 2,2 x 0,45	7000/191	68,50 €
M 2,5 x 0,45	8000/191	68,50 €
M 3 x 0,35	3170/191	68,50 €
M 3 x 0,50	9000/191	68,90 €
M 3,5 x 0,35	4170/191	68,90 €
M 3,5 x 0,60	0100/191	68,90 €
M 4 x 0,50	1180/191	68,90 €
M 4 x 0,70	1100/191	68,90 €
M 5 x 0,50	3180/191	68,90 €
M 5 x 0,80	2100/191	68,90 €
M 6 x 0,50	4180/191	68,90 €
M 6 x 0,75	1110/191	68,90 €
M 6 x 100	3100/191	68,90 €
M 7 x 100	4100/191	68,90 €
M 8 x 100	0810/191	68,90 €
M 8 x 125	5100/191	68,90 €
M 9 x 100	1810/191	76,10 €
M 9 x 125	6100/191	76,10 €
M 10 x 100	2810/191	76,10 €
M 10 x 125	0420/191	76,10 €
M 10 x 150	7100/191	76,10 €
M 11 x 150	8100/191	76,10 €
M 12 x 100	4810/191	76,10 €
M 12 x 150	0620/191	76,10 €
M 12 x 175	9100/191	76,10 €
M 14 x 100	6810/191	79,50 €
M 14 x 150	1620/191	79,50 €
M 14 x 200	0200/191	79,50 €
M 15 x 100	7810/191	79,50 €
M 15 x 150	2620/191	79,50 €
M 16 x 100	8810/191	79,50 €
M 16 x 150	3620/191	79,50 €
M 16 x 200	1200/191	79,50 €
M 17 x 100	9810/191	89,00 €
M 17 x 150	4620/191	89,00 €
M 18 x 100	0910/191	89,00 €
M 18 x 150	5620/191	89,00 €
M 18 x 200	0530/191	89,00 €
M 18 x 250	2200/191	89,00 €
M 20 x 100	2910/191	89,00 €
M 20 x 150	6620/191	89,00 €
M 20 x 200	1530/191	89,00 €
M 20 x 250	3200/191	89,00 €
M 22 x 100	4910/191	101,00 €
M 22 x 150	7620/191	101,00 €
M 22 x 200	2530/191	101,00 €
M 22 x 250	4200/191	101,00 €
M 24 x 100	6910/191	101,00 €
M 24 x 150	8620/191	101,00 €
M 24 x 200	3530/191	101,00 €
M 24 x 300	5200/191	101,00 €
M 25 x 100	7910/191	101,00 €
M 25 x 150	9620/191	101,00 €
M 25 x 200	4530/191	101,00 €

2. Bague filetée entre



Bague filetée entre **type 194**
Tolérance 6g
DIN 13 - NF E03-152



Ø x pas	RÉF.	PRIX unit.
M 2 x 0,40	6000/194	89,60 €
M 2,2 x 0,35	1170/194	89,60 €
M 2,2 x 0,45	7000/194	89,60 €
M 2,5 x 0,45	8000/194	89,60 €
M 3 x 0,35	3170/194	78,50 €
M 3 x 0,50	9000/194	78,50 €
M 3,5 x 0,35	4170/194	78,50 €
M 3,5 x 0,60	0100/194	80,20 €
M 4 x 0,50	1180/194	80,20 €
M 4 x 0,70	1100/194	80,20 €
M 5 x 0,50	3180/194	80,20 €
M 5 x 0,80	2100/194	80,20 €
M 6 x 0,50	4180/194	80,20 €
M 6 x 0,75	1110/194	80,20 €
M 6 x 100	3100/194	80,20 €
M 7 x 100	4100/194	80,20 €
M 8 x 100	0810/194	80,20 €
M 8 x 125	5100/194	80,20 €
M 9 x 100	1810/194	80,20 €
M 9 x 125	6100/194	83,80 €
M 10 x 100	2810/194	83,80 €
M 10 x 125	0420/194	83,80 €
M 10 x 150	7100/194	83,80 €
M 11 x 150	8100/194	83,80 €
M 12 x 100	4810/194	83,80 €
M 12 x 150	0620/194	83,80 €
M 12 x 175	9100/194	83,80 €
M 14 x 100	6810/194	83,80 €
M 14 x 150	1620/194	83,80 €
M 14 x 200	0200/194	83,80 €
M 15 x 100	7810/194	83,80 €
M 15 x 150	2620/194	83,80 €
M 16 x 100	8810/194	83,80 €
M 16 x 150	3620/194	83,80 €
M 16 x 200	1200/194	83,80 €
M 17 x 100	9810/194	96,00 €
M 17 x 150	4620/194	96,00 €
M 18 x 100	0910/194	96,00 €
M 18 x 150	5620/194	96,00 €
M 18 x 200	0530/194	96,00 €
M 18 x 250	2200/194	96,00 €
M 20 x 100	2910/194	101,00 €
M 20 x 150	6620/194	101,00 €
M 20 x 200	1530/194	101,00 €
M 20 x 250	3200/194	101,00 €
M 22 x 100	4910/194	101,00 €
M 22 x 150	7620/194	101,00 €
M 22 x 200	2530/194	103,60 €
M 22 x 250	4200/194	103,60 €
M 24 x 100	6910/194	109,60 €
M 24 x 150	8620/194	109,60 €
M 24 x 200	3530/194	109,60 €
M 24 x 300	5200/194	119,00 €
M 25 x 100	7910/194	119,00 €
M 25 x 150	9620/194	119,00 €
M 25 x 200	4530/194	119,00 €

3. Bague filetée n'entre pas



Bague filetée n'entre pas **type 195**
Tolérance 6g
DIN 13 - NF E03-152



Ø x pas	RÉF.	PRIX unit.
M 2 x 0,40	6000/195	89,60 €
M 2,2 x 0,35	1170/195	89,60 €
M 2,2 x 0,45	7000/195	89,60 €
M 2,5 x 0,45	8000/195	89,60 €
M 3 x 0,35	3170/195	78,50 €
M 3 x 0,50	9000/195	78,50 €
M 3,5 x 0,35	4170/195	78,50 €
M 3,5 x 0,60	0100/195	80,20 €
M 4 x 0,50	1180/195	80,20 €
M 4 x 0,70	1100/195	80,20 €
M 5 x 0,50	3180/195	80,20 €
M 5 x 0,80	2100/195	80,20 €
M 6 x 0,50	4180/195	80,20 €
M 6 x 0,75	1110/195	80,20 €
M 6 x 100	3100/195	80,20 €
M 7 x 100	4100/195	80,20 €
M 8 x 100	0810/195	80,20 €
M 8 x 125	5100/195	80,20 €
M 9 x 100	1810/195	80,20 €
M 9 x 125	6100/195	83,80 €
M 10 x 100	2810/195	83,80 €
M 10 x 125	0420/195	83,80 €
M 10 x 150	7100/195	83,80 €
M 11 x 150	8100/195	83,80 €
M 12 x 100	4810/195	83,80 €
M 12 x 150	0620/195	83,80 €
M 12 x 175	9100/195	83,80 €
M 14 x 100	6810/195	83,80 €
M 14 x 150	1620/195	83,80 €
M 14 x 200	0200/195	83,80 €
M 15 x 100	7810/195	83,80 €
M 15 x 150	2620/195	83,80 €
M 16 x 100	8810/195	83,80 €
M 16 x 150	3620/195	83,80 €
M 16 x 200	1200/195	83,80 €
M 17 x 100	9810/195	96,00 €
M 17 x 150	4620/195	96,00 €
M 18 x 100	0910/195	96,00 €
M 18 x 150	5620/195	96,00 €
M 18 x 200	0530/195	96,00 €
M 18 x 250	2200/195	96,00 €
M 20 x 100	2910/195	101,00 €
M 20 x 150	6620/195	101,00 €
M 20 x 200	1530/195	101,00 €
M 20 x 250	3200/195	101,00 €
M 22 x 100	4910/195	101,00 €
M 22 x 150	7620/195	101,00 €
M 22 x 200	2530/195	103,60 €
M 22 x 250	4200/195	103,60 €
M 24 x 100	6910/195	109,60 €
M 24 x 150	8620/195	109,60 €
M 24 x 200	3530/195	109,60 €
M 24 x 300	5200/195	119,00 €
M 25 x 100	7910/195	119,00 €
M 25 x 150	9620/195	119,00 €
M 25 x 200	4530/195	119,00 €

**M26 et dimensions
supérieures voir page 46**

4. Etalonnage bague & tampon filetés

PAS ISO STANDARD EN GRAS

Tampon fileté double (TFD)

Ø ≤ 90 mm
Ø > 90 mm

23,90 €
29,00 €

Bague filetée entre (BFE) ou
bague filetée n'entre pas (BFNEP)

Ø ≤ 100 mm
Ø > 100 mm

23,90 €
27,00 €

PRIX unitaires Hors Taxes

1. Tampon fileté



Tampon fileté double **type 191**
Tolérance 6H
DIN 13 - NF E03-153



Ø x pas	RÉF.	PRIX unit.
M 26 x 100	8910/191	113,00 €
M 26 x 150	0720/191	113,00 €
M 26 x 200	4532/191	113,00 €
M 27 x 100	9910/191	113,00 €
M 27 x 150	1720/191	113,00 €
M 27 x 200	5530/191	113,00 €
M 27 x 300	6200/191	113,00 €
M 28 x 100	0020/191	113,00 €
M 28 x 150	2720/191	113,00 €
M 30 x 100	1020/191	113,00 €
M 30 x 150	3720/191	113,00 €
M 30 x 200	7530/191	113,00 €
M 30 x 350	7200/191	113,00 €
M 32 x 100	2020/191	121,00 €
M 32 x 150	4720/191	121,00 €
M 32 x 200	8530/191	121,00 €
M 33 x 350	8200/191	121,00 €
M 35 x 100	5020/191	121,00 €
M 35 x 150	6720/191	121,00 €
M 35 x 200	9532/191	132,00 €
M 36 x 150	7720/191	132,00 €
M 36 x 400	9200/191	132,00 €
M 38 x 150	8720/191	138,00 €
M 39 x 400	0300/191	138,00 €
M 40 x 100	9020/191	138,00 €
M 40 x 150	0820/191	142,00 €
M 40 x 200	2630/191	142,00 €
M 42 x 450	1300/191	142,00 €
M 45 x 450	2300/191	144,00 €
M 48 x 500	3300/191	144,00 €
M 52 x 500	4300/191	146,60 €
M 56 x 550	5300/191	146,60 €
M 60 x 550	6300/191	148,00 €

2. Bague fileté entre



Bague fileté entre **type 194**
Tolérance 6g
DIN 13 - NF E03-152



Ø x pas	RÉF.	PRIX unit.
M 26 x 100	8910/194	119,00 €
M 26 x 150	0720/194	119,00 €
M 26 x 200	4532/194	119,00 €
M 27 x 100	9910/194	119,00 €
M 27 x 150	1720/194	127,00 €
M 27 x 200	5530/194	127,00 €
M 27 x 300	6200/194	127,00 €
M 28 x 100	0020/194	129,60 €
M 28 x 150	2720/194	129,60 €
M 30 x 100	1020/194	129,60 €
M 30 x 150	3720/194	133,20 €
M 30 x 200	7530/194	133,20 €
M 30 x 350	7200/194	133,20 €
M 32 x 100	2020/194	133,20 €
M 32 x 150	4720/194	133,20 €
M 32 x 200	8530/194	133,20 €
M 33 x 350	8200/194	143,00 €
M 35 x 100	5020/194	143,00 €
M 35 x 150	6720/194	143,00 €
M 35 x 200	9532/194	152,00 €
M 36 x 150	7720/194	152,00 €
M 36 x 400	9200/194	152,00 €
M 38 x 150	8720/194	167,00 €
M 39 x 400	0300/194	167,00 €
M 40 x 100	9020/194	167,00 €
M 40 x 150	0820/194	178,00 €
M 40 x 200	2630/194	178,00 €
M 42 x 450	1300/194	178,00 €
M 45 x 450	2300/194	179,60 €
M 48 x 500	3300/194	179,60 €
M 52 x 500	4300/194	181,20 €
M 56 x 550	5300/194	181,20 €
M 60 x 550	6300/194	183,00 €

3. Bague fileté n'entre pas



Bague fileté n'entre pas **type 195**
Tolérance 6g
DIN 13 - NF E03-152



Ø x pas	RÉF.	PRIX unit.
M 26 x 100	8910/195	119,00 €
M 26 x 150	0720/195	119,00 €
M 26 x 200	4532/195	119,00 €
M 27 x 100	9910/195	119,00 €
M 27 x 150	1720/195	127,00 €
M 27 x 200	5530/195	127,00 €
M 27 x 300	6200/195	127,00 €
M 28 x 100	0020/195	129,60 €
M 28 x 150	2720/195	129,60 €
M 30 x 100	1020/195	129,60 €
M 30 x 150	3720/195	133,20 €
M 30 x 200	7530/195	133,20 €
M 30 x 350	7200/195	133,20 €
M 32 x 100	2020/195	133,20 €
M 32 x 150	4720/195	133,20 €
M 32 x 200	8530/195	133,20 €
M 33 x 350	8200/195	143,00 €
M 35 x 100	5020/195	143,00 €
M 35 x 150	6720/195	143,00 €
M 35 x 200	9532/195	152,00 €
M 36 x 150	7720/195	152,00 €
M 36 x 400	9200/195	152,00 €
M 38 x 150	8720/195	167,00 €
M 39 x 400	0300/195	167,00 €
M 40 x 100	9020/195	167,00 €
M 40 x 150	0820/195	178,00 €
M 40 x 200	2630/195	178,00 €
M 42 x 450	1300/195	178,00 €
M 45 x 450	2300/195	179,60 €
M 48 x 500	3300/195	179,60 €
M 52 x 500	4300/195	181,20 €
M 56 x 550	5300/195	181,20 €
M 60 x 550	6300/195	183,00 €



4. Jeu de 7 tampons lisses doubles

Type 100. Tolérance H7 - DIN 2245 - NFE 02-202.

Composition : M3,4,5,6,8,10,12.

PRIX unit.
RÉF. 7312/100 399,80 €



5. Jeu de 7 tampons filetés doubles

Type 191. Tolérance 6H - DIN 13 - NFE 03-153.

Composition : M3,4,5,6,8,10,12.

PRIX unit.
RÉF. 7312/191 399,80 €



6. Jeu de 7 bagues filetéées entre

Type 194. Tolérance 6g - DIN 13 - NFE03-152.

Composition : M3,4,5,6,8,10,12.

PRIX unit.
RÉF. 7312/194 520,80 €



7. Jeu de 7 bagues filetéées n'entre pas

Type 195. Tolérance 6g - DIN 13 - NF E03-152.

Composition : M3,4,5,6,8,10,12.

PRIX unit.
RÉF. 7312/195 449,00 €



1. Tampon fileté BSP



Tampon fileté double **type 191**
DIN 228 - NF E 03-163



Ø x pas	RÉF.	PRIX unit.
1/8 x 28	0560/191	81,00 €
1/4 x 19	1560/191	81,00 €
3/8 x 19	2560/191	81,00 €
1/2 x 14	3560/191	81,00 €
5/8 x 14	4560/191	83,00 €
3/4 x 14	5560/191	83,00 €
7/8 x 14	6560/191	83,00 €
1" x 11	7560/191	91,00 €
1 1/4 x 11	9560/191	104,00 €
1 1/2 x 11	0660/191	134,00 €
1 3/4 x 11	1660/191	162,00 €
2" x 11	2660/191	184,00 €

2. Bague filetée entre BSP



Bague filetée entre **type 194**
Tolérance A
DIN 228 - NF E 03-162



Ø x pas	RÉF.	PRIX unit.
1/8 x 28	0560/194	102,00 €
1/4 x 19	1560/194	108,00 €
3/8 x 19	2560/194	117,00 €
1/2 x 14	3560/194	127,00 €
5/8 x 14	4560/194	131,00 €
3/4 x 14	5560/194	153,00 €
7/8 x 14	6560/194	161,00 €
1" x 11	7560/194	166,60 €
1 1/4 x 11	9560/194	172,90 €
1 1/2 x 11	0660/194	172,90 €
1 3/4 x 11	1660/194	180,50 €
2" x 11	2660/194	201,00 €

3. Bague filetée n'entre pas BSP



Bague filetée n'entre pas **type 195**
Tolérance A
DIN 228 - NF E 03-162



Ø x pas	RÉF.	PRIX unit.
1/8 x 28	0560/195	102,00 €
1/4 x 19	1560/195	108,00 €
3/8 x 19	2560/195	117,00 €
1/2 x 14	3560/195	127,00 €
5/8 x 14	4560/195	131,00 €
3/4 x 14	5560/195	153,00 €
7/8 x 14	6560/195	161,00 €
1" x 11	7560/195	166,60 €
1 1/4 x 11	9560/195	172,90 €
1 1/2 x 11	0660/195	172,90 €
1 3/4 x 11	1660/195	180,50 €
2" x 11	2660/195	201,00 €

4. Tampon fileté UNF

Tampon fileté double **type 191**
Tolérance 2B
ANSI B1.1 (1982)



Ø x pas	RÉF.	PRIX unit.
n° 4 x 48	4590/191	84,50 €
n° 5 x 44	5590/191	84,50 €
n° 6 x 40	6590/191	84,50 €
n° 8 x 36	7590/191	83,10 €
n° 10 x 32	8590/191	83,10 €
n° 12 x 28	9590/191	83,10 €
1/4 x 28	0690/191	88,80 €
5/16 x 24	1690/191	93,50 €
3/8 x 24	2690/191	93,50 €
7/16 x 20	3690/191	93,50 €
1/2 x 20	4690/191	95,90 €
9/16 x 18	5690/191	95,90 €
5/8 x 18	6690/191	95,90 €
3/4 x 16	7690/191	105,30 €
7/8 x 14	8690/191	109,30 €
1 x 12	9690/191	109,30 €

5. Bague filetée entre UNF

Bague filetée entre **type 194**
Tolérance 2A
ANSI B1.1 (1982)



Ø x pas	RÉF.	PRIX unit.
n° 4 x 48	4590/194	97,10 €
n° 5 x 44	5590/194	97,10 €
n° 6 x 40	6590/194	97,10 €
n° 8 x 36	7590/194	94,70 €
n° 10 x 32	8590/194	94,70 €
n° 12 x 28	9590/194	94,70 €
1/4 x 28	0690/194	94,70 €
5/16 x 24	1690/194	94,70 €
3/8 x 24	2690/194	98,60 €
7/16 x 20	3690/194	98,60 €
1/2 x 20	4690/194	98,60 €
9/16 x 18	5690/194	102,00 €
5/8 x 18	6690/194	102,00 €
3/4 x 16	7690/194	110,30 €
7/8 x 14	8690/194	127,00 €
1 x 12	9690/194	143,70 €

6. Bague filetée n'entre pas UNF

Bague filetée n'entre pas **type 195**
Tolérance 2A
ANSI B1.1 (1982)



Ø x pas	RÉF.	PRIX unit.
n° 4 x 48	4590/195	97,10 €
n° 5 x 44	5590/195	97,10 €
n° 6 x 40	6590/195	97,10 €
n° 8 x 36	7590/195	94,70 €
n° 10 x 32	8590/195	94,70 €
n° 12 x 28	9590/195	94,70 €
1/4 x 28	0690/195	94,70 €
5/16 x 24	1690/195	94,70 €
3/8 x 24	2690/195	98,60 €
7/16 x 20	3690/195	98,60 €
1/2 x 20	4690/195	98,60 €
9/16 x 18	5690/195	102,00 €
5/8 x 18	6690/195	102,00 €
3/4 x 16	7690/195	110,30 €
7/8 x 14	8690/195	127,00 €
1 x 12	9690/195	143,70 €

7. Tampon fileté UNC

Tampon fileté double **type 191**
Tolérance 2B
ANSI B1.1 (1982)



Ø x pas	RÉF.	PRIX unit.
n° 4 x 40	3090/191	75,00 €
n° 5 x 40	4090/191	75,00 €
n° 6 x 32	5090/191	75,00 €
n° 8 x 32	6090/191	72,70 €
n° 10 x 24	7090/191	72,70 €
n° 12 x 24	8090/191	72,70 €
1/4 x 20	9090/191	78,00 €
5/16 x 18	0190/191	79,20 €
3/8 x 16	1190/191	79,20 €
7/16 x 14	2190/191	92,70 €
1/2 x 13	3190/191	92,70 €
9/16 x 12	4190/191	103,00 €
5/8 x 11	5190/191	116,60 €
3/4 x 10	6190/191	116,60 €
7/8 x 9	7190/191	116,60 €
1 x 8	8190/191	128,60 €

8. Bague filetée entre UNC

Bague filetée entre **type 194**
Tolérance 2A
ANSI B1.1 (1982)



Ø x pas	RÉF.	PRIX unit.
n° 4 x 40	3090/194	101,00 €
n° 5 x 40	4090/194	101,00 €
n° 6 x 32	5090/194	101,00 €
n° 8 x 32	6090/194	94,70 €
n° 10 x 24	7090/194	94,70 €
n° 12 x 24	8090/194	94,70 €
1/4 x 20	9090/194	94,70 €
5/16 x 18	0190/194	94,70 €
3/8 x 16	1190/194	100,00 €
7/16 x 14	2190/194	100,00 €
1/2 x 13	3190/194	100,00 €
9/16 x 12	4190/194	100,00 €
5/8 x 11	5190/194	108,90 €
3/4 x 10	6190/194	114,40 €
7/8 x 9	7190/194	121,90 €
1 x 8	8190/194	132,30 €

9. Bague filetée n'entre pas UNC

Bague filetée n'entre pas **type 195**
Tolérance 2A
ANSI B1.1 (1982)



Ø x pas	RÉF.	PRIX unit.
n° 4 x 40	3090/195	101,00 €
n° 5 x 40	4090/195	101,00 €
n° 6 x 32	5090/195	101,00 €
n° 8 x 32	6090/195	94,70 €
n° 10 x 24	7090/195	94,70 €
n° 12 x 24	8090/195	94,70 €
1/4 x 20	9090/195	94,70 €
5/16 x 18	0190/195	94,70 €
3/8 x 16	1190/195	100,00 €
7/16 x 14	2190/195	100,00 €
1/2 x 13	3190/195	100,00 €
9/16 x 12	4190/195	100,00 €
5/8 x 11	5190/195	108,90 €
3/4 x 10	6190/195	114,40 €
7/8 x 9	7190/195	121,90 €
1 x 8	8190/195	132,30 €

10. Etalonnage bague & tampon filetés

Tampon fileté double (TFD)

Ø ≤ 90 mm
Ø > 90 mm

23,90 €
29,00 €

Bague filetée entre (BFE) ou
bague filetée n'entre pas (BFNEP)

Ø ≤ 100 mm
Ø > 100 mm

23,90 €
27,00 €

Autres dimensions ou tolérances sur demande

PRIX unitaires Hors Taxes

1. Tampon fileté NPT

Tampon fileté double **type 191**
ASME B1.20.1

Ø x pas	RÉF.	PRIX unit.
1/16" x 27	0001/191	234,60 €
1/8" x 27	1001/191	232,30 €
1/4" x 18	2001/191	245,00 €
3/8" x 18	3001/191	277,00 €
1/2" x 14	4001/191	300,00 €
3/4" x 14	5001/191	326,00 €
1" x 11,5	6001/191	393,00 €
1 1/4" x 11,5	7001/191	473,80 €
1 1/2" x 11,5	8001/191	519,00 €
2" x 11,5	9001/191	718,00 €

2. Bague fileté NPT

Bague fileté double **type 194**
ASME B1.20.1

Ø x pas	RÉF.	PRIX unit.
1/16" x 27	0001/194	274,00 €
1/8" x 27	1001/194	274,00 €
1/4" x 18	2001/194	274,00 €
3/8" x 18	3001/194	279,00 €
1/2" x 14	4001/194	328,00 €
3/4" x 14	5001/194	341,00 €
1" x 11,5	6001/194	398,00 €
1 1/4" x 11,5	7001/194	451,00 €
1 1/2" x 11,5	8001/194	486,00 €
2" x 11,5	9001/194	526,00 €

3. Tampon fileté BSPT

Tampon fileté double **type 191**
DIN.2999

Ø x pas	RÉF.	PRIX unit.
R 1/8" x 28	1860/191	262,00 €
R 1/4" x 19	2860/191	262,00 €
R 3/8" x 19	3860/191	262,00 €
R 1/2" x 14	4860/191	294,00 €
R 3/4" x 14	5860/191	294,00 €
R 1" x 11	6860/191	341,00 €
R 1 1/4" x 11	7860/191	439,00 €
R 1 1/2" x 11	8860/191	498,00 €
R 2" x 11	9860/191	571,00 €

4. Bague fileté BSPT


Bague fileté double **type 194**
DIN.2999

Ø x pas	RÉF.	PRIX unit.
R 1/8" x 28	1860/194	212,00 €
R 1/4" x 19	2860/194	212,00 €
R 3/8" x 19	3860/194	212,00 €
R 1/2" x 14	4860/194	278,00 €
R 3/4" x 14	5860/194	290,00 €
R 1" x 11	6860/194	298,00 €
R 1 1/4" x 11	7860/194	359,00 €
R 1 1/2" x 11	8860/194	430,00 €
R 2" x 11	9860/194	512,00 €

5. Autre bagues ou tampons spéciaux

N'hésitez pas à nous consulter pour vos demandes sur mesures de bagues et tampons lisses ou filetés, calibre à mâchoire, fabrication sur plan...



1.
Tolérator®


Lecture directe des tolérances ISO R286-1962.
Contient une liste complète de toutes les tolérances ISO jusqu'à 500 mm. Environ 6400 données de tolérances.

RÉF. 22696 **PRIX unit.**
128,50 €

2. Filetor®

Lecture directe de toutes les normes de filetage.

Filetage	Capacité	Nb
ISO métrique	M1 à M68	40
ISO métrique fin	MF1x0,2 à MF100x6	171
UNC standard américain	1-64 à 4-4 UNC	33
UNF fin américain	0-80 à 1-11/2 12 UNF	24
UNEF fin américain	12-32 à 1-11/16-18	25
Ww whitworth anglais	Ww 1/16" à Ww 6"	39
BSF whitworth fin anglais	BSF 3/16" à 4/14"	31
GAS anglais gaz	G1/8" à G6" (G=R)	26
BA petit filetage anglais	0 BA à 14 BA	15
PG tube blindage acier	PG 7 à PG 48	10

RÉF. 22704 **PRIX unit.**
128,50 €

extra

3. Convertor®


Conversion pouces => mm et mm => pouces.

Conversion	Données	Conversion
Millimètres => Pouces		Pouces => Millimètres
0,001 - 1 mm	999	0,001 - 1"
1 - 999 mm	999	1 - 999"
1000 - 9900 mm	90	1/2, 1/4, 3/4... 63/64"
1/2, 1/3, 1/4... 1/99 mm	98	

RÉF. 22723 **PRIX unit.**
128,50 €


4. Réparateurs de filetage

Réparateur de filetage pour filets intérieurs + extérieurs.		PRIX unit.
Réparateur de filetage ISO, 0,8 à 3 mm	RÉF. J12611	39,40 €
Réparateur de filetage NF/NC, 11 à 24 TPi	RÉF. J12610	39,40 €
Réparateur de filetage BSP/PF, 11 à 28 TPi	RÉF. J12612	39,40 €



1. Bague lisse

Bague lisse **type 196**

DIN 2250 C - NF EN ISO1938-1 et -2

Diamètre	RÉF.	PRIX unit.
3 mm	8501/196	77,00 €
4 mm	0601/196	77,00 €
5 mm	2601/196	77,00 €
6 mm	3601/196	77,00 €
7 mm	4601/196	77,00 €
8 mm	5601/196	77,00 €
9 mm	6601/196	77,00 €
10 mm	7601/196	77,00 €
11 mm	8601/196	77,00 €
12 mm	9601/196	77,00 €
13 mm	0701/196	77,00 €
14 mm	1701/196	77,00 €
15 mm	2701/196	77,00 €
16 mm	3701/196	88,60 €
17 mm	4701/196	88,60 €
18 mm	5701/196	88,60 €
19 mm	6701/196	88,60 €
20 mm	7701/196	88,60 €
21 mm	8701/196	88,60 €
22 mm	9701/196	90,80 €
23 mm	0801/196	90,80 €
24 mm	1801/196	90,80 €
25 mm	2801/196	94,40 €
26 mm	3801/196	94,40 €
30 mm	6801/196	94,40 €
32 mm	7801/196	94,40 €
35 mm	0901/196	99,80 €
39 mm	4411/196	99,80 €
40 mm	4901/196	99,80 €
45 mm	7901/196	117,80 €
50 mm	1011/196	117,80 €
55 mm	2011/196	127,20 €
60 mm	5011/196	170,20 €
62 mm	6011/196	170,20 €
65 mm	7011/196	211,20 €
70 mm	9011/196	211,20 €
75 mm	1111/196	250,20 €
80 mm	3111/196	270,60 €
85 mm	5111/196	285,00 €
87 mm	5113/196	285,00 €
90 mm	7111/196	285,00 €
95 mm	8111/196	358,80 €
100 mm	1211/196	358,80 €
105 mm	2211/196	358,80 €
120 mm	5211/196	469,40 €
125 mm	6211/196	469,40 €
150 mm	1311/196	486,00 €
175 mm	6311/196	887,60 €
225 mm	3412/196	1373,60 €
275 mm	8412/196	1742,00 €

**Autres tolérances et tampons
spéciaux sur demande**

2. Tampon lisse double

Tampon lisse double **type 100****Tolérance H7**

DIN 2245 - NF E 02-202

Diamètre	RÉF.	PRIX unit.
2 mm	5001/100	40,40 €
2,5 mm	7001/100	40,40 €
3 mm	9001/100	42,20 €
4 mm	1101/100	42,20 €
5 mm	3101/100	42,20 €
6 mm	4101/100	42,20 €
7 mm	5101/100	42,20 €
8 mm	6101/100	47,20 €
9 mm	7101/100	47,20 €
10 mm	8101/100	47,20 €
11 mm	9101/100	47,20 €
12 mm	0201/100	48,80 €
13 mm	1201/100	48,80 €
14 mm	2201/100	48,80 €
15 mm	3201/100	48,80 €
16 mm	4201/100	48,80 €
17 mm	5201/100	48,80 €
18 mm	6201/100	48,80 €
19 mm	7201/100	50,00 €
20 mm	8201/100	50,00 €
21 mm	9201/100	50,00 €
22 mm	0301/100	56,00 €
23 mm	1301/100	56,00 €
24 mm	2301/100	56,00 €
25 mm	3301/100	69,00 €
26 mm	4301/100	69,00 €
27 mm	5301/100	69,00 €
28 mm	6301/100	69,00 €
29 mm	6302/100	69,00 €
30 mm	7301/100	78,00 €
31 mm	7302/100	78,00 €
32 mm	8301/100	78,00 €
33 mm	9301/100	78,00 €
34 mm	0410/100	78,00 €
35 mm	1401/100	84,20 €
36 mm	2401/100	84,20 €
37 mm	3401/100	84,20 €
38 mm	4401/100	84,20 €
40 mm	5401/100	102,60 €
42 mm	6401/100	102,60 €
44 mm	7401/100	126,00 €
45 mm	8401/100	133,10 €
46 mm	9401/100	133,10 €
47 mm	0501/100	133,10 €
48 mm	1501/100	133,10 €
50 mm	2501/100	142,00 €
52 mm	3501/100	147,00 €
55 mm	4501/100	152,00 €
58 mm	5501/100	161,00 €
60 mm	6501/100	167,00 €
65 mm	8501/100	171,00 €
70 mm	0601/100	194,00 €
75 mm	2601/100	210,00 €
80 mm	4601/100	234,00 €
85 mm	6601/100	241,00 €
90 mm	8601/100	251,00 €
95 mm	0701/100	264,00 €
100 mm	2701/100	286,00 €

3. Etalonnage bague & tampon lisses

Bague lisse


 $\varnothing \leq 100 \text{ mm}$
 $\varnothing > 100 \text{ mm}$
21,70 €
26,50 €

Tampon lisse double (TLD)

 $\varnothing \leq 100 \text{ mm}$
 $\varnothing > 100 \text{ mm}$
19,75 €
24,50 €

Caractéristiques techniques

Comparateur Ø40 mm





Exécution

Un comparateur est un instrument de mesure à affichage mécanique. Le déplacement de la tige de mesure est transmis à une aiguille par un système mécanique à crémaillère. L'aiguille se déplace sur 360° sur un cadran rond gradué.

L'illustration indique les dimensions standards des comparateurs mécaniques. Cette mécanique de précision permet d'obtenir une pression de mesure constante sur toute la course.

Comparateur Ø58 mm





Ø58 mm

Ø40 mm

1. Comparateur mécanique

Dimensions en mm :

Cadran	Lecture	Course	RÉF.	PRIX unit.
Ø58	0,01	10	14111	22,60 €
			par 20	21,30 €
Ø58	0,01	10	14111P	23,00 €
+ dos avec patte arrière				
Ø40	0,01	5	14004	35,80 €
Ø58	0,01	30	14130	55,20 €
Ø80	0,01	50	14150	129,00 €
Ø58	0,001	1	14121	64,00 €



2. Comparateur mécanique qualité "expert"

Dimensions en mm :

Cadran	Lecture	Course	RÉF.	PRIX unit.
Ø40	0,01	5	144005	50,20 €
Ø58	0,01	10	144010	53,40 €
Ø58	0,01	10 avec patte	144010P	54,00 €
Ø58	0,01	10 antichoc	144011	70,40 €
Ø58	0,01	20	144020	77,00 €
Ø58	0,01	30	144030	85,00 €
Ø80	0,01	50	144050	161,00 €
Ø58	0,001	1	144101	113,00 €
Levier de relevage pour comparateur			954120	24,20 €



EXPERT



3.

Comparateur mécanique FEKU PRO

FEKU PRO



Ø58 mm. Course 10 mm.

Lecture 0,01 mm.

Dos avec patte arrière.

Fourni avec certificat de conformité.



PRIX unit.
RÉF. FK82010 **54,60 €**



étanche
IP54


4. Comparateur mécanique étanche IP54

Ø58 mm. Course 10 mm. Lecture 0,01 mm. Dos avec patte arrière. Étanche eau et huile. **PRIX unit.**
RÉF. 14122P **58,40 €**



5. Jeu de touches pour comparateur

Jeu de 22 touches pour comparateur. **PRIX unit.**
RÉF. 954122 **42,80 €**




rallonge :
de 10 à
100 mm
à préciser

6. Touche et rallonge pour comparateur

Référence + lettre de la touche correspondante. **PRIX unit.**
RÉF. 9541 A à C **16,40 €**
RÉF. 9541 E à I **23,20 €**
Touche à bille acier **RÉF. 9541T 16,70 €**
Touche à bille rubis **RÉF. 9541R 16,70 €**
Rallonge D : merci de préciser la longueur de 10 à 100 mm. **PRIX unit.**
RÉF. 9541 D - ... **16,40 €**

1. Comparsateur au 0,1 mm haute qualite

Cadran	Lecture	Course	RÉF.	PRIX unit.
Ø58 mm	0,1 mm	10 mm	M10A	122,00 €
Ø58 mm	0,1 mm	20 mm	M10B	145,60 €
Ø58 mm	0,1 mm	30 mm	M10C	148,60 €
Ø58 mm	0,1 mm	50 mm	M10D	385,40 €




2. Comparsateur 2 aiguilles haute qualite

Avec 2 aiguilles. Totalisateur sur petit cadran.

Cadran	Lecture	Course	RÉF.	PRIX unit.
Ø60 mm	0,01 mm	10 mm	M2	88,20 €


Totalisateur sur demi cadran central.

Ø60 mm	0,01 mm	10 mm	M2K	157,80 €
--------	---------	-------	-----	-----------------



3. Comparsateur grande course haute qualite

Cadran	Lecture	Course	RÉF.	PRIX unit.
Ø58 mm	0,01 mm	30 mm	M2/30	242,00 €
Ø58 mm	0,01 mm	50 mm	M2/50	373,20 €
Ø80 mm	0,01 mm	100 mm	M2/100	1016,80 €



4. Comparsateur au micron haute qualite

Cadran	Lecture	Course	RÉF.	PRIX unit.
Ø58 mm	0,001 mm	1 mm	M2/10	287,00 €
Ø58 mm	0,001 mm	5 mm	M2/10/5	307,60 €



5. Comparsateur IP65 haute qualite

Protection IP65 : protégé des poussières et des projections d'eau.

Cadran	Lecture	Course	RÉF.	PRIX unit.
Ø45 mm	0,01 mm	5 mm	M4/5STWE	285,00 €
Ø60 mm	0,01 mm	10 mm	M2STWE	309,60 €




étanche
IP65

6.

Comparsateur à double cadran



Comparsateur à double cadran.
Ø58 mm. Course 10 mm. Lecture 0,01 mm.



RÉF. 144012 **PRIX unit. 161,50 €**



1. Comparateur à petit cadran haute qualité

Cadran	Lecture	Course		PRIX unit.
Ø32 mm	0,01 mm	3 mm	RÉF. MU32	178,40 €
Ø40 mm	0,01 mm	5 mm	RÉF. M4/5	145,60 €



2. Comparateur à touche dorsale haute qualité

Cadran	Lecture	Course		PRIX unit.
Ø40 mm	0,01 mm	3 mm	RÉF. M4RA	291,00 €
Ø58 mm	0,01 mm	3 mm	RÉF. M2RA	283,00 €




3. Comparateur à course limitée haute qualité

Cadran	Lecture	Course		PRIX unit.
Ø40 mm	0,01 mm	±0,2 mm	RÉF. M02/3ST	194,80 €
Ø40 mm	0,01 mm	±0,4 mm	RÉF. M04/3ST	204,40 €
Ø58 mm	0,01 mm	±0,4 mm	RÉF. M04/9ST	178,00 €



4. Comparateur mécanique haute qualité

Cadran	Lecture	Course		PRIX unit.
1/2 lune	0,01 mm	1 mm	RÉF. 41129	369,00 €
1/2 lune	0,001 mm	1 mm	RÉF. 51129	481,80 €



5. Dos pour comparateur

Dos pour comparateur				PRIX unit.
1	dos avec patte pour Ø58 mm	RÉF. 141358		29,80 €
2	dos magnétique pour Ø58 mm	RÉF. SOD85		104,60 €



6. Base pour comparateur

Base pour comparateur				PRIX unit.
Base 100x17 mm, Ø de fixation 8H7			RÉF. 141317	43,40 €

1. Compateur digital 12 mm

Lecture 0,01 mm. Inversion mm/pouces.
"0" flottant. Course 12 mm.

RÉF. 843621 **PRIX unit.**
83,80 €



2. Compateur digital 25 mm

Lecture 0,01 mm. Inversion mm/pouces.
"0" flottant. Course 25 mm.


RÉF. 943621 **PRIX unit.**
114,40 €



3. Compateur digital 50 mm

Lecture 0,01 mm. Inversion mm/pouces.
"0" flottant. Course 50 mm.

RÉF. 053621 **PRIX unit.**
235,80 €



4. Compateur digital FEKU PRO 12 mm

Lecture 0,01 mm. Preset. Mesure relative ou absolue.
Inversion mm/pouces. Boîtier en aérométal.
Course 12 mm. Avec patte arrière.

RÉF. FK53618 **PRIX unit.**
142,90 €



**FEKU
PRO**

5. Compateur digital FEKU PRO 30 mm

Lecture 0,01 mm. Preset. Mesure relative ou absolue.
Inversion mm/pouces. Boîtier en aérométal.
Course 30 mm. Avec patte arrière.

RÉF. FK53619 **PRIX unit.**
168,70 €



**FEKU
PRO**

6. Compateur digital FEKU PRO 50 mm

Lecture 0,01 mm. Preset. Mesure relative ou absolue.
Inversion mm/pouces. Boîtier en aérométal.
Course 50 mm. Avec patte arrière.

RÉF. FK53620 **PRIX unit.**
355,20 €



**FEKU
PRO**



extra



EXPERT

1. Comparateur digital 0,001 mm expert

Lecture 0,001 mm. Course 12 mm.

Mesure relative ou absolue. Inversion mm/pouces.

Boîtier en aérométal. Dos fourni.

RÉF. 130512

PRIX unit.
237,80 €



2. Comparateur digital 0,001 mm expert

Lecture 0,001 mm. Course 25 mm.

Mesure relative ou absolue. Inversion mm/pouces.

Boîtier en aérométal. Dos fourni.

RÉF. 130525

PRIX unit.
315,80 €



3. Comparateur digital étanche IP54

Lecture 0,01 mm. Course 12 mm. Protection IP54 : protégé contre les

poussières et l'eau. Mesure absolue/relative. Inversion mm/pouces.


Bouton de mise en mémoire, mini, maxi. "0" flottant.

Différence entre maxi et mini.

Fonction tolérance. Sortie mini USB.

RÉF. 843622

PRIX unit.
196,80 €



4.

Comparateur mécanique FEKU PRO

**FEKU
PRO**


Lecture 0,01 mm. Course 0-12,7 mm.

Mesure relative et absolue.

Inversion mm/pouces. Très grand afficheur.

Fonction Bluetooth.

Batterie intégrée, chargement avec USB type C.

Fourni avec certificat de conformité.



RÉF. FK43633 **PRIX unit.**
187,00 €

5. Comparateur digital grande capacité

Lecture 0,01 mm. Course 100 mm. Inversion mm/pouces.

Fonction tolérance. Mémoire des mini/maxi.

"0" flottant. Sortie de données.

RÉF. 153621

PRIX unit.
750,40 €



étanche
IP54

EXPERT
EXPERT

livré dans
un coffret

1. Coffret : support + comparateur ECO

Coffret comprenant un support avec réglage fin 60 kg + un comparateur Ø58mm, lecture 0,01 mm, course 10 mm.

RÉF. 16111

PRIX unit.
55,80 €



2. Coffret : support + comparateur Expert

Coffret comprenant un support avec réglage fin 100 kg + un comparateur Ø58mm, lecture 0,01 mm, course 10 mm. Haute qualité.

RÉF. 16010

PRIX unit.
112,00 €

3. Coffret : support + comparateur digital

Coffret comprenant un support avec réglage fin 60 kg + un comparateur digital, lecture 0,01 mm, course 12 mm.

RÉF. 16112

PRIX unit.
116,00 €



4. Coffret : support + comparateur mécanique

Coffret comprenant un support à serrage central 80 kg + un comparateur "expert" Ø58mm, lecture 0,01 mm, course 10 mm.

RÉF. 16113

PRIX unit.
107,40 €



5. Coffret : support + comparateur digital

Coffret comprenant un support à serrage central 80 kg + un comparateur digital, lecture 0,01 mm, course 12 mm.

RÉF. 16114

PRIX unit.
145,60 €



6. Coffret : support + comparateur mécanique

Coffret comprenant un support à serrage central renforcé hydraulique + un comparateur "expert" Ø58mm, lecture 0,01 mm, course 10 mm.

RÉF. 16115

PRIX unit.
145,40 €





1. Coffret : support + comparateur digital

Coffret comprenant un support à serrage central renforcé hydraulique + un comparateur digital, lecture 0,01 mm, course 12 mm.

RÉF. 16116

PRIX unit.
181,40 €



2. Support "MBBV" avec réglage fin

Hauteur 230 mm. Réglage fin.
Tige Ø12 mm, bras Ø10 mm.
Force d'attraction 60 Kg

RÉF. 16900

PRIX unit.
24,40 €

par 10

23,50 €

Force d'attraction 80 Kg

RÉF. 16980

29,40 €



tige Ø16 mm
bras Ø12 mm

EXPERT

3. Support haute qualité 100 kg

Bras vertical Ø16 x 230 mm. Bras horizontal Ø12 x 200 mm.
Réglage fin. Aimant 82x55x50 mm.
Force d'attraction 100 Kg.

RÉF. 16990

PRIX unit.
62,60 €



serrage
central

4. Support à serrage central

Serrage central. Blocage des articulations par cames.
Rayon d'action 260 mm.
Force d'attraction 80 Kg.

RÉF. 16901

PRIX unit.
52,20 €



5. Support articulé réglable

Flexible dans toutes les positions. Hauteur 370 mm.
Réglable en hauteur.
Force d'attraction 60 Kg.

RÉF. 15150

PRIX unit.
43,40 €



1. Support hydraulique "hydrauflex"

Serrage central. Blocage **hydraulique** des articulations par un seul bouton. Réglage fin. Rayon d'action 285 mm. **PRIX unit.**
Force d'attraction 80 Kg. **RÉF. 16940 91,20 €**



hydraulique

2. Support hydraulique "extra"

Serrage central. Blocage **hydraulique** des articulations par un seul bouton. Réglage fin. Bras anodisés bleus renforcés. Hauteur 265 mm. **PRIX unit.**
Force d'attraction 80 Kg. **RÉF. 16945 96,20 €**



hydraulique

3. Support hydraulique qualité "eXpert"

Serrage central. Blocage **hydraulique** des articulations par un seul bouton. Réglage fin. Rayon d'action 250 mm. Force 80 kg. **PRIX unit.**
Bras seul **RÉF. 15390 502,20 €**
Support avec base magnétique **RÉF. 15391 553,60 €**



EXPERT

4. Support pour arrosage

Utilisation sur machines outils pour l'arrosage. Base magnétique. Bras flexible plastique. Vanne de fermeture. **PRIX unit.**
RÉF. 15152 45,70 €



5. Base magnétique

Base magnétique en vente seule. **PRIX unit.**
Force d'attraction 60 kg **RÉF. 16060 16,20 €**
Force d'attraction 80 kg **RÉF. 16080 18,00 €**



6. Base à aimant "anyforme"

L'aimant prend la forme de votre matériel. A fixer sur tous les supports de la gamme, filetage M8. **PRIX unit.**
RÉF. 1539000 62,20 €



7. Base à ventouse

Base à ventouse pour marbre granit. A fixer sur tous les supports de la gamme, filetage M8. Diamètre 90 mm, hauteur 30 mm. **PRIX unit.**
RÉF. 1539100 72,60 €





1. Table de mesure granit

DIN 876/0. Base granit noir $\pm 5 \mu\text{m}$. Colonne 250 mm, $\varnothing 25$ mm.
Entraxe de fixation de comparateur 80 mm,
fixation $\varnothing 8\text{H7}$. Bras alliage.

Dim. de la table : 200 x 150 x 40 mm. RÉF. 53100

PRIX unit.
151,80 €



2. Table de mesure granit réglage "3D"

DIN 876/0. Base granit noir $\pm 5 \mu\text{m}$.
Colonne 200 mm, $\varnothing 16$ mm.
Bras 230 mm, $\varnothing 12$ mm, réglage fin.

Dim. de la table : 200 x 150 x 40 mm. RÉF. 53101

PRIX unit.
220,00 €



3. Table de mesure granit

DIN 876/0. Base granit noir $\pm 5 \mu\text{m}$. Colonne 275 mm, $\varnothing 25$ mm.
Entraxe de fixation de comparateur 130 mm,
fixation $\varnothing 8\text{H7}$. Bras PVC.

Dim. de la table : 300 x 200 x 50 mm. RÉF. 53102

PRIX unit.
176,00 €



4. Table de mesure granit micrométrique

DIN 876/0. Base granit noir $\pm 5 \mu\text{m}$. Réglage micrométrique.
Colonne 300 mm, $\varnothing 24$ mm. Entraxe de fixation
de comparateur 140 mm, fixation $\varnothing 8\text{H7}$.

Dim. de la table : 300 x 200 x 50 mm. RÉF. 15301

PRIX unit.
307,60 €



5. Support universel

Semelle prismatique. Réglage fin.
Base fonte rectifiée.
Longueur 250 mm.

PRIX unit.
72,60 €

Précision de fabrication selon la norme DIN 861

Tous les coffrets de cales sont numérotés et les cales sont numérotées individuellement.

Tolérances des cales norme DIN 861/0 : $\pm 0,1 \mu\text{m} + (L/500\ 000)$

Tolérances des cales norme DIN 861/I : $\pm 0,2 \mu\text{m} + (L/200\ 000)$

Tolérances des cales norme DIN 861/II : $\pm 0,1 \mu\text{m} + (L/100\ 000)$

Précision et longue durée

Les cales sont des instruments de contrôle et de mesure indispensables pour l'étalonnage et les dispositifs de mesure. Pour des mesures de longueurs précises ou pour effectuer des étalonnages d'instruments de mesure.



Composition du jeu de 32 cales : (en mm)			Composition du jeu de 47 cales : (en mm)			Composition du jeu de 83 cales : (en mm)			Composition du jeu de 112 cales : (en mm)		
Longueur	Progression		Longueur	Progression		Longueur	Progression		Longueur	Progression	
1,005		1 cale	1,005		1 cale	0,5/1/1,005		3 cales	0,5/1/1,005		3 cales
1,01 à 1,09	0,01	9 cales	1,01 à 1,19	0,01	19 cales	1,01 à 1,49	0,01	49 cales	1,001 à 1,009	0,001	9 cales
1,1 à 1,9	0,1	9 cales	1,2 à 1,9	0,1	8 cales	1,5 à 1,9	0,1	5 cales	1,01 à 1,49	0,01	49 cales
1 à 9	1	9 cales	1 à 9	1	9 cales	2 à 9,5	0,5	16 cales	1,5 à 25	0,5	48 cales
10, 20, 30 & 50		4 cales	10 à 100	10	10 cales	10 à 100	10	10 cales	50 à 100	25	3 cales

JEU DE CALES ETALON ACIER

1. Jeu de cales acier sans étalonnage

Avec certificat usine. Composition ci-dessus.

PRIX unit.

32 pièces	classe 2	RÉF. 400138	170,20 €
47 pièces	classe 2	RÉF. 400140	255,20 €
83 pièces	classe 2	RÉF. 400180	344,40 €
112 pièces	classe 2	RÉF. 400190	598,60 €
32 pièces	classe 1	RÉF. 400149	326,00 €
47 pièces	classe 1	RÉF. 400150	459,20 €
83 pièces	classe 1	RÉF. 400144	677,60 €
112 pièces	classe 1	RÉF. 400147	1018,80 €
32 pièces	classe 0	RÉF. 400170	502,20 €
47 pièces	classe 0	RÉF. 400172	773,80 €
83 pièces	classe 0	RÉF. 400173	1045,60 €
112 pièces	classe 0	RÉF. 400174	1535,40 €

extra



2. Jeu de cales acier avec étalonnage

Avec certificat d'étalonnage Cofrac

Composition ci-dessus.

PRIX unit.

32 pièces	classe 2	RÉF. 400138E	451,00 €
47 pièces	classe 2	RÉF. 400140E	674,50 €
83 pièces	classe 2	RÉF. 400180E	1101,90 €
112 pièces	classe 2	RÉF. 400190E	1568,30 €
32 pièces	classe 1	RÉF. 400149E	538,10 €
47 pièces	classe 1	RÉF. 400150E	784,10 €
83 pièces	classe 1	RÉF. 400144E	1291,50 €
112 pièces	classe 1	RÉF. 400147E	1824,50 €
32 pièces	classe 0	RÉF. 400170E	645,80 €
47 pièces	classe 0	RÉF. 400172E	958,40 €
83 pièces	classe 0	RÉF. 400173E	1527,30 €
112 pièces	classe 0	RÉF. 400174E	2122,80 €



1.

Cale étalon acier classe I à l'unité



à l'unité

Cales numérotées individuellement selon la norme DIN 861. Classe I.
Cale percée à partir de 125 mm.
Autres dimensions sur demande.




Dimensions en mm :		RÉF.	PRIX unit.
Capacité	Progression	+ dimension	
0,5		2000200050	28,20 €
1,005		20002001005	28,20 €
1 à 1,10	0,01	2000200 ---	28,20 €
1,15 à 1,50	0,05	2000200 ---	30,00 €
1,6 à 2,0	0,1	2000200 -- 0	31,20 €
2,5 à 9,5	0,5	2000200 -- 0	31,20 €
10 à 24	1	200020 -- 00	36,50 €
25		2000202500	53,80 €
30		2000203000	53,80 €
40		2000204000	53,80 €
50		2000205000	63,60 €
60		2000206000	63,60 €
70		2000207000	73,40 €
75		2000207500	73,40 €
80		2000208000	73,40 €
90		2000209000	77,00 €
100		2000210000	88,00 €
125	cale percée	2000212500	108,00 €
150	cale percée	2000215000	153,80 €
175	cale percée	2000217500	211,20 €
200	cale percée	2000220000	264,40 €
250	cale percée	2000225000	358,80 €
300	cale percée	2000230000	375,20 €
400	cale percée	2000240000	543,20 €
500	cale percée	2000250000	714,00 €



2. Dispositif de liaison de cales percées

Pour lier 2 cales percées. Permet d'obtenir des cales de grande longueur. Livré sans cale. **PRIX unit.**
RÉF. 400221 **172,20 €**



3. Jeu de 8 cales acier grandes dimensions

Classe I. Autres grandes dimensions sur demande. Composition : 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400, 500 mm. **PRIX unit.**
RÉF. 00638 **1474,00 €**



4. Jeu de 12 cales angulaires

Composition : 0,25°; 0,5°; 1°; 2°; 3°; 4°; 5°; 10°; 15°; 20°; 25°; 30°.
Présentation en coffret bois. **PRIX unit.**
RÉF. 00538 **213,20 €**



1. Jeu de cales étalon carbure

Composition p.61.

32 pièces	classe 1	RÉF. S20032	PRIX unit. 1322,20 €
47 pièces	classe 1	RÉF. S20047	2449,80 €
112 pièces	classe 1	RÉF. S20112	4212,80 €
32 pièces	classe 0	RÉF. S30032	1488,40 €
47 pièces	classe 0	RÉF. S30047	2675,20 €
112 pièces	classe 0	RÉF. S30112	4756,00 €

Avec certificat d'étalonnage Cofrac

32 pièces	classe 1	RÉF. 20032	PRIX unit. 1470,90 €
47 pièces	classe 1	RÉF. 20047	2219,10 €
112 pièces	classe 1	RÉF. 20112	3982,10 €
32 pièces	classe 0	RÉF. 30032	1470,90 €
47 pièces	classe 0	RÉF. 30047	2203,80 €
112 pièces	classe 0	RÉF. 30112	4228,10 €

EXPERT



2. Jeu de cales étalon céramique

Haute résistance à l'usure, imperméabilité, anti-rouille. Résistance acides et basiques. Aucun risque d'ébréchure ou cassure. Constance de précision en dehors d'un milieu climatisé. Autres classes sur demande.

Composition p.61.

32 pièces	classe 1	RÉF. S60032	PRIX unit. 2152,60 €
47 pièces	classe 1	RÉF. S60047	2997,20 €
112 pièces	classe 1	RÉF. S60112	5637,60 €

Avec certificat d'étalonnage Cofrac

32 pièces	classe 1	RÉF. 60032	PRIX unit. 1793,80 €
47 pièces	classe 1	RÉF. 60047	2601,00 €
112 pièces	classe 1	RÉF. 60112	4709,90 €



PRIX unitaires Hors Taxes

Présentation de notre extranet - Feku France

Grâce à notre extranet, vous pourrez :

- Vérifier les prix et la dispo des produits
- Télécharger les photos et les fiches produit
- Avoir ce catalogue en PDF ou demander des catalogues papiers supplémentaires
- Suivre vos commandes

Pour ceci, rendez-vous sur notre page de connexion - www.feku-france.fr
puis connectez-vous avec vos identifiants. Si vous n'avez pas de compte, appelez-nous au 05.46.23.36.36.

Aperçu

Informations produit F:\produits\feku_catalogue\Catalogue FEKU FRANCE 2023.pdf

Référence recherchée: T13040

Désignation: DOUBLE D'ONGLET 90 x 50 MM

Prix de vente: 44,20 €

Remise (%): 50,00 %

Qté totale diapo: En stock

Prix promo: 0,00 €

Page et indice catalogue: 086 / 01

Poids: 0,32 kg

Demande sur article

Catalogue à télécharger: Catalogue FEKU FRANCE 2023.pdf

Fiche article: Reference article - T13040.docx

Description: EQUERRE DOUBLE D'ONGLET
Contrôle angles multiples:
30°, 45°, 60°, 120°
DIN 875/11
Emballage en carton individuel

Photo: T13040.jpg

[Fermer](#) [Annuler invisible](#)

Précision de fabrication selon la norme DIN 2270

Exécution


Ces indicateurs à levier de haute qualité sont fabriqués suivant des méthodes techniques modernes. Ils sont utilisés avec grande précision. Le mécanisme monté sur rubis assure une haute précision. Malgré leur sensibilité, ces indicateurs résistent aux chocs.

Caractéristiques

Renversement automatique du sens de mesure, rotation de l'aiguille dans le sens d'une montre. Boîtier équipé de deux piges de guidage fraisées Ø4 et Ø8, servant pour la fixation de différents accessoires. Axe du palpeur monté sur roulement à bille de précision. Equipés de touche avec bille carbure. Cadran rotatif par bague extérieure moletée.


Exécution parallèle

Palpeur parallèle au cadran pivotant




Exécution horizontale

Palpeur perpendiculaire au cadran pivotant



Exécution verticale

Palpeur perpendiculaire au centre du cadran



SUPPORT POUR INDICATEUR A LEVIER



1. Mini support magnétique

Hauteur : 110 mm. Aimant : 28 mm.

Réglage fin. Livré sans indicateur à levier. RÉF. 15160

PRIX unit.
21,00 €



2. Support pour indicateur à levier

Hauteur 230 mm. Tiges Ø12 mm. Ø de fixation 6 mm.

Force d'attraction 60 Kg. Réglage fin.

Magnétisme par bouton poussoir.

PRIX unit.
52,80 €

RÉF. 15151



3. Indicateur à levier digital

Execution horizontale. Afficheur LCD. Lecture 0,01 mm, course 0,8 mm. Inversion automatique. Mémoire.

Mini/maxi. Sortie RS232.

RÉF. 5632

PRIX unit.
276,80 €




1.

Indicateur à levier mécanique



Horizontal

Vertical



Execution horizontale. Dimensions en mm :

Exécution désirée : **H**(orizontale), **V**(erticale).

Dimensions en mm :

Execution	Cadran	Lecture	Course		PRIX unit.
Horizontale	Ø28	0,01	0,8	RÉF. 5528	58,20 €
Horizontale	Ø38	0,01	0,8	RÉF. 5538	60,40 €
H, expert	Ø38	0,01	0,8	RÉF. 5539	78,80 €
Verticale	Ø28	0,01	0,8	RÉF. 5542	70,20 €
Horizontale	Ø28	0,002	0,2	RÉF. 5530	96,40 €

2. Indicateur à levier horizontal haute qualité

Execution horizontale. Dimensions en mm :

Cadran	Lecture	Course	L Palpeur		PRIX unit.
Ø28	0,01	0,8	12	RÉF. 2028H	226,00 €
Ø38	0,01	0,8	12	RÉF. 2040H	234,00 €
Ø28	0,002	0,2	12	RÉF. 4060H	265,00 €
Ø38	0,002	0,2	12	RÉF. 6040H	287,00 €
Ø28	0,01	0,2	36	RÉF. 2028LH	318,00 €
Ø38	0,01	0,2	36	RÉF. 4020LH	342,00 €



Horizontal

haute qualité

3. Indicateur à levier vertical haute qualité

Execution verticale. Dimensions en mm :

Cadran	Lecture	Course	L Palpeur		PRIX unit.
Ø28	0,01	0,8	12	RÉF. 2028V	293,00 €
Ø38	0,01	0,8	12	RÉF. 2040V	293,00 €
Ø28	0,002	0,2	12	RÉF. 4060V	329,00 €
Ø38	0,002	0,2	12	RÉF. 6040V	329,00 €
Ø28	0,01	0,2	36	RÉF. 2028LV	335,00 €
Ø38	0,01	0,2	36	RÉF. 4020LV	358,00 €




Vertical

4. Indicateur à levier parallèle haute qualité

Execution parallèle. Dimensions en mm :

Cadran	Lecture	Course	L Palpeur		PRIX unit.
Ø28	0,01	0,8	12	RÉF. 2028P	296,00 €
Ø38	0,01	0,8	12	RÉF. 2040P	296,00 €
Ø28	0,002	0,2	12	RÉF. 4060P	310,00 €
Ø38	0,002	0,2	12	RÉF. 6040P	315,00 €
Ø28	0,01	0,2	36	RÉF. 2028LP	318,00 €
Ø38	0,01	0,2	36	RÉF. 4020LP	342,00 €



Parallèle

5. Support articulé

Support articulé pour palpeur.

Livré sans palpeur.

Tenon queue d'arronde diam 4 mm

	PRIX unit.
RÉF. 140518	21,60 €
RÉF. 140519	10,20 €

6. Support articulé

Support articulé pour palpeur.

Livré sans palpeur.

Tenon queue d'arronde diam 4 mm

	PRIX unit.
RÉF. 140520	21,40 €
RÉF. 140519	10,20 €

7. Tenon 8H7 pour indicateur à levier

Tenon queue d'arronde Ø8 pour adapter un indicateur à levier sur un support de comparateur.

	PRIX unit.
RÉF. 144580	26,70 €



Précision de fabrication selon la norme NFE 11 - 017

Tolérances des piges classe III : $\pm 3 \mu\text{m}$

Tolérances des piges classe II : $\pm 1,5 \mu\text{m}$

Tolérances des piges classe I : $\pm 0,5 \mu\text{m}$

Les piges de contrôle sont en acier chromé stabilisé par vieillissement. Dureté minimum de 55 HRC.


Nos piges vont du diamètre 0,5 au diamètre 20 mm avec une progression de 0,1 mm, 0,01 mm ou 0,05 mm.

Elles sont en classe III soit une tolérance de $\pm 3 \mu\text{m}$. Sur demande nous pouvons vous livrer de la classe II ou de la classe I.

Nous avons 3 types de piges :

- * les piges corps gravés sans têtes
- * les piges corps gravés avec têtes non gravées
- * les piges corps gravés avec têtes gravées

Dimensions des piges en mm :



JEU DE PIGES DE CONTRÔLE

1.

Jeu de piges de contrôle avec tête gravée



extra



tête et corps gravés

Têtes amovibles marquées individuellement.
Classe III. Diamètre gravé sur la pige à partir du $\varnothing 3 \text{ mm}$.
Dureté 55 HRC. Livré en coffret bois.



0,1 mm

0,01 mm

0,05 mm



Dimensions en mm :

Nb de piges	Diamètre	Progre ssion	RÉF.	PRIX unit.
6 piges	0,5 à 1	0,1	RÉF. 107005	76,80 €
11 piges	1 à 2	0,1	RÉF. 107010	90,60 €
81 piges	2 à 10	0,1	RÉF. 107020	413,00 €
51 piges	10 à 15	0,1	RÉF. 107100	342,40 €
31 piges	15 à 18	0,1	RÉF. 107150	293,20 €
21 piges	18 à 20	0,1	RÉF. 107180	239,80 €
51 piges	0,5 à 1	0,01	RÉF. 017005	276,80 €
151 piges	1 à 2,5	0,01	RÉF. 017010	713,40 €
151 piges	2,5 à 4	0,01	RÉF. 017025	713,40 €
151 piges	4 à 5,5	0,01	RÉF. 017040	713,40 €
151 piges	5,5 à 7	0,01	RÉF. 017055	811,80 €
151 piges	7 à 8,5	0,01	RÉF. 017070	811,80 €
151 piges	8,5 à 10	0,01	RÉF. 017085	811,80 €
61 piges	1 à 4	0,05	RÉF. 057010	309,60 €
81 piges	4 à 8	0,05	RÉF. 057040	453,00 €
81 piges	8 à 12	0,05	RÉF. 057080	551,40 €
81 piges	12 à 16	0,05	RÉF. 057120	580,20 €
81 piges	16 à 20	0,05	RÉF. 057160	666,20 €

Piges à l'unité sur demande

1. Jeu de piges de contrôle tête non gravée

Têtes amovibles. Classe III. Diamètre gravé sur la pige à partir du Ø3 mm. Dureté 55 HRC. Livré en coffret bois.

Dimensions en mm :

Nb de piges	Diamètre	Progression	RÉF.	PRIX unit.
11 piges	1 à 2	0,1	RÉF. 106010	73,60 €
81 piges	2 à 10	0,1	RÉF. 106020	270,60 €
51 piges	10 à 15	0,1	RÉF. 106100	285,00 €
31 piges	15 à 18	0,1	RÉF. 106150	264,40 €
21 piges	18 à 20	0,1	RÉF. 106180	194,80 €
151 piges	1 à 2,5	0,01	RÉF. 016010	576,00 €
151 piges	2,5 à 4	0,01	RÉF. 016025	576,00 €
151 piges	4 à 5,5	0,01	RÉF. 016040	576,00 €
151 piges	5,5 à 7	0,01	RÉF. 016055	631,40 €
151 piges	7 à 8,5	0,01	RÉF. 016070	631,40 €
151 piges	8,5 à 10	0,01	RÉF. 016085	631,40 €
61 piges	1 à 4	0,05	RÉF. 056010	276,80 €
81 piges	4 à 8	0,05	RÉF. 056040	383,40 €
81 piges	8 à 12	0,05	RÉF. 056080	410,00 €
81 piges	12 à 16	0,05	RÉF. 056120	459,20 €
81 piges	16 à 20	0,05	RÉF. 056160	635,60 €



corps gravé



2. Jeu de piges de contrôle sans tête

Classe III. Longueur 50 mm. Précision ±0,003 mm.

Dimensions en mm :

Nb de piges	Diamètre	Progression	RÉF.	PRIX unit.
55 piges	0,20 à 1,28	0,02	RÉF. 13931	198,80 €
186 piges	1,30 à 5,00	0,02	RÉF. 13932	420,20 €
251 piges	5,02 à 10,00	0,02	RÉF. 13933	738,00 €



3. Pige de contrôle tête marquée à l'unité

Classe III. Précision ±0,003 mm. Corps gravé au-delà de 1 mm.

Longueur 50 mm, tête amovible.

Classe 0 ou 1 nous consulter.

Complétez la référence avec la dimension désirée :

Diamètre	Progression	Longueur utile	RÉF.	PRIX unit.
0,50 à 2,50 mm	0,01 mm	50 mm	RÉF. 770---	15,40 €
2,51 à 5,50 mm	0,01 mm	50 mm	RÉF. 770---	16,00 €
5,51 à 8,50 mm	0,01 mm	50 mm	RÉF. 770---	17,00 €
8,51 à 9,99 mm	0,01 mm	50 mm	RÉF. 770---	17,00 €
10,00 à 20,00 mm	0,05 mm	50 mm	RÉF. 77---	19,90 €



4. Porte piges

Pour piges de diamètre 0,8 à 12,5 mm.

Indication "entre" et "n'entre pas"

sur chaque extrémité.

RÉF. 13955

PRIX unit.
43,60 €



étanche
IP67



étanche
IP67



étanche
IP65



étanche
IP65



1. Palpeur intérieur digital IP67 + DKD

Livré avec certificat d'étalonnage raccordé BNM. Etanche IP67. Grand afficheur LCD. Affichage analogique des segments. Conversion pouces/mm. Touches de mesure en carbure. Interface USB en option.


Capacité	Lecture	Prof. de mesure	Prof./larg. rainure	Forme touche	RÉF.	PRIX unit.
mm	mm					
2,5/12,5	0,005	12 mm	0,7/0,5 mm	①	ID G102	982,00 €
5/15	0,005	35 mm	2,3/0,8 mm	②	ID G105	982,00 €



2. Palpeur intérieur digital IP67 + DKD

Livré avec certificat d'étalonnage raccordé BNM. Etanche IP67. Grand afficheur LCD. Affichage analogique des segments. Conversion pouces/mm. Touches de mesure en carbure. Interface USB en option.

Capacité	Lecture	Prof. de mesure	Prof./larg. rainure	Forme touche	RÉF.	PRIX unit.
mm	mm					
10/30	0,01	85 mm	5,2/1,2 mm	②	ID G210	982,00 €
20/40	0,01	85 mm	7/1,2 mm	④	ID G220	982,00 €
30/50	0,01	85 mm	7/1,2 mm	④	ID G230	982,00 €
40/60	0,01	85 mm	8,3/1,2 mm	⑤	ID G240	982,00 €
50/70	0,01	85 mm	8,3/1,2 mm	⑤	ID G250	982,00 €
60/80	0,01	85 mm	8,3/1,2 mm	⑤	ID G260	982,00 €
70/90	0,01	85 mm	8,3/1,2 mm	⑤	ID G270	982,00 €
80/100	0,01	85 mm	8,3/1,2 mm	⑤	ID G280	982,00 €



3. Palpeur intérieur étanche IP65 + DKD

Livré avec certificat d'étalonnage raccordé BNM. Etanche IP65. Marques de tolérances plus visibles. Touches de mesure en carbure.


Capacité	Lecture	Prof. de mesure	Prof./larg. rainure	Forme touche	RÉF.	PRIX unit.
mm	mm					
2,5/12,5	0,005	10 mm	0,7/0,5 mm	①	ID H102	982,00 €
5/15	0,005	35 mm	2,3/0,8 mm	②	ID H105	982,00 €



4. Palpeur intérieur étanche IP65 + DKD

Livré avec certificat d'étalonnage raccordé BNM. Etanche IP65. Marques de tolérances plus visibles. Touches de mesure en carbure.

Capacité	Lecture	Prof. de mesure	Prof./larg. rainure	Forme touche	RÉF.	PRIX unit.
mm	mm					
10/30	0,01	85 mm	5,2/1,2 mm	②	ID H210	982,00 €
20/40	0,01	85 mm	7/1,2 mm	④	ID H220	982,00 €
30/50	0,01	85 mm	7/1,2 mm	④	ID H230	982,00 €
40/60	0,01	85 mm	8,3/1,2 mm	⑤	ID H240	982,00 €
50/70	0,01	85 mm	8,3/1,2 mm	⑤	ID H250	982,00 €
60/80	0,01	85 mm	8,3/1,2 mm	⑤	ID H260	982,00 €
70/90	0,01	85 mm	8,3/1,2 mm	⑤	ID H270	982,00 €
80/100	0,01	85 mm	8,3/1,2 mm	⑤	ID H280	982,00 €



1. Palpeur extérieur digital IP67 + DKD

Livré avec certificat d'étalonnage raccordé BNM. Etanche IP67. Grand afficheur LCD. Affichage analogique des segments. Conversion mm/pouces. Touches de mesure carbure. Interface USB en option.

Capacité	Lecture	Prof. de	Dim.	Forme	RÉF.	PRIX unit.
mm	mm	mesure	touche	touche		
0/10	0,005	35 mm	Ø1,5 mm	①	ODC110	1048,00 €
0/10	0,005	35 mm	R 0,4 mm	②	ODC110S	1048,00 €
0/20	0,01	85 mm	Ø1,5 mm	①	ODC220	1048,00 €
0/20	0,01	85 mm	R 0,4 mm	②	ODC220S	1048,00 €



étanche

IP67



2. Palpeur extérieur étanche IP65 + DKD

Livré avec certificat d'étalonnage raccordé BNM. Etanche IP65. Marques de tolérances plus visibles. Touches de mesure en carbure.

Capacité	Lecture	Prof. de	Dim.	Forme	RÉF.	PRIX unit.
mm	mm	mesure	touche	touche		
0/10	0,005	35 mm	Ø1,5 mm	①	ODD110	1048,00 €
0/10	0,005	35 mm	R 0,4 mm	②	ODD110S	1048,00 €
0/20	0,01	85 mm	Ø1,5 mm	①	ODD220	1048,00 €
0/20	0,01	85 mm	R 0,4 mm	②	ODD220S	1048,00 €
0/50	0,05	167 mm	Ø3 mm	①	D450	1048,00 €
0/50	0,05	167 mm	R 0,4 mm	②	D450S	1048,00 €



étanche

IP65



3. Palpeur pour parois de tube + DKD

Livré avec certificat d'étalonnage raccordé BNM. Etanche IP65. Marques de tolérances plus visibles. Touches de mesure en carbure.

Capacité	Lecture	Prof. de	Dim.	Forme	RÉF.	PRIX unit.
mm	mm	mesure	touche	touche		
0/10	0,005	35 mm	Ø1,5 mm	③	ODD1R10	978,00 €
0/10	0,005	35 mm	Ø1,5 mm	④	ODD1R10S	978,00 €
0/20	0,01	80 mm	Ø1,5 mm	⑤	ODD2R20	978,00 €
0/20	0,01	80 mm	Ø1,5 mm	⑥	ODD2R20S	978,00 €
0/50	0,05	169 mm	Ø3 mm	③	D4R50	1126,00 €
0/50	0,05	169 mm	Ø3 mm	④	D4R50S	1126,00 €



étanche

IP65



4. Palpeur pour épaisseur de feuilles + DKD


Livré avec certificat d'étalonnage raccordé BNM. Etanche IP65. Marques de tolérances plus visibles. Touches de mesure en carbure.

Capacité	Lecture	Prof. de	Dim.	Forme	RÉF.	PRIX unit.
mm	mm	mesure	touche	touche		
0/10	0,005	35 mm	Ø6 mm	⑦	ODD110T	942,00 €
0/20	0,01	85 mm	Ø10 mm	⑦	ODD220T	942,00 €



étanche

IP65




5.

Palpeur extérieur



0,1 mm

Capacité	Lecture	Prof. de	Forme	Forme	RÉF.	PRIX unit.
mm	mm	mesure	touche	touche		
0/10	0,1	36 mm	sphère	Ø2	ODD2K	79,00 €



1. Palpeur intérieur digital

Grand afficheur LCD. Possibilité de mesures absolues et relatives. Preset. Conversion pouces/mm. Réglage de tolérances. Mémoire. Remise à zéro.

Capacité	Lecture	Prof. de mesure	Profondeur/largeur rainure	RÉF.	PRIX unit.
mm	mm				
5/15	0,01	30 mm	1,5/1 mm	001641	221,40 €
10/30	0,01	80 mm	3,5/2 mm	002641	268,60 €
30/50	0,01	80 mm	8,5/3 mm	003641	309,60 €




2. Palpeur intérieur mécanique

Capacité	Lecture	Prof. de mesure	Profondeur/largeur rainure	RÉF.	PRIX unit.
mm	mm				
5/25	0,01	80 mm	1,5/1 mm	050741	341,60 €
10/30	0,01	80 mm	3,5/2 mm	001741	351,90 €
30/50	0,01	80 mm	8,5/3 mm	003741	358,20 €



3.

Palpeur extérieur digital



Grand afficheur LCD. Mesures absolues et relatives. Remise à 0. Preset. Conversion pouces/mm. Réglage de tolérances. Mémoire.



Capacité	Lecture	Profondeur	Dimensions en mm :	RÉF.	PRIX unit.
0/20	0,01	80 mm		001541	250,20 €
20/40	0,01	80 mm		002541	283,00 €
30/50	0,01	80 mm		003541	297,20 €



4. Palpeur extérieur mécanique

Capacité	Lecture	Profondeur	Dimensions en mm :	RÉF.	PRIX unit.
0/20	0,01	80 mm		001841	314,60 €



5. Jauge à ressort avec échelle en laiton

Capacité	RÉF.	PRIX unit.
Capacité 0-10 mm, hauteur 100 mm	RÉF. 224510	19,80 €
Capacité 0-15 mm, hauteur 150 mm	RÉF. 224515	26,20 €
Capacité 0-20 mm, hauteur 200 mm	RÉF. 224520	32,60 €

1. Contrôleur d'épaisseur 0,1 mm

Capacité	Lecture	Profondeur	Touche	RÉF.	PRIX unit.
mm	mm	mm	diamètre		
0-10	0,1	17	10 mm	310201B	42,00 €
0-20	0,1	17	10 mm	310202B	51,00 €



2. Contrôleur d'épaisseur 0,01 mm

Capacité	Lecture	Profondeur	Touche	RÉF.	PRIX unit.
mm	mm	mm	diamètre		
0-10	0,01	30	10 mm	310203B	72,60 €
0-10	0,01	120	10 mm	310204B	112,80 €




3. Contrôleur d'épaisseur expert 0,1 mm

Merci de préciser la forme des touches selon tableau.

Profondeur	Capacité	Lecture	Forme	RÉF.	PRIX unit.
mm	mm	mm	touche (+ touche)		
40	0-25	0,1	B,C,D,E	310003.	144,60 €
50	0-50	0,1	B,C,D,E	310050.	165,20 €
150	0-25	0,1	A,B,C,E	310815.	259,00 €
150	0-50	0,1	B,C,E	3108151.	285,00 €
200	0-25	0,1	A,B,C,E	310820.	272,00 €
200	0-50	0,1	B,C,E	3108201.	328,00 €
300	0-25	0,1	A,B,C,E	310830.	373,00 €
300	0-50	0,1	B,C,E	3108301.	474,00 €
500	0-25	0,1	A,B,C,E	310850.	504,00 €
500	0-50	0,1	B,C	3108501.	595,00 €



Forme des touches pour les contrôleurs d'épaisseur :



4. Contrôleur d'épaisseur expert 0,01 mm


Merci de préciser la forme des touches selon tableau.

Profondeur	Capacité	Lecture	Forme	RÉF.	PRIX unit.
mm	mm	mm	touche (+ touche)		
50	0-10	0,01	A -> E	310014.	352,00 €
50	0-25	0,01	B -> G	310023.	406,00 €
200	0-10	0,01	A -> E	310016.	516,00 €
200	0-25	0,01	B,C,D,E	310017.	653,00 €
300	0-25	0,01	A,B,C,E	310021.	496,00 €
300	0-50	0,01	B	310024B	656,00 €
500	0-25	0,01	B,C	310022.	668,00 €
500	0-50	0,01	B	310025B	898,00 €



5. Contrôleur d'épaisseur expert spécial

Profondeur	Capacité	Lecture	Forme	RÉF.	PRIX unit.
mm	mm	mm	touche		
50	0-5	0,01	à rouleaux	310170	646,00 €
50	0-30	0,1	B + levier	310105	184,00 €
30	0-1	0,001	6,35+levier	310137	611,00 €



avec levier de relevage

touches à rouleaux



extra

1. Contrôleur d'épaisseur digital touche 10 mm

Capacité	Lecture	Profondeur	Diam. touche	RÉF.	PRIX unit.
mm	mm	mm			
0-10	0,01	30	10 mm	312030B	287,00 €
0-10	0,01	120	10 mm	312120B	315,80 €
0-10	0,001	30	10 mm	314030B	386,80 €



2. Contrôleur d'épaisseur digital touche 30 mm

Capacité	Lecture	Profondeur	Diam. touche	RÉF.	PRIX unit.
mm	mm	mm			
0-10	0,01	30	30 mm	312030H	127,00 €
0-10	0,01	120	30 mm	312120H	216,00 €



3. Contrôleur d'épaisseur capacité 25 mm

Capacité	Lecture	Profondeur	Diam. touche	RÉF.	PRIX unit.
mm	mm	mm			
0-25	0,01	30	10 mm	313030B	149,00 €
0-25	0,01	120	10 mm	313120B	198,00 €
0-25	0,01	30	30 mm	313033H	164,00 €
0-25	0,01	120	30 mm	313123H	227,00 €



EXPERT


4. Contrôleur d'épaisseur digital expert

Merci de préciser la forme des touches selon tableau.

Capacité	Lecture	Profondeur	Forme touche	RÉF. (+ touche)	PRIX unit.
mm	mm	mm			
0-10	0,01	50	B -> G	311050.	530,80 €
0-25	0,01	50	B -> G	311051.	688,40 €
0-10	0,01	200	B -> G	311200.	660,20 €
0-25	0,01	200	B -> G	311201.	693,00 €
0-10	0,01	300	B -> G	311300.	664,00 €
0-25	0,01	300	B -> G	311301.	757,00 €



Forme des touches pour les contrôleurs d'épaisseur :




5. Contrôleur de voies de scie

Lecture des 2 côtés : 1 côté 0,1 mm et 1 côté 0,05 mm.

Index de tolérance et cadrans réglables.

Capacité 0 - 2 mm.

PRIX unit.
RÉF. 53051 201,00 €



1.
Contrôleur d'épaisseur digital
extra


Capacité	Lecture	Profondeur	Forme	RÉF.	PRIX unit.
mm	mm	mm	touche		
0-15	0,01	15	E	311015E	143,80 €
0-25	0,01	15	E	311025E	203,00 €

2. Contrôleur d'épaisseur à pointe fine

Capacité	Lecture	Profondeur	Forme	RÉF.	PRIX unit.
mm	mm	mm	touche		
0-15	0,01	35	à pointe	311016E	183,40 €


3. Comparateur d'épaisseur linéaire

Capacité 0-12 mm. Lecture 0,01 mm.

Grand afficheur.

Pression constante 200 gf.

PRIX unit.
RÉF. 516298 161,00 €

4. Contrôleur d'épaisseur Grande capacité

Permet la prise de mesure rapide allant jusqu'à 150 mm. Profondeur du bec 105 mm. Largeur des becs fermés 75 mm.

Écran LCD.

PRIX unit.
RÉF. 318150 84,70 €

5. Sondes pour mesureurs d'épaisseur

Sondes pour mesureurs d'épaisseur page 74.

Standard	Mini	pour haute	pour fonte	pour paroi
diam. 10 mm	diam. 6 mm	température	grise	peinte
5 MHz	7 MHz	300°C	2 MHz	(pour réf. F800)
RÉF. TP5	RÉF. N07	RÉF. HT5	RÉF. N02	RÉF. P5EE
476,00 €	426,00 €	616,00 €	440,00 €	640,00 €





1. Mesureur d'épaisseur par ultrasons

Permet de prendre des mesures dans les endroits les plus difficiles.
Utilisations : pièces acier, fonte, barres, tuyaux, pièces forgées, roues, essieux, rails, raccords, brides, réservoirs, cloisons, pièces diverses, plastique, échangeur de chaleur, cellules et hublots d'avion, coques, etc.

Mesureur d'épaisseur par ultrasons Sonic F200 :

Mesure de 1,2 à 225 mm, résolution 0,1 mm. Mesure des épaisseurs par impulsion ultrasonique. Pour métal, verre, plastique,... Sonde séparée fréquence 5 Mhz. Vitesses pré-réglées. Vitesse de 1000 à 9999 m/s. Mesure en mm ou pouces. Affichage LCD. Poids 200 g. Livré en mallette avec sonde, coque et flacon lubrifiant coupleur.
Sondes en option sur demande.

PRIX unit.
RÉF. F201 430,00 €



2. Mesureur d'épaisseur par ultrasons

Permet de prendre des mesures dans les endroits les plus difficiles.
Utilisations : pièces acier, fonte, barres, tuyaux, pièces forgées, roues, essieux, rails, raccords, brides, réservoirs, cloisons, pièces diverses, plastique, échangeur de chaleur, cellules et hublots d'avion, coques, etc.

Mesureur d'épaisseur par ultrasons Sonic F100 :

Mesure de 1 à 150 mm, résolution 0,1 mm. Mesure des épaisseurs par impulsion ultrasonique. Pour métal, verre, plastique,... Sonde séparée fréquence 5 Mhz. Vitesses pré-réglées. Vitesse de 1000 à 9000 m/s. Mesure en mm ou pouces. Affichage LCD. Poids 300 g. Livré en mallette avec sonde et flacon lubrifiant coupleur.
Sondes en option sur demande.

PRIX unit.
RÉF. F100 744,00 €



extra

3. Mesureur d'épaisseur par ultrasons

Permet de prendre des mesures dans les endroits les plus difficiles.
Utilisation : pièces acier, fonte, barres, tuyaux, pièces forgées, roues, essieux, rails, raccords, brides, réservoirs, cloisons, pièces diverses, plastique, composite, époxy, échangeur de chaleur, hublots d'avion, coques...

Mesureur d'épaisseur par ultrasons Sonic F300/ F600 :

Mesure des épaisseurs par impulsion ultrasonique. Vitesse de 1000 à 9999 m/s. Exemple : 1,2 à 230 mm sur acier. Sonde séparée 5 Mhz, autres sondes sur demande. Mémoire de 20 données. Mesure en mm ou pouces. Affichage LCD rétro-éclairé.
Dim. 150x74x32 mm. Poids 245 g.

Mesureur ultrason 0,1 mm **RÉF. F300 1193,00 €**
Mesureur ultrason 0,01 mm + sortie RS232 **RÉF. F600 1289,00 €**



4.

Mesureur d'épaisseur + câble + logiciel

EXPERT

câble +
logiciel PC



Permet de prendre des mesures dans les endroits les plus difficiles.
Utilisation : pièces acier, fonte, barres, tuyaux, pièces forgées, roues, essieux, rails, raccords, brides, réservoirs, cloisons, dalles, pièces diverses, plastique, composite, époxy, échangeur de chaleur, hublots d'avion, coques... Mesure ultrasonique de la plupart des aciers ou des métaux non-ferreux comme l'aluminium, l'acier inox, etc. **Pour la plupart des supports ferreux et non ferreux.**

Mesure des épaisseurs par impulsion ultrasonique. Exemple : 0,75 à 300 mm sur acier. Vitesse 1000-10000 m/s. Résolution 0,1 mm/0,01 mm sélectionnable. Affichage LCD rétro-éclairé. Sortie RS232 interfacée. Limites mini/maxi paramétrables. Auto calibration. Mesure simple ou continue. Mémoire de 20 données. Poids 345 g.
Livré avec sonde, câble RS232, logiciel PC.

PRIX unit.
RÉF. F700 2228,00 €



1. Mesureur d'épaisseur non destructif

Permet de prendre des mesures dans les endroits les plus difficiles.

Utilisation : pièces acier, fonte, barres, tuyaux, pièces forgées, roues, essieux, rails, raccords, brides, réservoirs, cloisons, pièces diverses, plastique, composite, époxy, échangeur de chaleur, hublots d'avion, coques...

Mesureur d'épaisseur par ultrasons Sonic F800 :

1°) Mesure d'épaisseur non destructive, par impulsion ultrasonique de 3 à 100 mm sous un revêtement comme la peinture.

2°) Mesure des épaisseurs par impulsion ultrasonique. Vitesse de 1000 à 9999 m/s. Exemple : 2 à 600 mm sur acier. Résolution 0,1 mm. Sonde séparée 5 Mhz, autres sondes sur demande. Mémoire de 20 données.

Mesure en mm ou pouces. Affichage LCD rétro-éclairé.

Dim. 150x74x32 mm. Poids 245 g.

RÉF. F800

PRIX unit.

1999,00 €



mesure à travers
la peinture

2. Cale pour calibration

Cale pour calibrer les appareils à ultrasons. En inox.

Longueur 200 mm, largeur 20 mm.

De 2 à 20 mm, tous les 2 mm.

RÉF. 408220

PRIX unit.

564,00 €



3. Gel pour appareil à ultrason

Flacon de 250 ml

RÉF. GEL

PRIX unit.

98,30 €



4. Duromètre digital SHORE A ou D expert

Shore A : pour caoutchouc mou, naturel, néoprène, polyester, linoléum, cuir. Force 8,1 N. Pression 1 kg. Touche = cône tronqué 35°.

Shore D : pour caoutchouc dur, matières plastiques, acrylglass, polystyrol, resopal, vinyl, cellulose. Force 44,5 N. Pression 5 k.

Touche = pointe 30°.

Avec sonde intégrée. Mesure de 10 à 90 Shore, résolution 0,1 Shore.

Fonctions calibration, hold, maxi, moyenne.

Sortie RS232 avec câble et logiciel.

Livré avec bloc étalon et dragonne.

Dim. 162x65x28 mm. Poids 170 g.

Shore A

RÉF. 163651

PRIX unit.

496,20 €

Shore D

RÉF. 163652

506,60 €



EXPERT

Banc d'essai pour duromètre Shore

Pour duromètres Shore, pour matières plastiques, cuirs...

Montage de paillasse. Plaque en verre ronde pour une exactitude de mesure élevée. Construction mécanique pour un mouvement de mesure précis.

Attachement de nivellement pour niveller le plateau de base précisément. Table d'essai à niveau réglable pour tout objet.

Le duromètre est fixé en position suspendu.

Cette mesure sur banc d'essai est 25%

plus précise qu'une mesure manuelle.

Livré sans duromètre.

RÉF. 163650

PRIX unit.

406,00 €





1. Duromètre économique SHORE A ou D

Shore divisé en 100 unités.

Shore A : touche de contrôle à cône tronqué 35°. Pour caoutchouc mou, naturel, néoprène, polyester, linoléum, cuir.

Shore D : touche de contrôle à pointe 30°. Pour caoutchouc dur, matières plastiques, acrylgas, polystyrol, resopal, vinyl, cellulose.

Shore A

RÉF. 9938A

PRIX unit.

194,80 €

Shore D

RÉF. 9938D

194,80 €



2.

extra



Duromètre SHORE A/D/C

Shore divisé en 100 unités.

Shore A : touche de contrôle à cône tronqué 35°. Pour caoutchouc mou, naturel, néoprène, polyester, linoléum, cuir.

Shore D : touche de contrôle = pointe carbure 30°. Pour caoutchouc dur, matières plastiques, acrylgas, polystyrol, resopal, vinyl, cellulose.

Shore C : pour matériaux doux et élastique. Force 8,1 N. Pression 1 kg. Touche = pointe sphérique radian 2,38 mm.

Shore A

RÉF. 9928A

PRIX unit.

207,00 €

Shore D

RÉF. 9928D

207,00 €

Shore C

RÉF. 9928C

167,00 €



EXPERT



3. Duromètre "PRO" SHORE A ou D

Echelle graduée de 0 à 100. Shore divisé en 100 unités.

Shore A : touche de contrôle = cône tronqué 35°.

Pour caoutchouc mou, naturel, néoprène, polyester, linoléum, cuir.

Shore D : touche de contrôle = pointe carbure 30°. Pour caoutchouc dur, matières plastiques, acrylgas, polystyrol, resopal, vinyl, cellulose.

Shore O ou OO sur demande.

Shore A

RÉF. 9918

PRIX unit.

745,00 €

Shore D

RÉF. 1918

794,00 €



4. Duromètre digital SHORE A/D/C

Avec sonde intégrée. Mesure de 0 à 100, résolution 0,5 Shore.

Fonction hold pour mettre la plus haute valeur en mémoire. Remise à zéro.

Shore A : pour caoutchouc mou, naturel, néoprène, polyester, linoléum, cuir. Force 8,1 N. Pression 1 kg. Touche = cône tronqué 35°.

Shore D : pour caoutchouc dur, matières plastiques, acrylgas, polystyrol, resopal, vinyl, cellulose. Force 44,5 N. Pression 5 k. Touche = pointe 30°.

Shore C : pour matériaux doux et élastique. Force 8,1 N. Pression 1 kg. Touche = pointe sphérique radian 2,38 mm.

Shore A

RÉF. 81610

PRIX unit.

227,00 €

Shore D

RÉF. 81620

227,00 €

Shore C

RÉF. 81630

227,00 €



5. 7 étalons de dureté SHORE A en étui

7 étalons Shore A : valeurs approximatives

33,38,52,61,71,82,91

RÉF. 9920A

PRIX unit.

170,20 €

7 étalons Shore A idem + certificat fabricant

RÉF. E9920A

541,00 €



6. 3 étalons de dureté SHORE D en étui

3 étalons Shore D : valeurs approximatives

32,51,92

RÉF. 9920D

PRIX unit.

116,80 €

3 étalons Shore D idem + certificat fabricant

RÉF. E9920D

486,00 €



extra




1. Duromètre digital portatif

Avantages : mesure quel que soit la position grâce à la sonde séparée. Rapidité de mesure. Pour tous les métaux. Lecture digitale instantanée sur écran LCD 128 x 64 pixels rétro-éclairé. Fonction de calibration avec étalon de dureté. Mémoire de 600 groupes de mesure.

Sonde : principe électromagnétique à rebond, type D. Mesure sur 360°. 6 échelles de mesure : HLD 170 - 960; HRC 17,9 - 68,5; HRB 59,6 - 99,6; HRA 59,1 - 85,8; HB 127 - 651; HV 83 - 976; HS 32,2 - 99,5.

Livré complet en mallette de transport avec bloc étalon de dureté. Possibilité d'avoir le bloc étalon avec un certificat raccordé COFRAC en option. **PRIX unit.** Sortie USB 2.0. Dim. 152x76x33 mm. RÉF. HTT0010 **1560,00 €**


EXPERT

2.

Duromètre digital compact


livré complet


Compact, pour tester un large éventail de pièces avec 6 type d'angles d'impact sur 360°. 10 types de métaux : acier, aluminium, bronze, fer, laiton, cuivre... 6 échelles : HLD 200 - 960, HB 30 - 650, HRC 20 - 68, HRB 14 - 100, HV 80 - 976, HS 27 - 99. Sonde type "D". Mémoire de 1000 groupes de mesures de 2 à 6 tests avec moyenne. Grand afficheur OLED très lisible. **Livré complet avec bloc étalon de dureté et logiciel. Possibilité d'avoir le bloc étalon avec un certificat raccordé COFRAC en option.** Avec sortie USB 2.0. Dim. 149x45 mm.

PRIX unit. RÉF. HTT0013 **1850,00 €**

3. Duromètre digital avec imprimante

Avantages : mesure quel que soit la position grâce à la sonde séparée. Rapidité de mesure. Pour tous les métaux. Lecture digitale instantanée sur écran LCD 128 x 64 pixels. Imprimante intégrée. Fonction de calibration avec étalon de dureté. Mémoire de 500 groupes de mesure.

Sonde : principe électromagnétique à rebond, type D. Mesure sur 360°. 7 échelles de mesure : HLD 170 - 960; HRC 20 - 68,5; HRB 38,4 - 99,6; HRA 59,1 - 85,8; HB 127 - 651; HV 83 - 976; HS 32,2 - 99,5. Dim. 212 x 80 x 32 mm. En mallette de transport avec batterie Ni-Mh.

Livré complet avec bloc étalon de dureté et logiciel. Possibilité d'avoir le bloc étalon avec un certificat raccordé COFRAC en option. **PRIX unit.** RÉF. FED181 **2160,00 €**


EXPERT

imprimante intégrée


4. Duromètre à cheville étalonnée

La charge est transmise au pénétrateur par la force nécessaire au cisaillement d'une cheville étalonnée. Lecture Brinell de 90 à 500 HB. Livré en coffret bois avec poignée, loupe, chevilles et table de conversion. Référencé aéronautique.

Duromètre à cheville étalonnée RÉF. 79118 **645,80 €**
Sachet de 250 chevilles étalonnées RÉF. 79118C **217,40 €**





1. Duromètre à pince WEBSTER®

S'utilise d'une seule main. Pour contrôler des pièces de 1 à 7 mm d'épaisseur. Conversion en Rockwell E pour le type B, en Rockwell B pour le type B 75. Graduation du cadran 0-20. Livré en coffret avec une plaque étalon, un pénétrateur de rechange et une clé de service.

Type B pour aluminium **RÉF. 49118** **PRIX unit. 4400,00 €**
Type B75 pour cuivre, laiton, acier doux **RÉF. 59118** **4580,00 €**



2. Duromètre sur bâti Rockwell A, B, C

Sélection automatique du poids pour la mesure de métaux et alliages de toutes sortes quelque soit leurs formes.

Chargement automatique des charges Rockwell. Charge maximum 150 kgf, gamme des charges 60,100,150, précharge 10 kgf.

20-100 HRB pénétrateur bille 1/16", force 100 kgf.

20-70 HRC pénétrateur diamant 120°, force 150 kgf.

20-88 HRA pénétrateur diamant 120°, force 60 kgf.

Hauteur maximum de test 108 mm, profondeur maximum de colonne 50 mm. Contrôleur complet livré avec 1 enclume, 1 enclume plate,

1 enclume avec vé, 1 pénétrateur à bille, 1 pénétrateur diamant,

1 cale étalon Rockwell A, 1 cale étalon Rockwell B,

1 cale étalon Rockwell C.

*emballage et port en sus. **RÉF. 5918*** **PRIX unit. 2952,00 €**

3. Etalon de dureté HRC sans certificat

Dureté Rockwell HRC, pointe diamant 120°, charge 150 kg, 1471 N.

Fourni sans certificat.

PRIX unit.
Valeur approximative 25 (±2) **RÉF. S5020-25 250,20 €**
Valeur approximative 30 (±2) **RÉF. S5020-30 250,20 €**
Valeur approximative 45 (±2) **RÉF. S5020-45 250,20 €**
Valeur approximative 50 (±2) **RÉF. S5020-50 250,20 €**
Valeur approximative 60 (±2) **RÉF. S5020-60 250,20 €**

4. Etalon de dureté avec certificat UKAS

Merci de préciser la valeur approximative (en rouge) lors de votre commande :

Dureté	Pénétrateur	Charge Kg/N	PRIX unit.
Rockwell HRC	diamant 120°	150/1471	RÉF. E5020 708,00 €
25,30,45,50,60			
Rockwell HRB	bille 1/16"	100/980,7	RÉF. E5021 708,00 €
30,40,50,60,70,80,85,90,95,100			
Rockwell HRA	diamant 120°	60/588,4	RÉF. E5022 708,00 €
60,63,65,68,70,73,76,78,81,84,85			
Rockwell HR 15N	diamant 120°	15/147,1	RÉF. E5023 708,00 €
69,72,75,78,81,83,85,88,90,92			
Rockwell HR 30N	diamant 120°	30/294,5	RÉF. E5024 708,00 €
41,46,50,55,59,64,68,73,77,80,82,83			
Brinell HB 30	bille 2,5	187,5/1839	RÉF. E5025 1129,00 €
100,200,250,300,350,400			
Brinell HB 30	bille 5	750/7536	RÉF. E5026 1129,00 €
100,200,250,300,350			
Brinell HB 30	bille 10	3000/29421	RÉF. E5027 1129,00 €
100,200,250,300,350,400,450			
Vickers HV 10	diamant 136°	10/98,07	RÉF. E5028 1300,00 €
50,100,200,300,400,450,500			
Vickers HV 30	diamant 136°	30/294,2	RÉF. E5029 1300,00 €
50,100,200,300,350,400,450,500			



1.

extra



Rugosimètre digital

Fonctions Ra et Rz. Mesure en Ra de 0,05 à 10 μm , mesure en Rz de 0,02 à 100 μm . Sonde intégrée. Compatible avec les standards ISO, DIN, ANSI et JIS. Afficheur géant rétro-éclairé. Sonde en diamant, essai par inductance, rayon 10 μm , force de mesure 16 mN, angle 90°.

Mesure en μm ou en μinch . Course du palpeur 17,5 mm.
Cut off : 0,25/0,8/2,5 mm. Sortie RS232. Arrêt automatique.
Batterie rechargeable Li-ion. Dim. 140x57x48 mm. Poids 420 g.
Câble PC + logiciel en option, N.C.

Rugosimètre digital

RÉF. RTT003

PRIX unit.

2512,00 €

Rugosimètre digital + sortie RS232

RÉF. RTT004

3220,60 €

2. Rugosimètre digital portatif

Fonctions Ra et Rz. Spécialement conçu pour le test de pièces usinées. Mesure en Ra de 0,05 à 10 μm , mesure en Rz de 0,1 à 50 μm .

Afficheur géant rétro-éclairé. Sonde piézo-électrique avec protection. Course du palpeur 6 mm. Cut off : 0,25/0,8/2,5 mm. Arrêt automatique. Batterie rechargeable Li-ion, utilisation possible pendant la charge.

Très compact et maniable : 200 g. Livré en coffret avec étalon de calibration et chargeur 220 V. **PRIX unit.** 2742,00 €



3. Rugosimètre avec palpeur déporté

Fonctions Ra et Rz. Large capacité de mesure: Ra et Rq de 0,005 μm à 32 μm , Rz de 0,02 μm à 320 μm . Mesure aussi en R3z, Ry, Rt, Rp, Rv, Rsk, Rs, Rsm. Conforme aux normes ISO 4287, ANSI B46.1, DIN 4768.

Cut-off : 0,25 mm, 0,8 mm et 2,5 mm. Course du palpeur : 17,5 mm. Large écran TFT de 3,5". Bluetooth (Android) ou liaison avec câble fourni pour PC. Câble de 1 m entre le corps principal et la sonde.

Poids global : 380 g (sonde + corps). Livré en coffret avec étalon de calibration et support de sonde pour mesurer des parties incurvées, inclinées ou autres. **PRIX unit.** 2986,00 €




4. Jeu de 30 étalons de rugosité

Nombre et composition des échantillons en μm :

3 rodage RA de 0,05 à 0,1 μm , 3 superfinition RA de 0,2 à 1,6 μm , 6 rectification RA de 0,05 à 1,6 μm , 6 fraisage en roulant RA de 0,4 à 12,5 μm , 6 fraisage en bout RA de 0,4 à 12,5 μm et 6 rabotage tournage RA de 0,4 à 12,5 μm . **PRIX unit.** 393,60 €

RÉF. 416150



5. Jeu d'étalons de rugosité

Nombre et composition des échantillons en μm :

8 rectification plane (meulage) **PRIX unit.** 248,00 €

RÉF. 316115

RA de 0,025 à 3,2 μm

8 rectification cylindrique

RÉF. 316116

RA de 0,025 à 3,2 μm

8 tournage RA de 0,4 à 50 μm


RÉF. 316119

8 fraisage en bout RA de 0,4 à 50 μm

RÉF. 316121

8 rabotage RA de 0,8 à 100 μm

RÉF. 316125





1. Mesureur de revêtements compact

Pour la mesure de revêtements non magnétiques sur support magnétiques. Modèle pour métaux magnétiques de 0 à 1200 μm . Résolution à 0,1 μm ou 1 μm . Mesure simple ou relative. Affichage retro LCD. **PRIX unit.** Livré avec cales étalon. **RÉF. TTT0023 167,00 €**



2. Mesureur revêtements

Pour revêtements supports ferreux


Mesure de la plupart des surfaces de revêtement sur acier (fer, acier, sauf inox austéritique). Revêtement non magnétique mesuré comprenant peinture, vernis, plastique, caoutchouc, ainsi que des traitements de surface tels que la galvanisation, le chromage et le zingage. Mesure de 0 à 1200 μm . Résolution 0,1 μm . Qualité du support épaisseur : > 0,2 mm rayon de courbure ; > 1,5 mm convexe rayon de courbure ; > 6 mm mesure par induction magnétique. Précision +/- 3% + 2 μm . **PRIX unit.** Livré avec cales étalon. **RÉF. TTT8823 370,00 €**



3. Mesureur revêtements + 1 sonde séparée

Pour revêtements supports ferreux


Mesure de la plupart des surfaces de revêtement sur acier. Modèle pour métaux ferreux de 0 à 1000 μm . Résolution 0,1 μm jusqu'à 100 μm , 1 μm au-delà. Avec sonde séparée. Affichage LCD. Arrêt automatique. Livré en coffret avec jeu de 4 cales étalon plastique. **PRIX unit.** **RÉF. TTT8821 481,00 €**



4. Mesureur revêtements + 2 sondes séparées

Pour revêtements sur tous supports ferreux et non ferreux

Mesure de la plupart des surfaces de revêtement sur acier et des revêtements non-conducteurs ou non-ferreux comme l'aluminium, l'acier l'inox, etc. Sonde pour métaux ferreux de 0 à 2000 μm . Sonde pour métaux non-ferreux de 0 à 2000 μm . Résolution 0,1 μm jusqu'à 100 μm , 1 μm au-delà. Affichage LCD. Arrêt automatique. Conversion $\mu\text{m}/\text{mil}$. Livré en coffret avec jeu de 5 cales étalon plastique. **PRIX unit.** **RÉF. TTT8822 584,00 €**



5. Mesureur revêtements auto. POSITEST®

Pour revêtement non-magnétique sur support ferreux

Mesure non destructive d'épaisseur de revêtements non magnétiques (peinture, plastique, émail, métallisation, galvanisation, dépôt, etc) sur supports ferreux (acier, fonte, etc). Calibration permanente, indicateur visuel signalant que la lecture de l'épaisseur est faite. Normes ISO 2808 et ASTM D 1186.

Modèle G : capacité 0-200 μm : pour galvanisation à chaud, chrome dur, métallisation, peinture, émail, revêtement plastique sur acier.

Modèle F : capacité 0-2000 μm : pour dépôt électrolytique, film fin de peinture, phosphatation sur acier.

Modèle G, 0-200 μm **RÉF. 296698 1558,00 €**
Modèle F, 0-2000 μm **RÉF. 896697 1558,00 €**



1. Mesureur revêtements support magnétique

Pour la mesure de revêtements non magnétiques sur supports magnétiques.

Ecran couleur HD multi-affichage, rotatif sur 180°.

Modèle pour métaux magnétiques de 0 à 1800 μm , 0-70 mils. Résolution 0,1 μm /1 μm /0,1 mil. Support minimum $\varnothing 12$ mm, revêtement 0,5 mm.

Mesure simple, continue. 100 mémoires avec histogramme. 3 modes

de calibration. Livré avec batteries NiMH rechargeables sur

port USB, câble et adaptateur 220V.

Poids 137 g. Dim. 70x39x150 mm.

RÉF. TTT2100 **PRIX unit.**
417,20 €



2.

Mesureur revêtements tout support



Pour la mesure de revêtements non magnétiques sur supports non magnétiques ou magnétiques.

Ecran couleur HD multi-affichage, rotatif sur 180°.

Modèle pour tous les métaux de 0 à 1500 μm , 0-59 mils. Résolution 0,1 μm /1 μm /0,1 mil. Support magnétique minimum $\varnothing 12$ mm, revêtement 0,5 mm, support non magnétique minimum $\varnothing 50$ mm, revêtement 0,5 mm.

Mesure simple, continue. 100 mémoires avec histogramme. 3 modes

de calibration. Livré avec batteries NiMH rechargeables sur

port USB, câble et adaptateur 220V.

Poids 137 g. Dim. 70x39x150 mm.



RÉF. TTT2110 **PRIX unit.**
439,80 €

3. Peigne de quadrillage PRO

Pour déterminer l'adhérence des revêtements de peinture. Le peigne est équipé d'une molette ayant 4 zones de coupes différentes permettant une utilisation prolongée de l'appareil.

Pour épaisseur jusqu'à 60 μm

RÉF. 186698 **PRIX unit.**
1480,00 €

Pour épaisseur jusqu'à 120 μm

RÉF. 286698 **1480,00 €**

Pour épaisseur supérieure à 120 μm

RÉF. 386698 **1480,00 €**



4. Peigne de quadrillage ECO

Pour déterminer l'adhérence des revêtements de peinture. Livré avec 2

jeux de lames à 11 dents de 1 et 2 mm,

avec une loupe LED et un pinceau.

RÉF. 111698 **PRIX unit.**
77,00 €





1. Brillancemètre

Mesure la brillance de revêtements type peinture, encre, plastique...

Angle d'observation optimal de 60°. Capacité de 0 à 200 GU,

résolution au 0,1 GU. Jusqu'à 5.000 enregistrements en mémoire.

Écran 2,4". Connexion PC avec câble USB-C. Recharge de la batterie

par câble USB-C. Livré avec support incluant une cale

de calibration. Dim. 165x51x77 mm.

RÉF. 349250

PRIX unit.

379,00 €



2. Jauge d'épaisseur à l'unité 100 mm

Longueur 100 mm. Conditionné par 10.

PRIX unit.

Épaisseur de 0,05 mm	RÉF. U28005	2,30 €
Épaisseur de 0,10 mm	RÉF. U28010	2,30 €
Épaisseur de 0,15 mm	RÉF. U28015	2,30 €
Épaisseur de 0,20 mm	RÉF. U28020	2,30 €
Épaisseur de 0,25 mm	RÉF. U28025	2,30 €
Épaisseur de 0,30 mm	RÉF. U28030	2,30 €
Épaisseur de 0,35 mm	RÉF. U28035	2,30 €
Épaisseur de 0,40 mm	RÉF. U28040	2,30 €
Épaisseur de 0,45 mm	RÉF. U28045	2,30 €
Épaisseur de 0,50 mm	RÉF. U28050	2,30 €
Épaisseur de 0,55 mm	RÉF. U28055	2,30 €
Épaisseur de 0,60 mm	RÉF. U28060	2,30 €
Épaisseur de 0,65 mm	RÉF. U28065	2,30 €
Épaisseur de 0,70 mm	RÉF. U28070	2,30 €
Épaisseur de 0,75 mm	RÉF. U28075	2,30 €
Épaisseur de 0,80 mm	RÉF. U28080	2,30 €
Épaisseur de 0,85 mm	RÉF. U28085	2,30 €
Épaisseur de 0,90 mm	RÉF. U28090	2,30 €
Épaisseur de 0,95 mm	RÉF. U28095	2,30 €
Épaisseur de 1,00 mm	RÉF. U28100	2,30 €



3. Jauge d'épaisseur à l'unité 150 mm

Longueur 150 mm. Conditionné par 10.

PRIX unit.

Épaisseur de 0,05 mm	RÉF. U29005	3,20 €
Épaisseur de 0,10 mm	RÉF. U29010	3,20 €
Épaisseur de 0,15 mm	RÉF. U29015	3,20 €
Épaisseur de 0,20 mm	RÉF. U29020	3,20 €
Épaisseur de 0,25 mm	RÉF. U29025	3,20 €
Épaisseur de 0,30 mm	RÉF. U29030	3,20 €
Épaisseur de 0,35 mm	RÉF. U29035	3,20 €
Épaisseur de 0,40 mm	RÉF. U29040	3,20 €
Épaisseur de 0,45 mm	RÉF. U29045	3,20 €
Épaisseur de 0,50 mm	RÉF. U29050	3,20 €
Épaisseur de 0,55 mm	RÉF. U29055	3,20 €
Épaisseur de 0,60 mm	RÉF. U29060	3,20 €
Épaisseur de 0,65 mm	RÉF. U29065	3,20 €
Épaisseur de 0,70 mm	RÉF. U29070	3,20 €
Épaisseur de 0,75 mm	RÉF. U29075	3,20 €
Épaisseur de 0,80 mm	RÉF. U29080	3,20 €
Épaisseur de 0,85 mm	RÉF. U29085	3,20 €
Épaisseur de 0,90 mm	RÉF. U29090	3,20 €
Épaisseur de 0,95 mm	RÉF. U29095	3,20 €
Épaisseur de 1,00 mm	RÉF. U29100	3,20 €



1. Jauge d'épaisseur en acier

Longueur 100 mm, largeur 12,7 mm, sur armature fer. Voir composition dans le tableau. Autres longueurs nous consulter.

	RÉF.	PRIX unit.
8 lames rondes de 0,05 à 0,5 mm	U14024	4,20 €
10 lames rondes de 0,05 à 1 mm	U14025	4,40 €
13 lames rondes de 0,05 à 1 mm	U14026	4,60 €
18 lames rondes de 0,05 à 1 mm	U14027	5,40 €
22 lames rondes de 0,03 à 1 mm	U14028	8,80 €
32 lames rondes de 0,03 à 1 mm	U14029	9,40 €
8 lames pointues de 0,05 à 0,5 mm	U14030	4,20 €
10 lames pointues de 0,05 à 1 mm	U14031	4,40 €
13 lames pointues de 0,05 à 1 mm	U14032	4,60 €
18 lames pointues de 0,05 à 1 mm	U14033	5,00 €
20 lames pointues de 0,05 à 1 mm	U20033	5,20 €
22 lames pointues de 0,03 à 1 mm	U14034	6,20 €
32 lames pointues de 0,03 à 1 mm	U14035	9,80 €
8 lames pointues de 0,03 à 0,1 mm	U12001	6,20 €
21 lames pointues de 0,05 à 2 mm	U12101	23,00 €



2.

Jauge d'épaisseur grande longueur



20 lames rondes de 0,05 à 1 mm, largeur 12,7 mm, armature fer.

	RÉF.	PRIX unit.
Longueur 150 mm	U22034	12,60 €
Longueur 200 mm	U22035	17,40 €
Longueur 300 mm	U22030	28,00 €
Longueur 400 mm	U22040	34,60 €
Longueur 500 mm	U22050	41,10 €
Longueur 600 mm	U22060	46,00 €
Longueur 800 mm	U22080	54,20 €
Longueur 1000 mm	U22100	66,60 €

3. Jauge d'épaisseur en inox, en laiton

En acier inox.

20 lames pointues de 0,05 à 1 mm, longueur 100 mm, largeur 12,7 mm, armature fer	RÉF. U12255	PRIX unit. 22,40 €
--	-------------	--------------------

En laiton.

20 lames pointues de 0,05 à 1 mm, longueur 100 mm, largeur 12,7 mm, armature fer	RÉF. U12252	PRIX unit. 34,40 €
--	-------------	--------------------



Composition des jeux de jauges d'épaisseur :

Nb lames	Capacité mm	Composition mm
8	0,03 - 0,10	0,03 - 0,04 - 0,05 - 0,06 - 0,07 - 0,08 - 0,09 - 0,10
8	0,05 - 0,50	0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50
10	0,05 - 1,00	0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,50 - 0,60 - 0,80 - 1,00
13	0,05 - 1,00	0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00
18	0,05 - 1,00	0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,65 - 0,70 - 0,75 - 0,80 - 0,90 - 1,00
20	0,05 - 1,00	0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,65 - 0,70 - 0,75 - 0,80 - 0,85 - 0,90 - 0,95 - 1,00
21	0,05 - 2,00	0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 - 1,10 - 1,20 - 1,30 - 1,40 - 1,50 - 1,60 - 1,70 - 1,80 - 1,90 - 2,00
22	0,03 - 1,00	0,03 - 0,04 - 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,65 - 0,70 - 0,75 - 0,80 - 0,85 - 0,90 - 0,95 - 1,00
32	0,03 - 1,00	0,03 - 0,04 - 0,05 - 0,06 - 0,07 - 0,075 - 0,08 - 0,09 - 0,10 - 0,125 - 0,15 - 0,18 - 0,20 - 0,23 - 0,25 - 0,28 - 0,30 - 0,32 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,65 - 0,70 - 0,75 - 0,80 - 0,85 - 0,90 - 0,95 - 1,00



extra



1. Jauge de filetage

	RÉF.	PRIX unit.
18 lames ISO 60°, 0,5 à 6 mm	U14036	5,80 €
24 lames ISO 60°, 0,25 à 6 mm	U14037	6,00 €
28 lames Whitworth 55°, 4 à 62	U14038	6,60 €
52 lames : 24 ISO 60° + 28 Whitworth 55°	U14138	9,80 €
14 lames SAE, 10 à 40	U14039	6,60 €
6 lames GAZ, 28 à 6	U14040	5,40 €
16 lames UNF, 12 à 80	U14074	8,00 €
12 lames UNC, 4 à 64	U14075	8,40 €



2. Jauge à rayon

	RÉF.	PRIX unit.
Lames convexes et concaves.		
34 lames de 1 à 7 mm	U14041	14,00 €
32 lames de 7,5 à 15 mm	U14042	14,20 €
30 lames de 15,5 à 25 mm	U14043	14,40 €



3. Jauge pour gicleur

Pour contrôler les gicleurs ou de petits alésages.

Capacité	RÉF.	PRIX unit.
0,45 - 1,5 mm	U14076	14,20 €
1,5 - 3 mm	U14077	15,40 €

4. Calibre à foret

	RÉF.	PRIX unit.
Angle 118°.		
Jusqu'à 50 mm.	U14046	3,60 €

5. Jauge de profil en acier

	RÉF.	PRIX unit.
Dimensions 150 x 85 mm	U14047	22,60 €

6.

Ruban d'épaisseur en boîte



extra

Dimensions : 5 mètres x 13 mm.

RÉF. : 12026 + épaisseur désirée (à préciser) :		PRIX unit.
Épaisseur		
0,01 mm	RÉF.120260010	70,40 €
0,02 mm	RÉF.120260020	47,20 €
0,03 ou 0,04 mm	RÉF.12026...	19,00 €
0,05 à 0,10 mm progression 0,01 mm	RÉF.12026...	17,00 €
0,15 à 0,50 mm progression 0,05 mm	RÉF.12026...	16,20 €
0,55 à 1,00 mm progression 0,05 mm	RÉF.12026...	23,40 €
Porte outil pour ruban d'épaisseur	RÉF.12261	7,40 €

1. Jauge plate conique au 0,1 mm

Lecture 0,1 mm.

Capacité 0 - 15 mm

RÉF. U12415

PRIX unit.

10,80 €

Capacité 15 - 30 mm

RÉF. U12430

16,50 €

Capacité 1 - 29 mm (jeu de 4 jauges)

RÉF. U12445

27,10 €

0,1
mm

2. Jauge à trous forme conique

Lecture 0,1 mm.

Capacité 1 - 6,5 mm

RÉF. U12165

PRIX unit.

71,30 €

Capacité 3 - 15 mm

RÉF. U12315

98,80 €

0,1
mm

3. Jauge à trous forme cylindrique

Lecture directe 0,1 mm. Lecture sur vernier 0,01 mm.

Vernier 0,01 mm.

Capacité 0 - 5 mm

RÉF. U14085

PRIX unit.

217,40 €

0,1
mm

4. Jauge d'épaisseur digitale

Capacité de 0,2 à 20 mm, livré avec son talon amovible.

Lecture au 0,01 mm. Conversion mm / inch. Zéro relatif et absolu.

RÉF. 716295

PRIX unit.

275,00 €



5. Cale d'épaisseur

Cale d'épaisseur de 0,5 à 27 mm. Lecture au 1 mm.

Dim. 278 x 20 x 27.

RÉF. U12220

PRIX unit.

79,00 €

6. Cale d'épaisseur au 0,1 mm

Cale d'épaisseur acier de 0,5 à 11,5 mm. Poignet ABS.

Lecture au 0,1 mm. Dim. 165x12x8 mm.

RÉF. U12225

PRIX unit.

157,00 €




EXPERT



1.


Calibre de soudeur



Angles de 60°, 70°, 80°, 90°.
Lecture 1/10ème.



RÉF. J12048 **PRIX unit. 24,80 €**



2. Calibre de soudeur digital

Angles de 60°, 70°, 80°, 90°. Lecture 1/100ème.

"0" initialisé. Conversion mm/pouces.

RÉF. 808501

PRIX unit. 58,80 €



3. 7 calibres de soudeur

Jeu de 7 calibres de soudeur pour vérifier la longueur des pattes de soudure d'angle et les dimensions de la gorge de soudure d'angle.

RÉF. J12601 **PRIX unit. 26,00 €**



4. Jauge de soudure

Cette jauge de soudure permet de vérifier les dimensions de soudures des assemblages bout à bout et d'angle (Désalignement interne des tubes, Mesure de l'épaisseur des tubes, Mesure du chanfrein à 37,5°, Jeu entre tubes après pointage, Hauteur du cordon de soudure d'angle, Surépaisseur de cordon bout à bout). La jauge est fabriquée en acier inoxydable. Les mesures sont gravées et graduées en millimètres ou en inches.

RÉF. J12602 **PRIX unit. 55,00 €**




5. Jauge de soudure

Cette jauge de soudure permet de vérifier les dimensions de soudures des assemblages bout à bout et d'angle (Mesure des profondeurs de caniveaux ou morsures, Surépaisseur de cordon bout à bout, Sous-épaisseur de cordon, Désalignement externe de tubes, Dimension des soufflures débouchantes). La jauge est fabriquée en acier inoxydable. Les mesures sont gravées et graduées en millimètres ou en inches.

RÉF. J12604 **PRIX unit. 23,00 €**

1. Jauge de soudure

Cette jauge de soudure permet de vérifier les dimensions de soudures des assemblages bout à bout et d'angle (Hauteur des cordons d'angle, gorge des cordons d'angle, Surépaisseur de cordon d'angle, Symétrie de cordon d'angle et Surépaisseur de cordon bout à bout). La jauge est fabriquée en acier inoxydable. Les mesures sont gravées **PRIX unit.** et graduées en millimètres ou en inches. **RÉF. J12605 36,00 €**



2. Jauge de soudure multicontrol

La jauge la plus polyvalente ! Vous pouvez vérifier les dimensions de soudures des assemblages bout à bout et d'angle. (Profondeur des morsures et caniveaux, Hauteur des cordons d'angle, Gorge des cordons d'angle, Surépaisseur de cordon d'angle, Sous-épaisseur de cordon, Symétrie de cordon d'angle, Surépaisseur de cordon bout à bout, Désalignement externe, Angle de préparation de chanfreins). La jauge est fabriquée en acier inoxydable. Les mesures sont gravées et graduées en millimètres ou en inches. **PRIX unit.** **RÉF. J12606 37,00 €**



3. Mesureur d'alignement digital

Permet de mesurer avec précision l'alignement de 2 éléments soudé, en enjambant le cordon de soudure. Lecture 0,01 mm. **PRIX unit.** Course maximum 50 mm. **RÉF. J12600 98,00 €**



4. Jauge de soudage en 2 pièces

Fabriquée en inox, la jauge en deux parties est une combinaison d'une jauge de jambe de soudage en forme de règle de rayon et d'une profondeur de gorge de jauge. Marquage laser. Jauge de gorge : 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0 mm. Jauge de jambe : 4.0, 6.0, 7.5, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0 mm. **PRIX unit.** **RÉF. J12608 14,90 €**



5. Indicateur de température de surface

Le Tempilstik® est un indicateur de température de surface précis et fiable, utilisé pour le préchauffage et le post-soudage. Il fond instantanément à la température spécifiée, offrant un contrôle visuel rapide. Disponible en 116 températures, de 38°C à 1 093°C, il est conforme aux normes AWS et ASME, idéal pour diverses applications industrielles.

Conditionnement par 10.

Veuillez compléter la référence avec la température souhaitée.


Température ≤ 999°C **RÉF. J19_ _ _ 43,10 €**
Température ≥ 1000°C **RÉF. J19_ _ _ 43,10 €**



6. Jauge à chanfrein

Jauge avec angle à 45° pour mesurer le chanfrein. Capacité : 0-60 mm, lecture : 0,02 mm. **PRIX unit.** En inox, avec vernier vissé. **RÉF. U14230 108,00 €**





1. Jauge millimétrique à trous

Pour fils d'acier et forets.

Capacité 1 - 13 mm
au pas de 0,5 mm, 25 trous

RÉF. U14095

PRIX unit.
13,80 €

Capacité 0,7 - 10 mm
au pas de 1/10 mm, 100 trous

RÉF. U14090

289,00 €



2. Calibre de filetage

Calibre à 55°

RÉF. U14044

PRIX unit.
3,35 €

Calibre à 60°

RÉF. U14045

3,35 €



3. Jauge ACME

Jauge pour filetage ACME de 2 à 12 mm,
angles latéraux de 30°.

RÉF. U14049

PRIX unit.
4,85 €




4. Jeu de calibres

Cales de 5 à 90° : 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°,
60°, 65°, 70°, 75°, 80°, 85°, 90°.

Jeu de 18 calibres

RÉF. U14060

PRIX unit.
33,00 €



5. 2 équerres à positionnement magnétique

Pour soudure, permet de positionner rapidement tout objet ferreux.

Angles : 30°, 45°, 60°, 75°, 90°. Côtés de 90 mm. Trou central
pour soulever de petites pièces. Force magnétique 120 N.

Poids 240 g. Vendu par paire.

RÉF. J12050

PRIX unit.
53,20 €



6. Règle sinus

Centre - axe 100 mm

RÉF. 79100

PRIX unit.
100,40 €

Centre - axe 200 mm

RÉF. 79200

133,20 €

Précision de fabrication selon la norme DIN 874

Précision DIN 874/0

Pour travaux de contrôle et de dressage précis, à partir de 2000 mm en forme I avec 2 mortaises à main.

Surfaces de mesure finement rectifiées et ajustées.

Faces latérales finement rectifiées.

Précision DIN 874/I


Faces de mesure finement rectifiées, à partir de 2500 mm en forme I avec 2 mortaises à main.

Surfaces de mesure et faces latérales finement rectifiées.


Précision DIN 874/II

Faces de mesure usinées avec précision.

règle forme classique



règle forme I



REGLE DE CONTROLE

1. Règle de contrôle de précision

DIN 0 et I livré avec certificat de conformité fabricant. *port en sus.

Dimensions en mm :		DIN	RÉF.	PRIX unit.
Longueur 500	Section 30 x 6	874/II	RÉF. 68050	63,40 €
Longueur 1000	Section 40 x 8	874/II	RÉF. 68100*	163,00 €
Longueur 1500	Section 50 x 10	874/II	RÉF. 68150*	285,00 €
Longueur 2000	Section 60 x 12	874/II	RÉF. 68200*	387,40 €
Longueur 2500	Section 70 x 14	874/II	RÉF. 68250*	816,00 €
Longueur 3000	Section 80 x 15	874/II	RÉF. 68300*	1319,20 €
Longueur 500	Section 40 x 8	874/I	RÉF. 66050	89,20 €
Longueur 1000	Section 50 x 10	874/I	RÉF. 66100*	205,00 €
Longueur 1500	Section 60 x 12	874/I	RÉF. 66150*	642,00 €
Longueur 2000	Section 70 x 14	874/I	RÉF. 66200*	904,00 €
Longueur 500	Section 50 x 10	874/0	RÉF. 64050	231,60 €
Longueur 1000	Section 60 x 12	874/0	RÉF. 64110*	545,40 €
Longueur 1500	Section 70 x 14	874/0	RÉF. 64140*	848,80 €

EXPERT



2. Règle de contrôle forme en I

Forme en I avec 2 mortaises à main. *port en sus.

Livré avec certificat de conformité fabricant.

Dimensions en mm :		DIN	RÉF.	PRIX unit.
Longueur 2500	Section 80 x 15	874/I	RÉF. 66250*	2060,20 €
Longueur 3000	Section 100 x 16	874/I	RÉF. 66300*	2935,60 €
Longueur 2000	Section 80 x 15	874/0	RÉF. 64180*	1711,80 €
Longueur 2500	Section 100 x 16	874/0	RÉF. 64260*	2757,20 €
Longueur 3000	Section 120 x 18	874/0	RÉF. 64300*	4079,60 €

EXPERT





1. Règle non divisée DIN 874/II

Dimensions en mm :

Longueur 500	Section 30 x 8	RÉF. R17010	PRIX unit. 68,60 €
Longueur 1000	Section 30 x 8	RÉF. R17011*	134,40 €
Longueur 2000	Section 40 x 12	RÉF. R17012*	305,40 €

*emballage et port en sus.



2. Règle divisée DIN 866/II

Dimensions en mm :

Longueur 500	Section 30 x 8	RÉF. R17013	PRIX unit. 72,00 €
Longueur 1000	Section 30 x 8	RÉF. R17014*	147,00 €
Longueur 2000	Section 40 x 12	RÉF. R17015*	381,00 €

*emballage et port en sus.

0,1
mm

3.

Règle à filament DIN 874/0



En acier trempé bruni, rectifié et rodé.
Avec poignée isolée thermiquement.
Livré en étui.



		PRIX unit.
Longueur 100 mm	RÉF. 06002101	17,40 €
Longueur 150 mm	RÉF. 06002151	25,70 €
Longueur 200 mm	RÉF. 06002201	40,50 €
Longueur 300 mm	RÉF. 06002301	62,20 €
Longueur 500 mm	RÉF. 06002501	144,00 €
Longueur 800 mm	RÉF. 06002801	436,00 €
Longueur 1000 mm	RÉF. 06001001	585,00 €
Longueur 1250 mm	RÉF. 06001251	2065,00 €
Longueur 1500 mm	RÉF. 06001501	3360,00 €

4. Règle à filament DIN 874/0

En acier inox, rectifié et rodé. Classe 0. Avec poignée isolée thermiquement.
Livré en étui.



		PRIX unit.
Longueur 50 mm	RÉF. 06002050	16,50 €
Longueur 75 mm	RÉF. 06002075	17,40 €
Longueur 100 mm	RÉF. 06002100	19,00 €
Longueur 150 mm	RÉF. 06002150	23,00 €
Longueur 200 mm	RÉF. 06002200	34,40 €
Longueur 300 mm	RÉF. 06002300	63,60 €
Longueur 400 mm	RÉF. 06002400	96,40 €
Longueur 500 mm	RÉF. 06002500	171,00 €
Longueur 600 mm	RÉF. 06002600	222,00 €
Longueur 750 mm	RÉF. 06002750	1320,00 €
Longueur 1000 mm	RÉF. 06001000	2630,00 €
Longueur 1250 mm	RÉF. 06001250	4650,00 €
Longueur 1500 mm	RÉF. 06001500	5920,00 €



1. Réglet acier chromé mat classe II

Double face, gradué en mm et 1/2 mm.

Merci de respecter les conditionnements.

Dimensions en mm :

			RÉF.	PRIX unit.
Longueur 100	Section 13 x 0,5	par 10	RÉF. R17100	0,70 €
Longueur 150	Section 13 x 0,5	par 10	RÉF. R17001	1,02 €
Longueur 200	Section 13 x 0,5	par 10	RÉF. R17002	1,22 €
Longueur 250	Section 13 x 0,5	par 10	RÉF. R17003	1,42 €
Longueur 300	Section 13 x 0,5	par 10	RÉF. R17004	1,82 €
Longueur 500	Section 18 x 0,5	par 10	RÉF. R17005	4,30 €

Réglets publicitaires nous consulter

2. Réglet acier semi-rigide chromé mat cl.II

Double face, gradué en mm et 1/2 mm.

Merci de respecter les conditionnements.

Dimensions en mm :

			RÉF.	PRIX unit.
Longueur 300	Section 30 x 1	par 10	RÉF. R17007	2,42 €
Longueur 500	Section 30 x 1	par 5	RÉF. R17008	5,32 €

3. Réglet inox chromé mat classe II

Gradué en mm et 1/2 mm sur 1 face.

Merci de respecter les conditionnements.

Dimensions en mm :

			RÉF.	PRIX unit.
Longueur 100	Section 13 x 0,5	par 10	RÉF. R17111	2,55 €
Longueur 150	Section 13 x 0,5	par 10	RÉF. R17101	3,10 €
Longueur 200	Section 13 x 0,5	par 10	RÉF. R17102	3,65 €
Longueur 250	Section 13 x 0,5	par 10	RÉF. R17103	3,90 €
Longueur 300	Section 13 x 0,5	par 10	RÉF. R17104	5,00 €
Longueur 500	Section 18 x 0,5	par 5	RÉF. R17105	8,20 €
Longueur 1000	Section 18 x 0,5	par 1	RÉF. R17006	26,60 €
Longueur 1500	Section 18 x 0,5	par 1	RÉF. R17016	42,60 €
Longueur 2000	Section 18 x 0,5	par 1	RÉF. R17000	57,40 €



Réglets à graduation spéciale nous consulter

4. Réglet semi-rigide inox chromé mat cl.II

Gradué en mm et 1/2 mm sur 1 face.

Merci de respecter les conditionnements.

Dimensions en mm :

			RÉF.	PRIX unit.
Longueur 300	Section 30 x 1	par 10	RÉF. R17107	8,60 €
Longueur 500	Section 30 x 1	par 5	RÉF. R17108	14,70 €
Longueur 1000	Section 30 x 1	par 1	RÉF. R17009	34,80 €
Longueur 1500	Section 30 x 1	par 1	RÉF. R17018	64,20 €
Longueur 2000	Section 30 x 1	par 1	RÉF. R17019	79,00 €
Longueur 3000	Section 30 x 1	par 1	RÉF. R17020	207,00 €
Longueur 4000	Section 30 x 1	par 1	RÉF. R17021	278,80 €
Longueur 5000	Section 30 x 1	par 1	RÉF. R17022	406,00 €



5. Réglet inox cl.II graduation inversée

Graduation inversée, lecture de droite à gauche. Gradué en mm et 1/2 mm sur 1 face.

Merci de respecter les conditionnements.

Réglet flexible (en mm)

			RÉF.	PRIX unit.
Longueur 300	Section 18 x 0,5	par 5	RÉF. R17105INV	11,80 €

Réglet semi-rigide (en mm)

			RÉF.	PRIX unit.
Longueur 2000	Section 30 x 1	par 1	RÉF. R17019INV	149,00 €
Longueur 3000	Section 30 x 1	par 1	RÉF. R17020INV	295,00 €
Longueur 4000	Section 30 x 1	par 1	RÉF. R17021INV	379,00 €



classe II
± 0,5 mm/mètre
ISO 3650 ou ISO 286



EXPERT



acier inox

EXPERT



acier inox

EXPERT




graduation
inversée

1.

Réglet à talon inox chromé mat cl.II

EXPERT

acier inox



Double face : 1 face graduée en mm et 1 face graduée en 1/2 mm.



Dimensions en mm :

Longueur 200	Section 13 x 0,5	RÉF. R17402
Longueur 300	Section 13 x 0,5	RÉF. R17404
Longueur 500	Section 18 x 0,5	RÉF. R17405

PRIX unit.

24,10 €
28,70 €
49,30 €



ruban acier

2. Ruban à mesurer adhésif

Ruban à mesurer en acier, adhésif. Enduit polyamide. Section 13 x 0,5 mm. Pour machines industrielles, établis, etc. Lecture de gauche à droite. Autres dimensions et lecture droite à gauche N.C.

PRIX unit.

Longueur 1000 mm	RÉF. R17410	33,00 €
Longueur 2000 mm	RÉF. R17420	34,20 €
Longueur 4000 mm	RÉF. R17440	39,80 €

0,1 mm

3. Jauge de charpentier

Longueur 350 mm, section 30 x 1 mm.

Graduation mm/cm sur les 2 faces.

Acier inox.

PRIX unit.

RÉF. R17350	7,70 €
-------------	---------------

4. Circomètre

Circonférence

Diamètre

PRIX unit.

60 - 950 mm	20 - 300 mm	RÉF. 600726	84,00 €
940 - 2200 mm	300 - 700 mm	RÉF. 490726	123,60 €
2190 - 3460 mm	700 - 1100 mm	RÉF. 912726	163,00 €
3450 - 4710 mm	1100 - 1500 mm	RÉF. 543726	213,20 €
4710 - 5980 mm	1500 - 1900 mm	RÉF. 174726	259,40 €
5960 - 7230 mm	1900 - 2300 mm	RÉF. 695726	338,20 €



0,1 mm

extra



EXPERT



acier inox

5. Circomètre en inox

Ruban acier **INOX** double graduation en mm pour diamètre et circonférence. Lecture 1/10ème. Largeur 16 mm.

Circonférence

Diamètre

PRIX unit.


60 - 950 mm	20 - 300 mm	RÉF. 600729	194,80 €
940 - 2200 mm	300 - 700 mm	RÉF. 490729	254,20 €
2190 - 3460 mm	700 - 1100 mm	RÉF. 912729	317,80 €
3450 - 4710 mm	1100 - 1500 mm	RÉF. 543729	367,00 €
4710 - 5980 mm	1500 - 1900 mm	RÉF. 174729	428,40 €
5960 - 7230 mm	1900 - 2300 mm	RÉF. 695729	539,20 €
7220 - 8500 mm	2300 - 2700 mm	RÉF. 227729	727,80 €
8480 - 9760 mm	2700 - 3100 mm	RÉF. 848729	852,80 €
9730 - 11010 mm	3100 - 3500 mm	RÉF. 379729	1066,00 €




0,1 mm

Informations techniques sur les équerres


Forme A : équerre simple



Forme C : équerre biseautée



Forme B : équerre à chapeau



Exécution

Les surfaces de contrôle sont finement rectifiées, pour les précisions 00 et 0 grattées ou rodées (suivant le fabricant).

Les taillants de contrôle des équerres biseautées sont grattés, et sont anti-reflets. Les équerres forme A et B sont livrées en exécution trempée (acier suivant fabricant durcissable) et non trempée (acier suivant fabricant). Forme C en exécution trempée.

Dureté des surfaces de mesure des équerres :

a) pour acier sans alliage : dureté Vickers minimum 700 HV5 (dureté Rockwell 59 HRC).

b) pour acier inoxydable : dureté Vickers minimum 575 HV5 (dureté Rockwell 53 HRC).





EXPERT

1. Equerre à chapeau de mécanicien cl. III

En acier fraisé rectifié. Chapeau vissé.

	RÉF.	PRIX unit.
Dimensions 75 x 50 mm	64065	11,20 €
Dimensions 100 x 70 mm	64070	12,00 €
Dimensions 150 x 100 mm	64100	13,20 €
Dimensions 200 x 130 mm	64150	16,80 €
Dimensions 250 x 165 mm	64200	19,80 €
Dimensions 300 x 180 mm	64250	24,60 €
Dimensions 400 x 200 mm	64400	36,60 €
Dimensions 500 x 280 mm	64500	44,80 €

2. Equerre à chapeau de précision classe II

En acier fraisé rectifié. Chapeau vissé. Emballage individuel jusqu'à 400 mm. *port et emballage en sus.

	RÉF.	PRIX unit.
Dimensions 75 x 50 mm	T13013	15,40 €
Dimensions 100 x 70 mm	T13014	18,90 €
Dimensions 150 x 100 mm	T13016	22,90 €
Dimensions 200 x 130 mm	T13017	26,00 €
Dimensions 250 x 165 mm	T13018	35,70 €
Dimensions 300 x 180 mm	T13019	44,50 €
Dimensions 400 x 200 mm	T13020	70,90 €
Dimensions 500 x 280 mm	T13021	106,00 €
Dimensions 1000 x 500 mm	T13023*	456,20 €



3.

Equerre à chapeau classe I FEKU PRO

FEKU PRO

En acier fraisé rectifié.
Chapeau vissé.



	RÉF.	PRIX unit.
Dimensions 75 x 50 mm	FK13031	26,60 €
Dimensions 100 x 70 mm	FK13033	29,30 €
Dimensions 150 x 100 mm	FK13035	43,70 €
Dimensions 200 x 130 mm	FK13036	50,40 €
Dimensions 250 x 165 mm	FK13037	64,40 €
Dimensions 300 x 180 mm	FK13038	84,30 €

4. Equerre double onglet

Angles : 30°, 45°, 90° & 120°.

DIN 875. En emballage carton. Classe II.

	RÉF.	PRIX unit.
Dimension 95 x 50 mm	T13040	44,20 €
Dimension 110 x 60 mm	T13041	47,00 €
Dimension 130 x 75 mm	T13042	57,40 €
Dimension 170 x 100 mm	T13043	79,20 €
Dimension 225 x 125 mm	T13044	98,40 €

extra



5. Equerre biseautée classe I

En acier fraisé rectifié. DIN 875. Livré en coffret. Classe I.

	RÉF.	PRIX unit.
Dimensions 50 x 40 mm	4010M	22,20 €
Dimensions 75 x 50 mm	4020B	24,20 €
Dimensions 100 x 70 mm	4030B	25,40 €
Dimensions 150 x 100 mm	4040B	37,80 €
Dimensions 200 x 130 mm	4050B	54,40 €



1. Equerre simple de mécanicien classe III

En acier fraisé rectifié.

	RÉF.	PRIX unit.
Dimensions 75 x 50 mm	54065	8,20 €
Dimensions 100 x 70 mm	54070	8,60 €
Dimensions 150 x 100 mm	54100	10,40 €
Dimensions 200 x 130 mm	54150	12,40 €
Dimensions 250 x 165 mm	54200	13,80 €
Dimensions 300 x 180 mm	54250	20,80 €
Dimensions 400 x 200 mm	54400	26,80 €
Dimensions 500 x 280 mm	54500	32,30 €



2. Equerre simple de précision classe II

En acier fraisé rectifié. Emballage individuel jusqu'à 400 mm.

**port et emballage en sus.*

	RÉF.	PRIX unit.
Dimensions 75 x 50 mm	T13001	9,60 €
Dimensions 100 x 70 mm	T13002	10,80 €
Dimensions 150 x 100 mm	T13004	15,20 €
Dimensions 200 x 130 mm	T13005	17,40 €
Dimensions 250 x 165 mm	T13006	24,20 €
Dimensions 300 x 180 mm	T13007	30,60 €
Dimensions 400 x 200 mm	T13008	54,20 €
Dimensions 500 x 280 mm	T13009	70,40 €
Dimensions 1000 x 500 mm	T13012*	316,00 €



3.

Equerre simple classe I FEKU PRO

**FEKU
PRO**



En acier fraisé rectifié.
Chapeau vissé.

	RÉF.	PRIX unit.
Dimensions 75 x 50 mm	FK13024	17,10 €
Dimensions 100 x 70 mm	FK13025	19,70 €
Dimensions 150 x 100 mm	FK13027	23,00 €
Dimensions 200 x 130 mm	FK13028	36,20 €
Dimensions 250 x 165 mm	FK13029	45,90 €
Dimensions 300 x 180 mm	FK13030	53,20 €

4. Equerre 120°

En acier fraisé rectifié. DIN 875/II.

	RÉF.	PRIX unit.
Dimensions 125 x 125 mm	T13051	35,40 €
Dimensions 150 x 150 mm	T13052	47,20 €
Dimensions 200 x 150 mm	T13053	53,00 €



5. Equerre 135°

En acier fraisé rectifié. DIN 875/II.

	RÉF.	PRIX unit.
Dimensions 100 x 100 mm	T13055	28,30 €
Dimensions 125 x 125 mm	T13056	32,80 €
Dimensions 150 x 150 mm	T13057	44,70 €
Dimensions 200 x 200 mm	T13058	52,20 €





1. Equerre 45°

Equerre 45° simple,
dimensions 150 x 100 mm

Equerre 45° à chapeau,
dimensions 150 x 100 mm

RÉF. T13060

PRIX unit.
32,40 €

RÉF. T13061

44,70 €

2.

Fausse équerre



Finition chromée. Avec papillon.

PRIX unit.

Dimension 100 mm	RÉF. T13146	15,20 €
Dimension 150 mm	RÉF. T13046	18,40 €
Dimension 200 mm	RÉF. T13047	22,60 €
Dimension 250 mm	RÉF. T13048	30,60 €
Dimension 300 mm	RÉF. T13049	36,20 €
Dimension 500 mm	RÉF. T13063	45,20 €

3. Fausse équerre digitale

Capacité 0-360°, résolution 0,1°. "0" initialisé. Conversion mm/pouces. Règles graduées en mm et pouces.

PRIX unit.



Dimension 200 mm	RÉF. T13200	52,20 €
Dimension 300 mm	RÉF. T13300	66,00 €
Dimension 500 mm	RÉF. T13500	85,80 €



4. Equerre à centrer

PRIX unit.

Dimensions 100 x 70 mm	RÉF. 100622	40,80 €
Dimensions 150 x 130 mm	RÉF. 150622	48,00 €
Dimensions 200 x 150 mm	RÉF. 200622	68,80 €
Dimensions 250 x 160 mm	RÉF. 250622	91,20 €
Dimensions 300 x 180 mm	RÉF. 300622	106,60 €



5. Equerre à centrer

PRIX unit.

Dimension 170 mm	RÉF. T13062	33,50 €
------------------	-------------	----------------

6. Tête de centrage de tubes

Pour trouver le centre d'un tuyau ou d'une canalisation à partir de 1/2 pouce. En aluminium.

PRIX unit.

RÉF. T13080 **76,40 €**



1.

Bac à ultrasons avec chauffage

EXPERT

panier
inclus



Applications : pièces mécaniques, industrie, optique, laboratoire, horlogerie, électronique... Fréquence 40 kHz. Minuterie. Cuve inox. Alimentation 220 V. Chauffage 0-80°C. Panier inclus. Robinet de vidange à partir de 9L.

Capacité	Puissance	Dim. cuve	RÉF.	PRIX unit.
2 L	50 W	150x140x100mm	220889	318,60 €
3 L	100 W	240x140x100mm	720889	674,80 €
5 L	200 W	240x135x140mm	240889	939,40 €
9 L	300 W	300x240x150mm	590889	1349,70 €
13 L	400 W	355x325x150mm	130889	1632,90 €
20 L	500 W	500x300x150mm	200889	1913,10 €
27 L	500 W	530x330x185mm	270889	2069,60 €

2. Bac à ultrasons

Applications : pièces mécaniques, industrie, optique, laboratoire, horlogerie, électronique... Fréquence 40 kHz. Minuterie. Cuve inox. Alimentation 220 V. Chauffage 0-80°C. Panier inclus. Robinet de vidange à partir de 9L.

Capacité	Puissance	Dim. cuve	RÉF.	PRIX unit.
3 L	120 W	240x135x100mm	889003	254,00 €
5 L	180 W	300x150x150mm	889005	388,00 €
9 L	240 W	300x240x150mm	889009	481,00 €
13 L	360 W	330x300x150mm	889013	641,00 €



panier
inclus



3. Bac à ultrasons grande capacité

Bac à ultrasons grande capacité, couvercle inclus, panier en option.
*port et emballage en sus.

LxPxH

Capacité	Puissance	Dim. cuve	RÉF.	PRIX unit.
28 L	1400 W	290x265x280mm	28888*	7842,00€
48 L	1400 W	290x265x480mm	48888*	8960,00€
56 L	1400 W	460x295x330mm	56888*	9870,00€
81 L	4200 W	460x295x480mm	81888*	11964,00€
120 L	5000 W	550x565x315mm	120888*	14840,00€
156 L	7500 W	550x565x415mm	156888*	18640,00€
186 L	2300 W	410x610x680mm	186888*	14930,00€
245 L	7500 W	700x610x485mm	245888*	25684,00€



4. Produit pour nettoyeur ultrasons

A diluer avec 2 à 5% du volume d'eau.

Pour pièces en métal... 2,5 L.	RÉF. 800132	113,00 €
Pour pièces non métalliques, alu... 2,5 L.	RÉF. 800162	113,00 €





1. Bac à ultrasons

Applications : pièces mécaniques, industrie, optique, laboratoire, horlogerie, électronique... Fréquence 42 Khz. Minuterie. Corps et panier en PVC spécial. Alimentation 220 V.

Capacité	Puissance	Dim. cuve	RÉF.	PRIX unit.
0,55 L	35 W	150x95x50 mm	RÉF. 49821	139,00 €
1,1 L	60 W	170x140x60 mm	RÉF. 49822	214,00 €



extra



0,02 mm

2. Niveau de haute précision 0,02 mm/m

Semelle prismatique en vé.

Longueur	Sensibilité	RÉF.	PRIX unit.
150 mm	0,02 x 1000 mm	RÉF. N240	150,00 €
200 mm	0,02 x 1000 mm	RÉF. N250	171,90 €
250 mm	0,02 x 1000 mm	RÉF. N260	186,30 €
300 mm	0,02 x 1000 mm	RÉF. N270	202,00 €




0,05 mm

3. Niveau de précision 0,05 mm/m

Semelle prismatique en vé à partir de 200 mm.

Longueur	Sensibilité	RÉF.	PRIX unit.
100 mm	0,05 x 1000 mm	RÉF. N239	150,00 €
200 mm	0,05 x 1000 mm	RÉF. N259	167,60 €
300 mm	0,05 x 1000 mm	RÉF. N279	197,90 €



4. Niveau cadre de précision 0,02 mm/m

2 semelles planes, 2 semelles prismatiques.

Dimensions	Sensibilité	RÉF.	PRIX unit.
100 x 100 mm	0,02 x 1000 mm	RÉF. 205	170,00 €
150 x 150 mm	0,02 x 1000 mm	RÉF. 210	179,00 €
200 x 200 mm	0,02 x 1000 mm	RÉF. 220	194,00 €
250 x 250 mm	0,02 x 1000 mm	RÉF. 230	248,00 €



5. Inclinomètre digital 2 axes précision 0,001°

Mesure les angles en axe unique (mono axe) de 0 à 360°, à deux axes de +/- 40°. Résolution 0,001°, précision +/- 0,005°.

Mesure de Gyro, précision 0.5° Gyro. Boîtier en aluminium avec semelle prismatique. Batterie rechargeable Li-Ion 3.7V.

Dim. 94 x 65 x 28 mm

Poids 185g.

PRIX unit.
RÉF. 983014 764,00 €



1. Inclinomètre digital de poche

Mesure les angles de 0° à 360° (4 x 90°). Précision 0,1°. L'affichage s'inverse automatiquement à plus de 90°. Gel de l'affichage.

Pourcentage de pente de 0 à 100%. Semelle magnétique.

Degré relatif ou absolu. Bouton de calibration.

Boîtier métal. Dim. 50 x 50 x 25 mm.

RÉF. 883013

PRIX unit.

80,00 €



degrés et %

2. Niveau digital

Mesure : 360° (4 x 90°), inversion automatique de l'affichage à 90°.

Résolution 0,1°. Gel de l'affichage, "0" flottant. Degré relatif ou absolu.

Multifonctions : niveau digital, rapporteur d'angle,

inclinomètre. Dim. 150 x 60 x 32 mm.

Niveau digital

RÉF. 183013


PRIX unit.

165,00 €

Niveau digital avec semelle magnétique

RÉF. 183014

182,40 €



extra

3. Inclinomètre Bluetooth

Mesure des angles de 0 à 360° (4 x 90°) en mode uniaxial, ± 40° en mode biaxial. Affichage en mm/m, en degrés ou en %.

Mise en mémoire, aimanté, avec fonction Bluetooth. Résolution 0,1°.

Batterie rechargeable 3,7V par USB-C.

Dim. 95 x 45 x 25 mm.

RÉF. 184013

PRIX unit.

126,20 €



4. Niveau digital "expert"

Mesure les angles de 0° à 360° (4 x 90°). Mise en mémoire et gel de l'affichage. Degré relatif ou absolu. Bouton de calibration.

Boîtier métal. Semelle prismatique.

Dim. 150 x 50 x 30 mm.

Niveau résolution 0,1°

RÉF. 383013

PRIX unit.

904,00 €

Niveau résolution 0,01° + sortie RS232

RÉF. 483013

1260,80 €



EXPERT



5.

Inclinomètre digital 2 axes précision 0,02°



magnétique


Mesure les angles en axe unique de 0 à 360°, à deux axes à +/- 40°.

Résolution 0,02°, précision +/- 0,1°, gel de l'affichage, semelle en V,

semelle et angles magnétiques. Affichage rotatif automatique. Batterie

rechargeable 3,7 V Li-Ion. Dim. 70 x 70 x 28 mm.

Poids 120g.



RÉF. 983013

PRIX unit.

240,00 €

Précision de fabrication selon la norme DIN 876



Marbres en granit

Le marbre en granit est plus dur que l'acier trempé et est ainsi très résistant à l'usure. Il possède une très faible conductivité de chaleur, un coefficient d'extension et une sensibilité à la chaleur très réduite. Grâce à son vieil âge, il est libéré de toutes tensions intérieures. Le granit est antimagnétique, ne rouille pas et résiste aux acides. Il n'est pas conducteur de courant. Son usinage microfin (rodage) assure une grande surface d'appui avec une grande propriété de glissement. Il n'est choisi que de très bons blocs de granit brut, avec des structures très fines, sans fissures et sans défauts. Sa forme massive assure une grande résistance à la torsion et à la flexion. Granit standard : bleu noir, grains fins et réguliers.

Procédé de fabrication :

Nos marbres en granit sont usinés en salle climatisée. L'usinage, la finition et le contrôle sont effectués en plusieurs points. Suite à des opérations de rodage répétées il est obtenu une surface de mesure à la qualité désirée. Température ambiante 20°.

Informations techniques sur le granit Impala :

Poids spécial	2,94 kp/dm ³
Extension dans la longueur	0,69 mm/m/100° C
Module d'élasticité	1,1 - 1,3 x 10 ⁶ kp/cm ²
Pression	2400 - 3000 kp/cm ²
Capacité d'eau Vol %	0,08
Force de tension	180 - 300 kp/cm ²

MARBRE GRANIT

F



1. Marbre granit noir classe 1

*emballage et port en sus.

			PRIX unit.
300 x 200 x 50 mm	classe 1	RÉF. 410301	121,00 €
400 x 300 x 70 mm	classe 1	RÉF. 410302*	158,80 €
630 x 400 x 100 mm	classe 1	RÉF. 410303*	297,20 €
1000 x 630 x 150 mm	classe 1	RÉF. 410307*	953,20 €
1200 x 800 x 150 mm	classe 1	RÉF. 410308*	1660,60 €
1600 x 1000 x 200 mm	classe 1	RÉF. 410309*	2993,00 €

EXPERT



2. Marbre granit noir classe 0

*emballage et port en sus.

			PRIX unit.
300 x 200 x 50 mm	classe 0	RÉF. 410300	151,80 €
400 x 300 x 70 mm	classe 0	RÉF. 410400*	183,40 €
630 x 400 x 100 mm	classe 0	RÉF. 410600*	317,80 €
1000 x 630 x 150 mm	classe 0	RÉF. 410100*	1158,20 €
1200 x 800 x 150 mm	classe 0	RÉF. 410120*	2048,00 €
1600 x 1000 x 200 mm	classe 0	RÉF. 410160*	3894,00 €

1. Marbre granit cl.0 + support section carrée

Marbre granit classe 0 avec certificat relevé dimensionnel + support section carrée renforcée avec pieds réglables. *emballage et port en sus.

	RÉF.	SU60400*	PRIX unit.
Support + marbre 630 x 400 mm cl.0	RÉF.	SU16000*	1238,20 €
Support + marbre 1000 x 630 mm cl.0	RÉF.	SU16120*	2007,00 €
Support + marbre 1200 x 800 mm cl.0	RÉF.	SU16160*	2859,80 €
Support + marbre 1600 x 1000 mm cl.0	RÉF.	SU16160*	4485,40 €



2. Support section carrée pour marbre granit

Très robuste. Avec pieds réglables.
Livré sans marbre. *emballage et port en sus.

	RÉF.	412400*	PRIX unit.
Pour marbre 630 x 400 mm	RÉF.	412100*	941,00 €
Pour marbre 1000 x 630 mm	RÉF.	412120*	1041,40 €
Pour marbre 1200 x 800 mm	RÉF.	412160*	1219,80 €
Pour marbre 1600 x 1000 mm	RÉF.	412160*	1535,40 €



nouvelle fabrication française

3. Marbre granit cl.0 + support + armoire

Marbre 1000 x 630 mm classe 0 avec certificat relevé dimensionnel + armoire 1 étagère, 2 portes avec serrure et clés, caisson 500 x 580 x 500 mm + support section carrée. *emballage & port en sus.

	RÉF.	AM16000*	PRIX unit.
Armoire + marbre 1000 x 630 mm	RÉF.	AM18000*	3392,80 €
Armoire + marbre 1200 x 800 mm	RÉF.	AM18000*	4325,60 €



4. Support + armoire pour marbre granit

Armoire très belle finition : 1 étagère, 2 portes avec serrure et clés.
Caisson 500 x 580 x 500 mm + support section carrée.
Livré sans marbre. *emballage & port en sus.

	RÉF.	AM10601*	PRIX unit.
Support + armoire pour 1000 x 630 mm	RÉF.	AM12801*	2070,60 €
Support + armoire pour 1200 x 800 mm	RÉF.	AM12801*	2214,00 €

5. Pieds anti-vibrations

Pour tous supports et armoires ci-dessus. Meilleure assise sur sols mouillés ou en pente. Pieds réglables avec tige inclinable $\pm 7^\circ$. Semelle nitrile. M16, longueur 120 mm.

	RÉF.	93504	PRIX unit.
4 pieds anti-vibrations	RÉF.	93506	483,80 €
6 pieds anti-vibrations pour 1600x1000	RÉF.	93506	723,60 €





1. Marbre granit classe 0 + support en kit

Marbre granit classe 0 avec certificat relevé dimensionnel + support économique à cornières en kit avec système de réglage.
*emballage et port en sus.

Support + marbre 630 x 400 mm cl.0	RÉF. SU414400*	PRIX unit. 662,20 €
Support + marbre 1000 x 630 mm cl.0	RÉF. SU414100*	1465,80 €

2. Support en kit pour marbre granit

Support économique à cornières en kit avec système de réglage.
Livré sans marbre. *emballage et port en sus.

Pour marbre 630 x 400 mm	RÉF. 414400*	PRIX unit. 317,80 €
Pour marbre 1000 x 630 mm	RÉF. 414100*	403,80 €



support spécial marbre

3. Support haute qualité à ventouse

Bras vertical Ø16 x 230 mm. Bras horizontal Ø12 x 200 mm.
Réglage fin.
Base à ventouse, filetage M8.

RÉF. 16955 **PRIX unit.** **129,20 €**



4. Equerre granit

DIN876 classe 0, tolérance angle $\pm 3 \mu\text{m}$, planéité $2,8 \mu\text{m}$ côté 400 mm et $2,5 \mu\text{m}$ pour côté 250 mm. *emballage et port en sus.
Dimensions 400 x 250 x 50 mm.

RÉF. 09137* **PRIX unit.** **428,40 €**



5. Nettoyant pour marbre

Spécial pour tout marbre granit.
Contenance 1 litre.

RÉF. 09901 **PRIX unit.** **33,60 €**

1. Marbre fonte

Structure alvéolaire. Tablier raboté et gratté. Fonte haute qualité.

*emballage et port en sus.

			PRIX unit.
300 x 200 mm	classe I	RÉF. 8849	215,20 €
400 x 300 mm	classe I	RÉF. 8850	373,20 €
500 x 300 mm	classe I	RÉF. 8854	524,80 €
500 x 400 mm	classe I	RÉF. 8851	592,40 €
600 x 400 mm	classe I	RÉF. 8855*	645,80 €
800 x 500 mm	classe I	RÉF. 8852*	982,00 €
300 x 200 mm	classe II	RÉF. 9849	177,40 €
400 x 300 mm	classe II	RÉF. 9850	305,40 €
500 x 300 mm	classe II	RÉF. 9854	338,20 €
500 x 400 mm	classe II	RÉF. 9851	416,20 €
600 x 400 mm	classe II	RÉF. 9855*	438,80 €
800 x 500 mm	classe II	RÉF. 9852*	789,20 €
1000 x 1000 mm	classe III	RÉF. 9853*	2142,20 €
1200 x 800 mm	classe III	RÉF. 9856*	2244,80 €




2. Support pour marbre fonte

4 vis de réglage de 50 mm pour mise à niveau du marbre.

Très robuste. Avec pieds réglables.

*emballage et port en sus.

		PRIX unit.
Support pour marbre 1000 x 1000 mm	RÉF. 413100*	1342,80 €
Support pour marbre 1200 x 800 mm	RÉF. 413120*	1342,80 €



3. Marbre fonte 1/50 + support

Marbre fonte haute qualité et son support avec 4 vis de réglage de 50 mm pour mise à niveau du marbre et pieds réglables.

*emballage et port en sus.

		PRIX unit.
Support + marbre 1000 x 1000 mm	RÉF. SU13100*	3772,00 €
Support + marbre 1200 x 800 mm	RÉF. SU13120*	3936,00 €



4. Table à démagnétiser


Démagnétisation rapide et facile d'outils tel que forets, matrices,...

Alimentation 220 V.

Dimensions : 180 x 115 x 80 mm.

	PRIX unit.
RÉF. 2288EK	250,20 €





1. Paire de vés

Tolérance : 50 microns. Rectifié, haute précision.

L x H x l mm	Entailles mm	RÉF.	PRIX unit.
95 x 35 x 70	20 x 30 x 40 x 50	RÉF. 84200	69,80 €
100 x 30 x 100	20 x 30 x 40 x 50	RÉF. 84201	104,90 €
120 x 35 x 120	30 x 40 x 50 x 60	RÉF. 84202	137,80 €
150 x 75 x 150	40 x 50 x 60 x 70	RÉF. 84203	278,00 €
200 x 100 x 200	60 x 70 x 80 x 100	RÉF. 84204	526,80 €



2. Paire de vés nervurés 4 entailles

Classe I. Rectifiés sur toutes les faces, haute précision.

L x H x l mm	Entailles mm	RÉF.	PRIX unit.
120 x 60 x 120	30 x 40 x 50 x 60	RÉF. 84500	183,40 €
150 x 75 x 150	40 x 50 x 60 x 70	RÉF. 84501	280,80 €
200 x 100 x 200	60 x 70 x 80 x 100	RÉF. 84502	535,00 €



3.

Paire de vés nervurés 1 entaille





L x H x l mm	Entailles mm	RÉF.	PRIX unit.
35 x 75 x 50	30	RÉF. 84300	44,80 €
55 x 125 x 80	40	RÉF. 84301	64,60 €

4. Vé à angle interchangeable

Rapide et facile à utiliser pour vos travaux de perçage, fraisage, rectification et tous vos montages et contrôles. Perpendicularité : 0,005 mm. Précision d'angle : $\pm 10'$. Dureté 50 - 55 HRC.

L x H x l mm	Entailles mm	RÉF.	PRIX unit.
75 x 34 x 25	14	RÉF. 150503	93,20 €
102 x 46 x 30	28	RÉF. 150502	104,00 €
102 x 46 x 46	30	RÉF. 150501	113,80 €



5. Paire de vés grande longueur

DIN 876/I. Entaille 90°. Acier trempé rectifié.

L x H x l	Capacité	RÉF.	PRIX unit.
75 x 30 x 40 mm	5 - 40 mm	RÉF. 932075	157,80 €
100 x 30 x 47 mm	5 - 55 mm	RÉF. 932100	243,00 €
150 x 45 x 50 mm	5 - 60 mm	RÉF. 932150	319,80 €
200 x 55 x 65 mm	5 - 75 mm	RÉF. 932200	491,00 €

1. Vé magnétique

Longueur 70 mm, hauteur 73 mm, largeur 54 mm.

Acier rectifié.

RÉF. 999100

PRIX unit.

116,80 €



extra

2. Vé magnétique

Longueur 100 mm, hauteur 95 mm, largeur 70 mm. Acier rectifié.

Tolérance 50 microns.

Vé à l'unité

RÉF. 9170100

PRIX unit.

91,20 €

2 vés usinés par paire

RÉF. 9170200

177,40 €



3. Paire de vés à étrier

Entaille 90°. Acier trempé rectifié. Tolérance 20 microns.

L x H x l	Capacité serrage		PRIX unit.
50 x 50 x 40 mm	5 - 30 mm	RÉF. 9/30060	70,80 €
75 x 55 x 55 mm	5 - 50 mm	RÉF. 9/30075	102,20 €
100 x 75 x 75 mm	7 - 70 mm	RÉF. 9/30100	239,80 €



4. Paire de Vés magnétisables

Entaille 90°. Acier et aluminium rectifié.

L x H x l		PRIX unit.
50 x 60 x 48 mm	RÉF. 960050	100,40 €




5. Paire de plaques magnétisables

Acier et aluminium rectifié.

L x H x l		PRIX unit.
100 x 50 x 25 mm	RÉF. 936100	112,80 €






1. Etau de perçage

Etau en fonte spéciale pour perceuses avec mâchoires prismatiques en acier trempé et rectifié.

Ouverture	Largeur	Poids	RÉF.	PRIX unit.
85 mm	75 mm	3,5 kg	RÉF. 5107E	93,20 €
100 mm	100 mm	4,3 kg	RÉF. 6107E	112,80 €
120 mm	110 mm	6,4 kg	RÉF. 7107E	135,40 €
150 mm	150 mm	14,5 kg	RÉF. 8107E	211,20 €



2. Etau d'établi sur base tournante

Etau parallèle en fonte aciérée avec système de rattrapage de jeu sur les glissières. Avec base tournante. *port en sus.

Ouverture	Largeur	Poids	RÉF.	PRIX unit.
100 mm	100 mm	7,5 kg	RÉF. 1027E	106,60 €
125 mm	125 mm	9,5 kg	RÉF. 1037E	135,40 €
150 mm	150 mm	16 kg	RÉF. 1047E	186,60 €
200 mm	200 mm	25 kg	RÉF. 1057E*	263,40 €

EXPERT



3. Etau machine orientable 2 axes + base

En fonte haute qualité. Double orientation : possibilité d'incliner la pièce dans le plan vertical 0-90° avec blocage et dans le plan horizontal 0-360°. Base tournante avec échelle graduée 0-360°. Serrage sur roulement à billes. Livré avec manivelle, lardons de positionnement et vis de bridage. Fiche produit sur demande. *port en sus.

Ouverture	Largeur	Poids	RÉF.	PRIX unit.
50 mm	50 mm	3,5 kg	RÉF. 0407E	346,40 €
100 mm	100 mm	20 kg	RÉF. 1407E	649,80 €
150 mm	150 mm	40 kg	RÉF. 2407E*	867,20 €




4. Etau machine orientable 3 axes + base

En fonte haute densité. Double orientation : possibilité d'incliner la pièce dans le plan vertical 0-45° de chaque côté et dans le plan horizontal 0-360°. Base tournante avec échelle graduée 0-360°. Glissière et mors 50-60 HRC. Surface supérieure usinée pour utilisation d'outil magnétique. Livré avec manivelle. 2 graisseurs. Fiche produit sur demande. *port en sus.

Ouverture	Largeur	Poids	RÉF.	PRIX unit.
100 mm	100 mm	22 kg	RÉF. 4417E*	883,60 €

1.

Etau de haute précision




Etau d'outilleur en acier trempé, entièrement rectifié.
Rainure horizontale en V et verticale sur mors mobile.
Acier stabilisé et rectifié 58-60 HRC.

largeur	ouverture	longueur	H mors		PRIX unit.
48 mm	63 mm	156 mm	25 mm	RÉF. E11055	126,00 €
63 mm	73 mm	176 mm	30 mm	RÉF. E11056	146,60 €
73 mm	76 mm	190 mm	35 mm	RÉF. E11057	188,40 €
96 mm	120 mm	255 mm	40 mm	RÉF. E11059	375,20 €

2. Etau de haute précision

Etau de haute précision sans vis. Serrage rapide par clé. Adapté à l'électro-érosion et rectifieuse. Trempé et rectifié sur toutes les faces. Acier stabilisé et traité 58-60 HRC.


largeur	ouverture	longueur	H mors		PRIX unit.
50 mm	70 mm	140 mm	25 mm	RÉF. E160050	97,40 €
63 mm	85 mm	175 mm	32 mm	RÉF. E160075	129,20 €
73 mm	100 mm	190 mm	35 mm	RÉF. E190100	158,80 €
88 mm	125 mm	235 mm	40 mm	RÉF. E190125	195,80 €



3. Etau sinus de haute précision

Etau de haute précision sans vis. Entièrement rectifié. Capacité 0-60°. Parallélisme et perpendicularité de 0,015 mm. Acier trempé 55-60 HRC.


			PRIX unit.
L: 175 mm, l: 63 mm, ouverture 85 mm,	RÉF. E1430		258,40 €
H mors 32 mm, H totale 100 mm.			
L: 235 mm, l: 88 mm, ouverture 125 mm,	RÉF. E2030		420,20 €
H mors 40 mm, H totale 150 mm.			




4. Etau machine sur base tournante

En fonte haute qualité. Guidage long du mors mobile. Livré avec manivelle. Base tournante avec échelle graduée 0-360°. Design bas pour multiples utilisations. Fiche produit sur demande. *port en sus.

Ouverture	Largeur	Poids		PRIX unit.
100 mm	100 mm	14,5 kg	RÉF. 5217E	522,80 €
125 mm	125 mm	24 kg	RÉF. 6217E*	623,20 €
150 mm	150 mm	39 kg	RÉF. 7217E*	742,20 €
200 mm	200 mm	63 kg	RÉF. 8217E*	902,00 €


EXPERT



1. Pinule de centrage

Pour remise à zéro des coordonnées pièce broche. Utilisation sur fraiseuse, pointeuse, permettant les réglages et départs tangentiels et en coordonnées. Précision 5 µm. Tolérance H7.

		PRIX unit.
Ø10 mm	RÉF. 9111210	22,00 €
Ø10 mm épaulé à Ø4 mm	RÉF. 9111214	23,60 €
Coffret Ø10 + Ø10 épaulé à Ø4 mm	RÉF. 9111300	42,00 €
Ressort de rechange	RÉF. 9111222	11,80 €

2. Centreur à signal lumineux

Pour déterminer la position de la pièce à usiner par rapport à l'axe de la machine. Dès le contact établi, le voyant s'allume.

		PRIX unit.
Corps Ø12,7 mm, longueur 84 mm, tige Ø5 mm, longueur 12 mm.	RÉF. 9111500	141,40 €
Corps Ø20 mm, longueur 115 mm, bille Ø10 mm, tige longueur 42 mm.	RÉF. 9111600	121,00 €

3. Centreur lumineux + base magnétique

Pour rechercher le point zéro d'instruments sur machine. Dès le contact établi, le voyant s'allume. Hauteur de référence 50 mm. Course de compensation 2,5 mm. Base Ø55 mm. Tige Ø10 mm. Fonctionne en position verticale ou horizontale.



	PRIX unit.
RÉF. 9111700	301,40 €



4. Mise à zéro digitale

Pour rechercher le point zéro des outils sur machine et CNC. Protection IP65 contre projections de liquides et poussières. Hauteur 50 mm, course 2 mm. Lecture au 0,001 mm. Diamètre de la touche 25 mm. Base magnétique.

	PRIX unit.
RÉF. 9111828	142,20 €



étanche
IP65

5.

Mise à zéro avec base magnétique



Pour rechercher le point zéro des outils sur machine et CNC.
Comparateur lecture 0,01 mm.
Base magnétique force d'attraction 80 kg.
Hauteur 50 mm, capacité 2 mm.



	PRIX unit.
RÉF. 9111800	145,60 €

extra



6. Mise à zéro avec base magnétique

Pour rechercher le point zéro des outils sur machine et CNC.
Comparateur lecture 0,01 mm.
Base magnétique force d'attraction 80 kg.
Hauteur 100 mm, capacité 3 mm.

	PRIX unit.
RÉF. 9111900	239,80 €



1. Centreur 3 dimensions

Pour déterminer le point 0 d'une pièce à usiner. Fonctionne dans les 3 axes X, Y et Z, en position verticale ou horizontale. Précision : 0,01 mm. Queue de serrage Ø 20 mm.

RÉF. 1504

PRIX unit.
512,00 €

0,01
mm

2. Centreur 3 dimensions expert

Pour déterminer le point zéro d'une pièce à usiner. Fonctionne dans les 3 axes X, Y, Z en position verticale et horizontale. Précision 0,01 mm. Queue de serrage Ø12 mm et touche de 25 mm Ø4 mm.

Palpeur 3 dimensions

RÉF. 1501

PRIX unit.
744,00 €

Touche de 25 mm Ø4 mm

RÉF. 1501C

83,90 €

Touche de 75 mm Ø8 mm

RÉF. 1501L

139,00 €

0,01
mm



3. Centreur 3 dimensions expert cône SA40

Pour déterminer le point zéro d'une pièce à usiner. Fonctionne dans les 3 axes X,Y,Z en position verticale et horizontale. Palpeur avec cône SA40 et touche de 25 mm Ø4 mm. Autre touche repère 2. Précision 0,01 mm.

RÉF. 1502

PRIX unit.
957,00 €

0,01
mm

4. Centreur 3 dimensions expert digital

Pour déterminer le point zéro d'une pièce à usiner. Fonctionne dans les 3 axes X,Y,Z en position verticale et horizontale. Palpeur digital avec queue de serrage Ø20 mm et touche de 25 mm Ø4 mm. Autre touche repère 2. Précision 0,005 mm. Étanche IP65.

RÉF. 3501

PRIX unit.
1529,40 €

0,005
mm



5. Centreur COAX

Centrage rapide des pièces dans le perçage et le fraisage sur machine. Longueur : 150 mm. Queue Ø10 mm. Palpeur 3 mm. Capacité intérieure 4 - 110 mm, extérieure 0 - 110 mm. Résolution 0,01 mm.

Précision centrage 5 µm. Poids 270 g. Le jeu contient 1 centreur COAX standard, 1 palpeur intérieur 4 à 110 mm, 1 palpeur extérieur 0 à 110 mm.

RÉF. 59001

PRIX unit.
244,00 €

0,01
mm



6. Pointe tournante 60°

Rotation 2000 RPM. Acier 60 HRC. Concentricité 0,005 mm.

Modèle CM2

RÉF. CM1002

81,40 €

Modèle CM3

RÉF. CM1003

100,40 €

Modèle CM4

RÉF. CM1004

128,20 €

Modèle CM5

RÉF. CM1005

168,20 €



EXPERT



EXPERT

EXPERT



étanche
IP65



extra



1.

Jeu de cales de fraisage pas de 5 mm



pas de 5 mm

En acier trempé indéformable.
Précision 1/100ème sur épaisseur et hauteur.
Planéité 1/100ème sur hauteur, $\pm 1/100$ ème sur épaisseur.
Empilage possible. Hauteur : pas tous les 5 mm.

Dimensions en mm :

Nb de cales	Section	Hauteur		PRIX unit.
12 cales	120 x 4	10 à 35	RÉF. 40017	88,20 €
14 cales	160 x 4	10 à 40	RÉF. 40617	99,00 €
14 cales	120 x 8	10 à 40	RÉF. 80217	108,60 €
14 cales	160 x 8	10 à 40	RÉF. 80617	147,60 €
14 cales	200 x 8	15 à 45	RÉF. 80027	174,20 €
40 cales	100 x 2	5 à 20	RÉF. 40711	227,60 €
	100 x 3	6 à 21		
	100 x 4	7 à 22		
	100 x 5	8 à 23		
	100 x 6	9 à 24		

2. Jeu de cales vertical pas de 5 mm

En acier trempé indéformable. Précision 1/100ème sur épaisseur et hauteur. Planéité 1/100ème sur hauteur, $\pm 1/100$ ème sur épaisseur.
Empilage possible. Hauteur : pas tous les 5 mm.

Dimensions en mm :

Nb de cales	Section	Hauteur		PRIX unit.
48 cales	150 x 8	11 à 36	RÉF. 40715	502,20 €
	150 x 10	13 à 38		
	150 x 12	15 à 40		
	150 x 14	17 à 42		



3. Jeu de cales de fraisage pas de 4 mm

En acier trempé indéformable. Précision 1/100ème sur épaisseur et hauteur. Planéité 1/100ème sur hauteur, $\pm 1/100$ ème sur épaisseur.
Empilage possible. Hauteur : pas tous les 4 mm.

Dimensions en mm :

Nb de cales	Section	Hauteur		PRIX unit.
18 cales	100 x 4	10 à 42	RÉF. 40007	109,60 €
18 cales	160 x 4	10 à 42	RÉF. 40618	166,00 €



pas de 4 mm

4. Jeu de cales de fraisage pas de 2 mm

En acier trempé indéformable. Précision 1/100ème sur épaisseur et hauteur. Planéité 1/100ème sur hauteur, $\pm 1/100$ ème sur épaisseur.
Empilage possible. Hauteur : pas tous les 2 mm.

Dimensions en mm :

Nb de cales	Section	Hauteur		PRIX unit.
20 cales	150 x 10	14 à 32	RÉF. 40615	202,00 €




pas de 2 mm

1. Jeu d'outils de serrage

52 pièces : 24 boulons, 6 pièces en longueur 75, 100, 125, 150, 175, 200 mm, 4 écrous de rallonge, 6 fers de serrage à échelons, 6 écrous à rainure en T, 6 écrous hexagonaux avec colerette, blocs à échelons.

Largeur rainure	Pas		PRIX unit.
T 12 mm	M 10	RÉF. AM5210	124,20 €
T 14 mm	M 12	RÉF. AM5212	134,40 €
T 16 mm	M 14	RÉF. AM5214	180,40 €
T 18 mm	M 16	RÉF. AM5216	207,00 €



2. Butée de positionnement réglable étau

Cette butée de positionnement 5 axes en aluminium est l'accessoire indispensable pour positionner rapidement, précisément et de manière répétitive les pièces sur une fraiseuse dotée de rainures en T ou dans un étau. Elle permet une rotation à 360° de la base d'appui sur la table machine. Elle permet également une rotation à 360° de la tête porte-butée et une rotation de 0-90° de la tige de liaison sur l'articulation supérieure. La hauteur maximale est de 160 mm. Elle s'adapte sur des rainures en T de 16 ou 18 mm. La tige ainsi que l'articulation supérieure sont fixées en position par l'intermédiaire d'une manette indexable qui permet de dégager la zone de travail.


PRIX unit.
RÉF. AM5280 **27,90 €**



3. Banc de concentricité

Tablier rectifié et gratté. Poupées mobiles avec poinnes de centrage. Une pointe rétractable. Livré avec support de comparateur. * port en sus.

Table	H pointes	Entre pointes		PRIX unit.
500 mm	80 mm	300 mm	RÉF. 9108500*	1353,00 €
850 mm	170 mm	500 mm	RÉF. 9108850*	1668,80 €
1350 mm	170 mm	1000 mm	RÉF. 9108135*	2048,00 €



4. Cylindre de contrôle

En acier rectifié. Précision 1/100ème.

Diamètre	Hauteur		PRIX unit.
60 mm	150 mm	RÉF. 100806	375,20 €
80 mm	300 mm	RÉF. 120806	502,20 €



5. Jeu de piges télescopiques

Centrage automatique. Pression constante sur le point de mesure. Point de contact réglé au diamètre à mesurer. Chromé mat.

Composition en mm : 8-12,7/L 110; 12,7-19/L 110;

19-32/L 110; 32-54/L 150;

54-90/L 150; 80-150/L 150

PRIX unit.
RÉF. 92330 **31,80 €**



1.

Equerre de montage rainurée

extra



Fonte stabilisée et rectifiée HB 200-230, bords rectifiés. Précision de surface $\pm 0,01$; de géométrie $\pm 0,05$. *port en sus. Autres dimensions sur demande.

Hauteur x largeur x profondeur

150 x 200 x 130 mm

230 x 300 x 200 mm


RÉF. 020159

RÉF. 030159*

PRIX unit.

134,20 €

375,20 €



2. Equerre de montage rainures en T

Fonte stabilisée et rectifiée HB 200-230, bords rectifiés. *port en sus.

Hauteur x largeur x profondeur

100 x 150 x 75 mm

150 x 200 x 100 mm

200 x 275 x 150 mm

250 x 300 x 150 mm

300 x 400 x 225 mm

400 x 500 x 300 mm

RÉF. 105749

RÉF. 205749*

RÉF. 305749*

RÉF. 405749*

RÉF. 505749*

RÉF. 605749*

PRIX unit.

332,20 €


442,80 €

850,00 €

975,80 €

1426,80 €

2367,80 €



3. Equerre ajustable rainures en T

Ajustable de 0 à 90°. En fonte aciérée HB 200-230. Surface de table rectifiée. Avec rainures en T. Fiche produit sur demande. *port en sus.

125 x 200 x 150 mm

165 x 250 x 200 mm

190 x 300 x 250 mm

RÉF. 982200*

RÉF. 982250*


RÉF. 982300*

PRIX unit.

328,00 €

365,00 €

516,60 €



4. Table articulée 0-45° à gauche/à droite

Table avec rainures en T. Fixation par 2 vis de blocage.

Graduation en degrés. *port en sus.

95 x 175 x 125 mm

125 x 250 x 175 mm

165 x 375 x 250 mm

RÉF. 983125*

RÉF. 983175*


RÉF. 983250*

PRIX unit.

235,80 €

381,40 €

586,40 €



5. Table croisée 2 axes

Dim. 200 x 200 x 135 mm. Course 125 x 125 mm. Pivote à 90°.

Graduation en degrés. Fiche produit sur demande.

*port en sus

RÉF. 985200*

PRIX unit.

490,00 €

1. Molette en acier rapide HSS

Surface plane et alésage rectifié. Dents entièrement polies.

RÉF. à assembler : 1085 .. *forme des molettes*

↑
dimensions entre-dents

Molette

Forme AA : dents paraxiales

Forme BR : dents obliques à droite

Forme BL : dents obliques à gauche

Forme GE : dents gauche et droite

RÉF. 1085 .. AA

RÉF. 1085 .. BR

RÉF. 1085 .. BL

RÉF. 1085 .. GE

PRIX unit.

9,00 €

9,00 €



9,00 €

9,00 €

DIMENSIONS ENTRE-DENTS (mm)

mm	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,6
RÉF.	05	06	08	10	12	16

FORMES DES MOLETES



AA : dents paraxiales **BL :** dents obliques à gauche

BR : dents obliques à droite **GE :** dents gauche et droite

2. Porte molettes

A fixer sur un tour, avec tête fourchue à centrage automatique.

Pour moletage de pièces cylindriques de tous diamètres et de

toutes longueurs. Molettes : Ø19, épaisseur 9,5, alésage 6,4 mm.

Dimensions des tiges 25 x 18 mm.

Porte molettes

RÉF. 12038

PRIX unit.

46,40 €

Axe de rechange

RÉF. 12039

8,20 €



3. Tourne à gauche

Conditionnement par 10.

Dimensions en mm

Modèle n°0 : capacité 1-6, longueur 130

Modèle n°1 : capacité 1-8, longueur 180

Modèle n°2 : capacité 4-14, longueur 280

Modèle n°3 : capacité 5-20, longueur 380

RÉF. 530000

RÉF. 530001

RÉF. 530002

RÉF. 530003

PRIX unit.

4,20 €

5,00 €

10,60 €

18,00 €



4. Porte filière

Conditionnement par 10.

Diamètre 25,4 mm

Diamètre 38,1 mm

RÉF. 630001

RÉF. 630002

PRIX unit.

5,20 €

6,80 €



5.

Appareil à tarauder



extra

Appareil à tarauder réversible à retour rapide.
4 paliers réglables.

Livré complet avec attachements, pinces,
arbres de montage.

Capacité 2 - 7 mm

RÉF. TA0207

PRIX unit.

461,20 €

Capacité 5 - 12 mm

RÉF. TA0512

604,80 €

Capacité 8 - 20 mm

RÉF. TA0820

664,20 €

Accessoires :

pour TA0207

Jeu de Mors

RÉF. JSN07-30

PRIX unit.

30,30 €

Pince de serrage

RÉF. JSN07-45

54,00 €

pour TA0512

Jeu de Mors

RÉF. JSN12-30

32,00 €

Pince de serrage

RÉF. JSN12-45

56,00 €

pour TA0820

Jeu de Mors

RÉF. JSN20-30

33,20 €

Pince de serrage

RÉF. JSN20-45

61,00 €

extraextra

1. Compas à ressort à pointe

	RÉF.	PRIX unit.
Dimension 75 mm	B14999	7,20 €
Dimension 100 mm	B15000	8,00 €
Dimension 150 mm	B15001	9,40 €
Dimension 200 mm	B15003	12,00 €
Dimension 250 mm	B15004	14,20 €
Dimension 300 mm	B15005	15,60 €
Dimension 400 mm	B15540	31,80 €
Dimension 500 mm	B15550	39,00 €
Dimension 600 mm	B15560	45,20 €

2. Compas à ressort porte-crayon

	RÉF.	PRIX unit.
Dimension 150 mm	B15050	12,60 €
Dimension 200 mm	B15052	17,20 €
Dimension 250 mm	B15053	20,00 €
Dimension 300 mm	B15054	25,60 €

3. Compas à charnière à pointe 1/4 cercle

	RÉF.	PRIX unit.
Dimension 150 mm	B15038	16,20 €
Dimension 175 mm	B15039	19,00 €
Dimension 200 mm	B15040	20,00 €
Dimension 250 mm	B15041	22,00 €
Dimension 300 mm	B15042	27,80 €
Dimension 400 mm	B15640	39,80 €
Dimension 500 mm	B15650	52,40 €
Dimension 600 mm	B15660	97,00 €
Dimension 800 mm	B15680	147,00 €
Dimension 1000 mm	B15610	168,00 €

4. Compas à charnière porte-crayon 1/4 cercle

	RÉF.	PRIX unit.
Dimension 150 mm	B15043	9,80 €
Dimension 175 mm	B15044	11,20 €
Dimension 200 mm	B15045	14,50 €
Dimension 250 mm	B15046	18,00 €
Dimension 300 mm	B15047	23,20 €

5. Compas maître de danse

	RÉF.	PRIX unit.
Dimension 150 mm	B15070	17,80 €
Dimension 200 mm	B15071	22,20 €
Dimension 300 mm	B15072	27,80 €

1. Compas à charnière à pointe

	RÉF.	PRIX unit.
Dimension 150 mm	B15034	13,60 €
Dimension 200 mm	B15035	16,40 €
Dimension 250 mm	B15036	19,40 €
Dimension 300 mm	B15037	27,60 €
Dimension 400 mm	B15740	34,00 €
Dimension 500 mm	B15750	46,50 €
Dimension 600 mm	B15760	77,40 €
Dimension 800 mm	B15780	99,00 €
Dimension 1000 mm	B15710	138,00 €



extra

2. Compas à charnière porte-crayon

	RÉF.	PRIX unit.
Dimension 150 mm	B15060	11,00 €
Dimension 200 mm	B15062	15,30 €
Dimension 250 mm	B15063	18,30 €
Dimension 300 mm	B15064	24,60 €



3. Compas à ressort d'intérieur

	RÉF.	PRIX unit.
Dimension 100 mm	B15028	5,10 €
Dimension 125 mm	B15029	5,80 €
Dimension 150 mm	B15030	6,80 €
Dimension 200 mm	B15031	7,90 €
Dimension 250 mm	B15032	8,90 €
Dimension 300 mm	B15033	11,00 €
Dimension 400 mm	B15840	18,90 €
Dimension 500 mm	B15850	39,30 €
Dimension 600 mm	B15860	49,00 €



4. Compas à charnière d'épaisseur

	RÉF.	PRIX unit.
Dimension 150 mm	B15019	6,00 €
Dimension 200 mm	B15021	7,80 €
Dimension 250 mm	B15022	8,60 €
Dimension 300 mm	B15023	10,40 €
Dimension 400 mm	B15940	33,50 €
Dimension 500 mm	B15950	36,00 €
Dimension 600 mm	B15960	49,80 €
Dimension 800 mm	B15980	89,80 €
Dimension 1000 mm	B15910	134,00 €



5. Compas à ressort d'épaisseur

	RÉF.	PRIX unit.
Dimension 150 mm	B15006	8,00 €
Dimension 200 mm	B15008	10,20 €
Dimension 300 mm	B15009	14,20 €
Dimension 400 mm	B15240	30,80 €
Dimension 500 mm	B15250	39,00 €
Dimension 600 mm	B15260	49,50 €



extra



1. Rapporteur d'angle digital avec RS232

Lecture 1x360°, 2x180°, 4x90°. Lecture en degrés ou en minutes. Résolution 0,05 degrés/30". Mise à zéro. Sortie RS232. Preset. Mini/maxi. Livré avec règles de 150 & 300 mm.


RÉF. 003544 **PRIX unit. 472,60 €**



2. Rapporteur d'angle à loupe

Chromé mat. 4 x 90°. Règle 300 mm. Division 5'.


RÉF. 415639 **PRIX unit. 75,40 €**



3. Rapporteur d'angle à cadran

Chromé mat. 4 x 90°. Règle 200 mm. Division 5'.

RÉF. 415640 **PRIX unit. 110,80 €**



4. Equerre à combinaison en acier

S'emploi comme règle à tracer, jauge de profondeur, équerre à bloc, à centrer ou à onglet, rapporteur et niveau d'eau.

Avec règle de 300 mm
Règle seule de 500 mm

RÉF. E20043 **PRIX unit. 73,80 €**
RÉF. 327500 **PRIX unit. 37,00 €**



5. Rapporteur d'angle échancré

Gradué 0° - 90° - 0°. Acier inox.

Secteur Ø90 mm, longueur règle 240 mm. RÉF. 319220

PRIX unit. 14,40 €



6. Rapporteur d'angle

Gradué 0-180° / 180-0°. Acier inox.

Secteur Ø90 mm, longueur règle 200 mm

RÉF. 319200

PRIX unit. 10,00 €

Secteur Ø90 mm, longueur règle 240 mm

RÉF. 319201

PRIX unit. 10,80 €

1. Rapporteur d'angle à serrage central

Lecture 0 à 180°. Acier inox chromé mat.

Secteur Ø80, longueur règle 120 mm

Secteur Ø150, longueur règle 200 mm

Secteur Ø200, longueur règle 300 mm

Secteur Ø250, longueur règle 500 mm

Secteur Ø300, longueur règle 600 mm

Secteur Ø400, longueur règle 800 mm

Secteur Ø400, longueur règle 1000 mm

PRIX unit.

RÉF. 42120 **22,00 €**

RÉF. 42200 **31,80 €**


RÉF. 43300 **42,00 €**

RÉF. 43550 **104,00 €**

RÉF. 43560 **127,00 €**

RÉF. 43580 **203,00 €**

RÉF. 43510 **227,00 €**




2.

Rapporteur d'angle à règle coulissante

extra

Lecture 10 à 170°.
Acier inox chromé mat.



PRIX unit.

Secteur Ø200, longueur règle 400 mm RÉF. 43400 **62,20 €**

Secteur Ø250, longueur règle 500 mm RÉF. 43500 **81,60 €**

Secteur Ø300, longueur règle 600 mm RÉF. 43600 **108,20 €**



3. Mesureur d'angle en PVC

Base aimantée. En PVC.

0-180°, 180-0°. Précision 0,1°.

Avec régle. Dimensions 93 x 79 mm.

PRIX unit.

RÉF. 583013 **74,80 €**



4. Mesureur d'angle en PVC

Base aimantée. En PVC.

0-180°, 180-0°. Précision 0,1°.

Dimensions 102 x 95 mm.

PRIX unit.

RÉF. 683013 **101,40 €**



5. Mesureur d'angle en métal

Base aimantée. En métal.

2 x 120°. Précision 0,05°.

Dimensions 140 x 130 mm.

PRIX unit.

RÉF. 783013 **263,40 €**



EXPERT



1. Pointe à tracer

Corps moleté. Longueur 190 mm.
Conditionnement par 10.

RÉF. U14001

PRIX unit.
1,40 €



2. Pointe à tracer

Corps plastique. Longueur 210 mm.
Conditionnement par 10.

RÉF. U14002

PRIX unit.
2,20 €

3.

Pointe à tracer carbure



Corps métal avec clip.
Longueur 150 mm.
En pochette.
Conditionnement par 10.

RÉF. U14003

PRIX unit.
2,50 €

4. Stylo pointe carbure interchangeable

Stylo carbure + 1 pointe.
Conditionnement par 10.
Pointe de rechange.
Conditionnement par 10.

RÉF. U14103

PRIX unit.
4,40 €

RÉF. U14104

1,80 €



5. Pointe à tracer carbure

Corps plastique. Longueur 170 mm.
Conditionnement par 10.

RÉF. U14004

PRIX unit.
5,80 €



6. Pointeau automatique

En acier.
Longueur 125 mm.

RÉF. U14105

PRIX unit.
9,20 €



1. Pointeau

Corps moleté rond bruni.
Conditionnement par 10.

Diamètre	Corps	RÉF.	PRIX unit.
2,5 mm	7 mm	RÉF. U14005	1,40 €
4 mm	8 mm	RÉF. U14007	1,40 €
6 mm	10 mm	RÉF. U14008	1,80 €
8 mm	12 mm	RÉF. U14009	2,40 €
10 mm	14 mm	RÉF. U14010	3,20 €

EXPERT


2. Chasse clou

Corps moleté rond bruni.
Conditionnement par 10.

Diamètre	RÉF.	PRIX unit.
2 mm	RÉF. U14019	1,40 €
3 mm	RÉF. U14020	1,40 €
4 mm	RÉF. U14021	1,40 €
5 mm	RÉF. U14022	1,40 €
6 mm	RÉF. U14023	1,40 €



3. Chasse goupille

Corps moleté rond bruni.
Conditionnement par 10.

Diamètre	RÉF.	PRIX unit.
2 mm	RÉF. U14011	1,60 €
3 mm	RÉF. U14012	1,60 €
4 mm	RÉF. U14013	1,60 €
5 mm	RÉF. U14014	1,60 €
6 mm	RÉF. U14015	1,60 €
7 mm	RÉF. U14016	1,60 €
8 mm	RÉF. U14017	1,60 €
10 mm	RÉF. U14018	1,60 €



4. Vignettes à jour : chiffres

Dimension	RÉF.	PRIX unit.	Dimension	RÉF.	PRIX unit.
15 mm	RÉF. D16115	10,50 €	80 mm	RÉF. D16180	25,20 €
20 mm	RÉF. D16120	9,70 €	90 mm	RÉF. D16190	30,60 €
25 mm	RÉF. D16125	9,70 €	100 mm	RÉF. D16200	31,60 €
30 mm	RÉF. D16130	9,70 €	120 mm	RÉF. D16212	108,00 €
40 mm	RÉF. D16140	10,50 €	150 mm	RÉF. D16214	141,00 €
50 mm	RÉF. D16150	14,20 €	200 mm	RÉF. D16224	198,00 €
60 mm	RÉF. D16160	16,80 €	250 mm	RÉF. D16226	268,00 €
70 mm	RÉF. D16170	24,60 €	300 mm	RÉF. D16228	385,00 €

extra


5. Vignettes à jour : caractères

Dimension	RÉF.	PRIX unit.	Dimension	RÉF.	PRIX unit.
15 mm	RÉF. D16215	21,90 €	80 mm	RÉF. D16280	43,90 €
20 mm	RÉF. D16220	19,80 €	90 mm	RÉF. D16290	59,80 €
25 mm	RÉF. D16225	19,80 €	100 mm	RÉF. D16300	61,20 €
30 mm	RÉF. D16230	20,80 €	120 mm	RÉF. D16312	224,00 €
40 mm	RÉF. D16240	20,80 €	150 mm	RÉF. D16315	278,00 €
50 mm	RÉF. D16250	26,40 €	200 mm	RÉF. D16320	396,00 €
60 mm	RÉF. D16260	34,50 €	250 mm	RÉF. D16325	534,00 €
70 mm	RÉF. D16270	39,00 €	300 mm	RÉF. D16330	753,00 €



extra**EXPERT**

1. Marque à frapper : chiffres

DIN 1451. Marquage des métaux jusqu'à 40 HRC.

Les caractères spéciaux sont disponibles sur demande.

Dimension	RÉF.	PRIX unit.
2 mm	RÉF. D16013	7,00 €
3 mm	RÉF. D16014	7,20 €
4 mm	RÉF. D16015	7,40 €
5 mm	RÉF. D16016	10,00 €
6 mm	RÉF. D16017	12,40 €
8 mm	RÉF. D16018	20,00 €
10 mm	RÉF. D16019	29,20 €
12 mm	RÉF. D16020	35,40 €

2. Marque à frapper : caractères

DIN 1451. Marquage des métaux jusqu'à 40 HRC.

Les caractères spéciaux sont disponibles sur demande.

Dimension	RÉF.	PRIX unit.
2 mm	RÉF. D16003	25,60 €
3 mm	RÉF. D16004	21,80 €
4 mm	RÉF. D16005	22,60 €
5 mm	RÉF. D16006	30,60 €
6 mm	RÉF. D16007	37,60 €
8 mm	RÉF. D16008	61,20 €
10 mm	RÉF. D16009	84,00 €
12 mm	RÉF. D16010	96,40 €

3. 9 chiffres à boule

Acier étiré extra dur au carbone. Traité à 60 HRC.

Dimension	RÉF.	PRIX unit.
3 mm	RÉF. D16026	34,90 €
5 mm	RÉF. D16027	44,20 €
8 mm	RÉF. D16028	68,40 €
10 mm	RÉF. D16029	84,80 €

4. 26 caractères à boule

Acier étiré extra dur au carbone. Traité à 60 HRC.

Dimension	RÉF.	PRIX unit.
3 mm	RÉF. D16021	91,40 €
5 mm	RÉF. D16022	118,60 €
8 mm	RÉF. D16023	195,20 €
10 mm	RÉF. D16024	250,20 €

5. Limes diamantées

10 limes diamantées pour utiliser sur carbure, acier, inox, céramique.

RÉF.	PRIX unit.
RÉF. L90055	25,60 €

1. Jeu de chiffres à boule finition Nickelée

Pour industrie nucléaire & annexe (faible contrainte). Acier étiré extra dur au carbone. Traité à 60-62 HRC.

Les caractères spéciaux sont disponibles sur demande.

Dimension	RÉF.	PRIX unit.
5 mm	D18251	72,80 €
6 mm	D18261	99,40 €
8 mm	D18281	101,40 €
10 mm	D18310	132,20 €



**Caractères et symboles au détail,
nous consulter**

2.

Jeu de lettres à boule finition nickelée



Pour industrie nucléaire & annexe (faible contrainte).

Acier étiré extra dur

au carbone. Traité à 60-62 HRC.

Les caractères spéciaux sont disponibles sur demande.

Dimension	RÉF.	PRIX unit.
5 mm	D18051	186,60 €
6 mm	D18061	255,20 €
8 mm	D18081	255,20 €
10 mm	D18110	345,40 €

3. Jeu de caractères interchangeables

Pour une empreinte lisible en creux et marquage au marteau ou à la presse. Relief à gauche en MAJUSCULE. Acier 58-60 HRC. 100 caractères (chiffres, lettres et signes) + 20 cales. Livré en mallette avec 1 porte-caractères, 1 enclume en acier traité, 1 tige pour frappe au marteau, 1 clé mâle 6 pans, 1 brucelle jusqu'au Ø3 inclus. Largeur du bloc : 19 mm.

Les caractères spéciaux sont disponibles sur demande.


Dimension	Capacité	RÉF.	PRIX unit.
2 mm	13 blocs	D17030	723,60 €
3 mm	10 blocs	D17031	758,60 €
4 mm	8 blocs	D17032	890,00 €
6 mm	6 blocs	D17033	1154,00 €
8 mm	6 blocs	D17034	1694,00 €
10 mm	6 blocs	D17038	1793,00 €



4. Gomme à métal de nettoyage

Permet "d'effacer" les traces de rayures et les débuts de corrosion. Indispensable pour l'atelier.

	RÉF.	PRIX unit.
Grain fin	03525	23,80 €
Grain moyen	13525	23,80 €
Grain gros	23525	23,80 €





1. Stylo graveur

Pour marquage et gravure de tous métaux, verres, plastiques durs...
Machine à graver 220V, classe II, double isolation conforme à la norme. Livré avec une pointe stylet carbure réversible réaffûtable.
Longueur 25 mm x Ø2 mm, réglable en intensité.

Stylo graveur
Pointe de rechange

RÉF. G8001
RÉF. G8001P

PRIX unit.
621,20 €
47,60 €



2. Graveur pneumatique 2 à 8 bars


Pour marquage rapide et en continu du verre au aciers traités.
Forme stylo. Tuyau 1,50 mètre, Ø6 mm avec raccord 1/4" pas du gaz.
Stylet démontable en carbure de tungstène.

Graveur pneumatique
Pointe de rechange

RÉF. G9001
RÉF. G9001P

PRIX unit.
178,40 €
48,20 €

EXPERT



3. Graveur pneumatique 2 à 8 bars expert

Pour marquage rapide et en continu du verre au aciers traités (65 HRC).
Forme stylo, 70 g. Tuyau 1,5 mètre, Ø6 mm avec ressort de protection et raccord 1/4" pas du gaz. Stylet démontable en carbure de tungstène.

Graveur pneumatique
Pointe de rechange

RÉF. G7001
RÉF. G7001P

PRIX unit.
344,40 €
76,80 €



4. Graveur électrique

Pour marquage et gravure de tous métaux, verres, plastiques, céramique... Puissance d'entrée : 13 W. Vitesse réglable, jusqu'à 6000 coups/minute. Pointe de gravure en acier.

Graveur électrique 220V.
Dimensions : 16 x 5,5 cm.

RÉF. G1001

PRIX unit.
98,40 €

5. Graveur à arc électrique

Pour marquage et gravure de tous métaux ferreux.
Machine à graver de haute qualité, 12V courant alternatif avec coffret d'alimentation 230V, 2 position de puissance d'arc. Vitesse d'oscillations 6000 flash/min permettant marquage net et précis.
Electrode diam 2mm x 25 mm en carbure de tungstène, affûte à 60° aux 2 extrémités.

Machine à graver
1 pointe carbure longue durée

RÉF. G3002
RÉF. G3002PC

PRIX unit.
1013,00 €
45,70 €



1.

Lampe d'inspection à leds COB



Rampe de led à technologie COB, luminosité plus élevée que le led.
Intensité réglable. 20W. **Avec base magnétique orientable**
et crochet de suspension. Hauteur 37 cm.
Rechargeable par port micro USB.



PRIX unit.
RÉF. 400310 32,80 €

2. Lampe d'inspection orientable à leds COB

Rampe de led à technologie COB, luminosité plus élevée que le led.
Éclairage led en bout. 4 modes : lumière élevée, basse, rouge, rouge
clignotante. 9W. Hauteur déplié 27 cm.

Forme poignée avec base magnétique. **PRIX unit.**
Rechargeable par port micro USB. **RÉF. 400311 25,00 €**



3. Mini lampe torche étanche

Rampe de led à technologie COB, luminosité plus élevée que le led
+ éclairage led en bout avec zoom. 5W. En alliage d'aluminium.
3 modes : faisceau, stroboscopique, éclairage.

Clip de fixation.
Rechargeable par port micro USB. **PRIX unit.**
RÉF. 400316 18,80 €



4. Lampe stylo led et COB

Rampe de led à technologie COB, luminosité plus élevée que le led +
éclairage led en bout. 3W. Clip magnétique arrière
orientable à 180°.

Rechargeable par port micro USB. **PRIX unit.**
RÉF. 400314 35,80 €



5. Lampe stylo télescopique à leds

Éclairage par 3 leds. Tige télescopique 12 à 50 cm, orientable.

Base et embout de la lampe magnétiques. **PRIX unit.**
En métal. Clip de fixation. **RÉF. 400315 16,20 €**



6. Lampe d'inspection LED

Lampe d'inspection LED avec tige flexible de 450 mm et corps en
aluminium. Éclairage précis ATEX, tête de 9 mm et diamètre du corps de
36 mm. Alimentée par 3 piles AAAA, elle offre une utilisation légère
(70 g) et ajustable.

PRIX unit.
RÉF. 400317 69,00 €



1.

Lampe loupe lumineuse à 80 leds

EXPERT

80 leds

loupe géante
Ø17 cm

Grossissement 5 dioptries. Loupe Ø17 cm, soit 2 fois la surface d'une loupe Ø12 cm.
Capot de protection.
Eclairage 80 leds, 8W/220 V, 1000 lm.
2 bras de 400 mm.
Ouverture de la pince 70 mm.
Puissance d'éclairage : 1000 lumens.



RÉF. 500015 **PRIX unit. 157,80 €**

5 dioptries

extra

2. Lampe loupe lumineuse "Circline"

Pour salle de contrôle, électronique, laboratoire... Grossissement 5 dioptries. Loupe Ø12 cm avec capot de protection. Eclairage fluo 22W/220V, 750 lm. 2 bras de 500 mm. Ouverture de la pince 70 mm.

PRIX unit.

Lampe loupe lumineuse **RÉF. 500011 106,40 €**
Tube fluo de rechange **RÉF. 418871 21,20 €**



5 dioptries

3. Lampe loupe lumineuse + pince de table

Bras articulé. Lentille 17 x 13 cm. 2 bras de 400 mm.
Grossissement 5 dioptries. Eclairage 80 leds, 7W.
Puissance d'éclairage : 950 lumens.

PRIX unit.

RÉF. 900012 148,40 €



4. Pied sur roulettes pour lampes loupe

5 roulettes. Hauteur 75 cm.

PRIX unit.

Pour lampe loupe repères 1, 2, 3 ci-dessus. **RÉF. 500016 104,60 €**

1. Lampe loupe 80 leds sur socle lourd

Grossissement 5 dioptries. Loupe Ø17 cm avec capot de protection.

Eclairage 80 leds, 1000 lm, 8W/220 V.

Puissance d'éclairage : 1000 lumens.

2 bras de 400 mm.

PRIX unit.

RÉF. 500018 **178,40 €**



5 dioptries

2. Lampe loupe lumineuse sur socle lourd

Bras articulé. Lentille 19 x 16 cm. 2 bras de 300 mm. Grossissement 5

dioptries. Eclairage 80 leds, 7 W.

Puissance d'éclairage : 950 lumens.

PRIX unit.

RÉF. 900011 **221,00 €**



extra

3. Lampe loupe lumineuse

Grossissement 3 dioptries.

Bras articulé L 85 cm. 2 bras de 400 mm.

Loupe Ø10 cm. Eclairage 60W/220 V. RÉF. 600011

PRIX unit.

36,60 €



4. Lampe loupe de bureau

Grossissement X3, X12. Loupe Ø9,5 cm avec capot de protection.

Eclairage par leds 600 lumens. 2 bras de 150 mm.

Hauteur 35 cm.

PRIX unit.

RÉF. 500013 **53,80 €**





1. Lampe frontale à led & focus

1 led haute puissance 160 lumens. Eclairage avec focus normal, fort, clignotant. Pivote à 90°. Avec bandeau de tête. Livré sans piles. **RÉF. UB011**

PRIX unit.
10,40 €



2. Lampe frontale à leds COB

Rampe de leds à technologie COB, luminosité plus élevée que le led. Eclairage normal, fort, clignotant. Pivote à 45°. Avec bandeau de tête. Livré sans piles. **RÉF. UB024**

PRIX unit.
11,00 €



extra



3. Lampe frontale rechargeable

Lampe LED rechargeable 350 lumens, autonomie 6h, waterproof jusqu'à 1mètre, 4 modes d'éclairage (lumière blanche, jaune, rouge et rouge clignotante). Poids 80g. **RÉF. UB025**


PRIX unit.
10,20 €



4. Lampe frontale rechargeable

Lampe led avec zoom 200-500 mètres. Puissance 6 W. Eclairage 6400 K, 350 lumens. Etanche IP44. Boîtier en alliage d'aluminium. Lampe de sécurité arrière rouge. 3 modes d'éclairage avant et arrière : puissance maxi 100%, intermédiaire 30% et mode stroboscope. Support pivotant à 90°. Livré avec 2 accus 6800 mAh et chargeur 220V. Poids 230g. **RÉF. UB022**

PRIX unit.
24,00 €



5.

Lampe frontale multifonction



Possible de voir l'autonomie restante grâce à une indication visuelle à l'arrière. Bandeau ajustable. Rechargeable par port micro USB. Poids 160g.



Lampe led éclairage avant et arrière.
Lampe avant : XPG LED + COB blanc ou rouge avec 7 modes d'éclairage, XPG seul, COB seul, XPG + COB normal, XPG + COB fort, XPG + COB stroboscope, COB rouge, COB stroboscope.
Lampe arrière : 8 LED blanches + 4 rouges avec 3 modes d'éclairage, lumière blanche, lumière rouge ou les deux. Support avant pivotant. Autonomie d'environ 3 heures.

PRIX unit.
25,80 €

RÉF. UB030

1. Loupe de tête 5 grossissements

Avec verres interchangeables.
Grossissements x1, x1,5, x2, x2,5, x3,5.
Éclairage par 2 leds.

RÉF. 989714 **PRIX unit.**
27,80 €



2. Loupe de tête avec éclairage

Grossissement 1,8 à 4,8 dioptries. Lampes latérales.
Système de dioptries réglables. Lentille supplémentaire
escamotable pour l'œil droit.

RÉF. 936714 **PRIX unit.**
12,20 €



3. Lampe LED pour machine outil

Lampe led avec socle aimanté pour machine outil. Protégée contre jets
d'eau et poussière, IP54. Puissance de la led : 500 lumens. Longueur du
bras 55 cm. Force de l'aimant : 60 kg.

Alimentation 220 V
Alimentation 24 V

RÉF. 400012 **PRIX unit.**
78,00 €
RÉF. 400013 **78,00 €**



4. Lampe de bureau à leds

Éclairage 117 leds sur 50 cm. 24W, 2200 lumens.
Intensité réglable. 2 bras de 410 mm.
Ouverture de la pince 70 mm.

RÉF. 400020 **PRIX unit.**
134,00 €





1. Loupe éclairante à leds en métal


Ø25 mm. Grossissement x 10. Eclairage par 3 leds.
Echelle graduée 0 - 20 mm, lecture 0,5 mm ou 1/16 inch.
Poignée porte pile. Livré en étui rigide.
Livré sans piles.

RÉF. 55820

PRIX unit.
37,00 €



extra



2. Loupe éclairante avec échelle de mesure

Ø30 mm. Grossissement x 10.
Echelle graduée 0 - 20 mm, lecture 0,5 mm ou 1/32 inch.
Poignée porte pile. Livré sans piles.

RÉF. 55818

PRIX unit.
77,00 €



3. Loupe avec poignée

Ø75 mm.
Grossissement x 4.

RÉF. 745714

PRIX unit.
4,80 €

éclairage leds



4. Loupe avec poignée et éclairage à leds

Eclairage par leds.
Ø50 mm, grossissement x 7.
Ø65 mm, grossissement x 6.
Ø75 mm, grossissement x 4.

RÉF. 150715

PRIX unit.
7,40 €

RÉF. 165715

7,40 €

RÉF. 175715

8,60 €



5. Loupe avec poignée et éclairage

Eclairage 3 leds.
Ø90 mm, grossissement x 4,5,
lentilles Ø20 grossissements x 4, x 25
Ø110 mm, grossissement x 2,5,
lentilles Ø20 grossissements x 4, x 25

RÉF. 090715

PRIX unit.
9,60 €

RÉF. 110715

11,80 €



Tableau des correspondances entre
les dioptries (D) d'une loupe et son facteur de grossissement (x)

D	x	D	x	D	x	D	x
1	1,25	11	3,75	21	6,25	31	8,75
2	1,50	12	4	22	6,50	32	9
3	1,75	13	4,25	23	6,75	33	9,25
4	2	14	4,5	24	7	34	9,50
5	2,25	15	4,75	25	7,25	35	9,75
6	2,50	16	5	26	7,50	36	10
7	2,75	17	5,25	27	7,75	44	12
8	3	18	5,50	28	8	76	20
9	3,25	19	5,75	29	8,25	96	25
10	3,50	20	6	30	8,50	196	50

1. Loupe de mesure expert

Ø 20 mm. Grossissement x 10. Livré en étui souple avec 1 plaque gravée n°8 : linéaire 20 mm, graduation 0,1 mm.

Désignation

Désignation	RÉF.	PRIX unit.
Loupe de mesure + plaque n°8	665714	159,00 €
Plaque n°9 combiné angles/arcs de cercle	665A	45,20 €
Plaque n°10 filetages de 0,25 à 1 mm	765F	45,20 €
Plaque n°3 épaisseur traits de 0,02 à 0,16 mm	865E	40,60 €
Plaque n°1 carrés et cercles	965C	48,40 €

EXPERT


2. Loupe sur socle

Ø30 mm.
Grossissement x 10.

RÉF. 845714 **PRIX unit. 5,80 €**



3. Loupe d'horloger

Verre minéral.
Grossissement x 10.

RÉF. 246714 **PRIX unit. 6,60 €**



4. Loupe pliante

Armature en métal.
Grossissement x 10, Ø17 mm
Grossissement x 20, Ø21 mm

RÉF. 446714 **PRIX unit. 7,20 €**
RÉF. 447714 **PRIX unit. 9,20 €**



5. Double loupe pliante

Grossissements x 10, Ø18 mm et x 20, Ø12 mm.
Armature en métal double loupe

RÉF. 448714 **PRIX unit. 12,80 €**



6. Loupe LED

Grossissement x 20, Ø25 mm.
Graduée mm et inch. Éclairage LED.
Livré avec une pochette souple.

RÉF. 035714 **PRIX unit. 15,90 €**


7.

Compte fil gradué en métal

métallique


Graduation 25 x 25 mm.
En métal.

	RÉF.	PRIX unit.
Grossissement x 5.	946714	11,00 €
Idem avec éclairage 2 leds	947714	12,40 €

**X 45****avec éclairage****éclairage à led**

1. Loupe pliante éclairante avec échelle

Grossissement x 45, Ø22 mm.

Avec échelle de mesure.

Eclairage par 2 leds + lampe U.V.

RÉF. 444714 **PRIX unit.** **25,60 €**

2. Microscope d'observation avec zoom

Zoom x 100 et éclairage séparé. Echelle graduée

0,01 mm. Corps en métal.

Avec mini lampe séparée.

RÉF. 355716 **PRIX unit.** **198,80 €**


3. Microscope stéréo bi-oculaire à led

Pour examiner les pièces et profils. Complet et économique :

2 grossissements 20x, 40x. Tête oculaire à 45°,

bloc optique orientable à l'avant ou à l'arrière.

Statif 2 éclairages (dessus/dessous).

12V/10W. Alimentation 220 V.

RÉF. 225032 **PRIX unit.** **518,60 €**


4. Microscope numérique avec Polariseur

Grossissement x 10 à x 300, jusqu'à x1200 par grossissement

numérique. Écran 5 pouces IPS, 960 x 540. Résolution photo :

12M/10M/8M/5M. Résolution vidéo : 1080p/720p. Focus manuel

de 5 à 70 mm. Mémoire par Micro SD, non fournie. Sortie: HDMI ou TV.

Alimentation : batterie rechargeable intégrée et secteur. Eclairage LED

modulable. Mesure possible sur PC grace au logiciel fourni.

Dimension : 165 x 158 x 267 mm.

Poids 660 g.

RÉF. 225045 **PRIX unit.** **416,00 €**


5. Endoscope USB-C étanche

Pour inspecter des endroits difficiles d'accès. Caméra CMOS 300

Kpixels, Ø10 mm. Capture photo ou vidéo en 640*480 pixels.

Eclairage par LED réglable. Caméra étanche IP66. Interface USB-C.

Livré avec câble USB-C de 5 mètres et logiciel pour enregistrement

vidéo. Compatible Android, PC, Apple.

RÉF. CIV050 **PRIX unit.** **93,20 €**

1. Caméra d'inspection

Pour inspecter des endroits difficiles d'accès. Système d'inspection vidéo avec écran. Câble fourni de 1 mètre. Caméra de diamètre 8 mm, avec LED de puissance réglable. Angle de vue : 70°. Batterie intégrée, recharge par USB-C fourni.

Autonomie 3 h.

PRIX unit.

RÉF. CIV087 **106,00 €**



2. Caméra d'inspection + écran 3,5" sans fil

Système d'inspection vidéo avec écran amovible sans fil. Pour inspecter les endroits les plus inaccessibles, corps creux, alésages... Caméra : support de flexible type pistolet. 1 flexible étanche IP67 Ø9 mm x 2 mètres. Caméra couleur 1,3 Mpixels. Angle horizontal 50°. Illumination 0 lux. Eclairage par 2 leds blanches à luminosité réglable. Transmetteur caméra/moniteur 2,4 Ghz. Moniteur : TFT LCD couleur 3,5", détachable. Enregistrement de photos ou vidéos datées sur carte mini SD (non fournie). Récepteur intégré. Sortie USB et vidéo composite avec câbles. Alimentation par batterie et bloc chargeur 220V fournis. Livré en malette avec accessoires.

Caméra + flexible de 2 mètres

Flexible de 5 mètres seul

Flexible de 10 mètres seul

PRIX unit.

RÉF. CIV088 **674,40 €**

RÉF. CIV089 **336,20 €**

RÉF. CIV090 **592,40 €**



3. Caméra d'inspection pour canalisation

Système d'inspection vidéo avec câble enrouleur de 20m. Caméra IP67 de diamètre 8,5 mm, dotée de 6 LEDs, avec 3 niveaux d'intensité. Focus 30-80 mm. Angle de vue 60°. Écran couleur 3,5". Enregistrement sur micro carte SD de photos ou vidéos.

Recharge par USB type C.

PRIX unit.

RÉF. CIV455 **781,00 €**



4.

Caméra d'inspection pivotante 2 axes



Caméra avec tête flexible 2 axes permettant de faire pivoter la camera grâce à sa molette. Pour inspecter les corps creux, tubes, tuyaux ou endroits difficiles d'accès.

Autonomie de 4 à 6 heures en fonction de l'usage.

Flexible : longueur 1 mètre et diamètre 6mm, water proof IP67 et anti corrosion. Caméra : 640 x 480 pixels, angle de vue de 60°, focus de 20 à 50 mm, dotée de 6 LEDs, éclairage ajustable. Écran : TFT 2.7 pouces.

Enregistrement des films ou photos sur micro SD.

Alimentation par piles AA non fournies. Livré en malette de transport avec câble USB.

PRIX unit.

RÉF. CIV100 **449,00 €**

PRIX unitaires Hors Taxes



1. Pèse-personne

Grand plateau en verre carré 30x30 cm. Capacité de 5 à 120 kg.
Grand écran LCD rétro-éclairé.

RÉF. LB0150

PRIX unit.
24,10 €



2. Pèse-personne intelligent

Pèse-personne intelligent utilisant les dernières technologies pour mesurer masse osseuse, niveau d'obésité, protéines, masse musculaire, graisse corporelle... Suivi de ces données corporelles grâce à l'application par Bluetooth. Capacité : 3 à 180 kg, conversion kg/lb, fonctionne avec 3 piles AAA.

RÉF. LB0121

PRIX unit.
76,00 €



3. Balance digitale sur secteur

Pour pièces pour l'industrie, lettres, enveloppes... Affichage LCD. Fonctions tare, conversion g/oz. Plateau 120 x 120 mm. Alimentation 220V ou 4 piles LR06 non fournies. Capacité 5 Kg x 1 g.

RÉF. LB1020

PRIX unit.
68,80 €



4. Balance digitale

Pour pièces pour l'industrie, lettres, enveloppes... Affichage LCD. Fonctions tare, heure. Plateau 110 x 120 mm. Alimentation par piles LR03 non fournies. Capacité 2 Kg x 1 g.

RÉF. LB0020

PRIX unit.
63,20 €



5. Balance grande capacité

Balance au gramme de grande capacité. Dimension plateau 150x150 mm. Fonction tare. Conversion ml, g, fl.oz, lb:OZ.

Capacité

5 Kg x 1 g

10 Kg x 1 g

RÉF. LB1005

RÉF. LB1010

PRIX unit.

28,60 €

30,20 €



6. Balance compteuse avec récipient

Balance compteuse avec grand récipient et adaptateur secteur. Dimension plateau diamètre 115 mm, grand écran LCD. Mise en veille automatique. Unités : kg, g, oz et dwt. Fonctionne avec 4 piles AAA. Capacité 6 kg x 1 g.

RÉF. LB0245

PRIX unit.
37,30 €



1. Balance industrielle

Balance industrielle avec un plateau de 145x145 mm. Large écran LCD. Unités : kg, g, oz, dwt. Capacité 5 kg x 1 g. **PRIX unit.**

Fonctionne avec 4 piles AA. **RÉF.** LB0345 **36,80 €**




2. Balance industrielle étanche IP67

Affichage LCD rétro-éclairé. Fonctions tare et mise à zéro automatique. Étanche IP67. Alimentation 220V avec accu.

Dim. 220x205x90 mm.

Capacité 10 Kg x 1 g.

PRIX unit.
RÉF. LB2030 **260,30 €**



étanche
IP67



3. Balance double afficheur IP68

Double écran LED très lumineux pour partager la vue de la pesée. Protection totale contre les liquides IP68. Fonction de limites avec signal sonore et visuel, filtre électronique pour pesage instables. Bulle de mise à niveau. Plateau inox 225 x 185 mm. Alimentation par batterie rechargeable ou 220V.

Capacité

6 Kg x 0,5 g

15 Kg x 1 g

30 Kg x 2 g

PRIX unit.
RÉF. LB6006 **359,00 €**
RÉF. LB6015 **359,00 €**
RÉF. LB6030 **359,00 €**



étanche
IP68



4. Balance industrielle

Balance affiche led rouge puissant, plateau 275 x 195 mm, bulle de mise à niveau, pieds réglables, alimentation secteur 220 V ou batterie. Fonction Tare, remise à zéro, affichage : g, kg ou lb.

Capacité

7,5 Kg x 1 g

15 Kg x 1 g

30 Kg x 1 g

PRIX unit.
RÉF. LB0752 **131,00 €**
RÉF. LB1502 **131,00 €**
RÉF. LB3002 **131,00 €**



5.

Balance industrielle de précision



Affichage LCD rétro-éclairé et clavier. Plateau 280 x 230 mm. Fonctions tare, remise à zéro, conversion g/oz, mémoire, addition. Bulle de mise à niveau.

Alimentation par batterie cadmium nickell ou 220V.


Capacité

6 Kg x 0,2 g

15 Kg x 0,5 g

30 Kg x 1 g

PRIX unit.
RÉF. LB5000 **220,90 €**
RÉF. LB5012 **242,60 €**
RÉF. LB5020 **279,20 €**





1. Balance de précision de poche 0,01 g

Pour joaillier, bijoutier, etc. Affichage LCD. Fonctions tare, conversion g/oz. Couvercle de protection rabattable. Alimentation 4 piles LR03 non fournies. 4 modes de comptage 25, 50, 75, 100 pièces.

Capacité 200 g x 0,01 g.

Plateau 60 x 83 mm.

RÉF. LB0014 **PRIX unit. 69,30 €**



2. Balance de précision avec réceptacle

Balance de précision avec plateau Inox carré 110 x 110 mm fournie avec réceptacle pour petits objets. Alimentation par pile AAA et batterie rechargée par port USB-C. Fonction tare, mémoire, conversion, mise à zéro.

Capacité

500 g x 0,01 g

3 Kg x 0,1 g

RÉF. LB0501 **PRIX unit. 41,00 €**

RÉF. LB3010 **PRIX unit. 42,60 €**



3. Balance de précision

Affichage LCD. Fonction tare, mémoire, conversion, remise à zéro.

Plateau inox Ø100 mm. Alimentation 220V ou 2 piles LR03 non fournies.

Capacité

300 g x 0,01 g

600 g x 0,02 g

3 Kg x 0,1 g

RÉF. LB3300 **PRIX unit. 151,80 €**

RÉF. LB3600 **PRIX unit. 161,30 €**

RÉF. LB3700 **PRIX unit. 196,90 €**



chambre de protection

4. Balance avec chambre de protection

Pour joaillier, bijoutier, etc. Avec chambre de protection 140 x 140 x H 120 mm. Affichage LCD rétro-éclairé. Fonctions tare, conversion g/oz.

Plateau inox Ø115 mm. Alimentation 220V ou 6 piles

LR06 non fournies.

Capacité 150 g x 0,01 g.

RÉF. LB0015 **PRIX unit. 277,00 €**



EXPERT

5. Balance au 0,01 g

Affichage LCD rétro-éclairé. Fonctions pré-tare, pourcentage, comptage, Peak. Plateau inox 130 x 130 mm.

Alimentation 220V ou pile 9V non fournie.

Option : certificat DKD/Cofrac (2ème colonne) ->

Certificat DKD/Cofrac

PRIX unit. 130,00 €

Capacité 3,5 Kg x 0,01 g. **RÉF. LB0016** **PRIX unit. 735,20 €**



6. Balance de très haute précision 0,001 g

Balance de très haute précision avec chambre de protection en verre.

Large écran LCD. Diamètre du plateau 98 mm. Unités de mesure : g, mg, dwt, ozt, GN. Auto-calibration interne. Livré avec adaptateur. Capacité jusqu'à 120 g.

RÉF. LB3001 **PRIX unit. 357,00 €**



1. Balance compteuse

Affichage LCD. Fonction tare, mémoire, conversion, remise à zéro.
Plateau 280 x 200 mm. Alimentation 220V ou 2 piles AAA non fournies.

Capacité

7,5 Kg x 1 g

15 Kg x 1 g

30 Kg x 1 g

RÉF. LB0175

RÉF. LB0115

RÉF. LB0130

PRIX unit.

157,00 €

157,00 €


157,00 €



2.

extra

Balance compteuse professionnelle



Décompte précis pour améliorer la précision des inventaires et accélérer la production. Affichage rétro-éclairé. Memoire, tare, remise à zéro, conversion g/oz, poids unitaire, quantité, total. Bulle de mise à niveau. Plateau 280 x 220 mm. Alimentation par batterie cadmium nickell ou 220V.

Capacité

3 Kg x 0,1 g

7,5 Kg x 0,2 g

15 Kg x 0,5 g

30 Kg x 1 g

RÉF. LB0132

RÉF. LB0162

RÉF. LB0262

RÉF. LB0362

PRIX unit.

312,50 €

345,80 €

368,60 €

395,80 €

3. Balance compteuse avec certificat

Affichage LCD rétro-éclairé. Fonctions pré-tare, pourcentage, comptage.
Plateau inox 340 x 240 mm.

Alimentation 220V ou pile 9V non fournie.

Option : certificat DKD/Cofrac (2ème colonne) ->

Capacité

8 Kg x 0,1 g

30 Kg x 1 g

RÉF. LB0408

RÉF. LB0430

PRIX unit.

809,80 €

809,80 €

Certificat DKD/Cofrac

PRIX unit.

130,00 €

130,00 €



4. Balance pour commerce avec vignette

Balance poids-prix pour vente en magasin ou itinérante. Double affichage à l'avant et à l'arrière. Plateau inox 230 x 300 mm. Affichage LED de 20 mm de hauteur. Alimentation secteur et batterie. Affichage : 2 g jusqu'à 6 kg et 5 g jusqu'à 15 kg. Fournie avec vignette et carnet de métrologie.

Capacité 15 Kg.

RÉF. LB6130

PRIX unit.

424,00 €



**Idéal commerces :
2 écrans et vignette
verte**



1.

Balance compteuse avec colonne



Grand afficheur rétro-éclairé pivotant à 180°. Plateau inox. Fonctions mémoire, total, exemple, poids unitaire, poids total, décompte, tare. Alimentation par batterie cadmium nickell ou 220V.



Capacité	Dim. plateau	RÉF.	LB	PRIX unit.
75 Kg x 5 g	300 x 400 mm	RÉF.	LB5202	579,10 €
150 Kg x 10 g	400 x 500 mm	RÉF.	LB5212	649,80 €
300 Kg x 20 g	400 x 500 mm	RÉF.	LB5222	704,10 €
600 Kg x 50 g	450 x 600 mm	RÉF.	LB5232	708,20 €

extra

2. Balance pour expéditions avec colonne

Ecran mobile fixable sur un mur, un établi, ... grâce à un câble de 900 mm. Grand afficheur LCD rétro-éclairé. Fonctions marche/arrêt, tare et kg/lb. Colonne 90 cm. Alimentation par batterie cadmium nickell ou 220V.

Capacité	Dim. plateau	RÉF.	LB	PRIX unit.
150 Kg x 10 g	300 x 400 mm	RÉF.	LB5215	414,50 €
300 Kg x 20 g	400 x 500 mm	RÉF.	LB5230	485,20 €
600 Kg x 50 g	450 x 600 mm	RÉF.	LB5260	641,50 €



3. Balance colonne avec plateau renforcé

Balance colonne grande capacité avec plateau acier renforcé. Grand afficheur LCD. Fonctions marche/arrêt, tare, kg/lb. Alimentation par batterie intégrée et 220V.

Capacité	Dim. plateau	RÉF.	LB	PRIX unit.
100 Kg x 20 g	320 x 420 mm	RÉF.	LB5310	274,00 €
300 Kg x 200 g	450 x 600 mm	RÉF.	LB5330	381,00 €
600 Kg x 200 g	450 x 600 mm	RÉF.	LB5360	412,00 €



1. Balance pour expéditions

Ecran mobile fixable sur un mur, un établi, ... grâce à un câble de 700 mm. Grand afficheur LCD rétro-éclairé. Fonctions marche/arrêt, tare et kg/lb. Livré avec support mural et alimentation 220 V.

Capacité	Dim. plateau	RÉF.	PRIX unit.
50 Kg x 50 g	300 x 350 mm	LB0050	345,80 €
100 Kg x 100 g	300 x 350 mm	LB0001	345,80 €
200 Kg x 100 g	300 x 350 mm	LB5220	397,90 €



2. Balance avec plateau renforcé anti-dérapant

Balance avec plateau en acier renforcé et revêtement plastique anti-glissement. Écran rétro-éclairé, fonction Hold. Dimension du plateau 355x355 mm.

Capacité	RÉF.	PRIX unit.
60 Kg x 20 g	LB2060	238,00 €
150 Kg x 100 g	LB2150	252,00 €
300 Kg x 100 g	LB2300	269,00 €



PRIX unitaires Hors Taxes

Présentation de notre extranet - Feku France

Grâce à notre extranet, vous pourrez :

- Vérifier les prix et la dispo des produits
- Télécharger les photos et les fiches produit
- Avoir ce catalogue en PDF ou demander des catalogues papiers supplémentaires
- Suivre vos commandes

Pour ceci, rendez-vous sur notre page de connexion - www.feku-france.fr puis connectez-vous avec vos identifiants. Si vous n'avez pas de compte, appelez-nous au 05.46.23.36.36.

Infos produit

Demande de catalogue papier

Mes commandes

Changer mon mot de passe

Actions en cours

info@feku-francemetrologie.com

Informations produit

F:\produits\feku_catalogue\Catalogue FEKU FRANCE 2023.pdf

Référence recherchée

T13040

Désignation

DOUBLE D'ONGLET 90 x 50 MM

Prix de vente

44,20 €

Remise (%)

50,00 %

Qté totale diapo

Prix promo

0,00 €

Page et indice catalogue

086 / 01

Poids

0,32 kg

Demande sur article

Catalogue à télécharger

Catalogue FEKU FRANCE 2023.pdf

Fiche article

Reference article - T13040.docx

Description

EQUERRE DOUBLE D'ONGLET

Contrôle angles multiples:

30°, 45°, 60°, 120°

DIN 875/11

Emballage en carton individuel

Photo

T13040.jpg

Fermer

Annuler invisible

Aperçu



1. Balance écran sans fil

Balance plateforme avec un très large plateau en inox 950x500x50 mm. Grand afficheur 110 x 40 mm rétroéclairé connecté sans fil à la plateforme. Conversion kg, lb, oz. Fonctions : Tare, zero, hold. Autocalibration. Alimentation 220V ou 4 piles AA. Capacité 300 Kg x 100 g.

RÉF. LB6301

PRIX unit.
604,00 €

**grand
plateau**

2. Balance pour colis

Plateforme spécialement conçue pour la pesée de colis. Fonctions Hold programmable sur 3 niveaux, tare automatique, filtre électronique pour la pesée d'animaux. Structure en acier au carbone, peinte au four. Plateau supérieur en acier inoxydable. IP65. Capacité 300 Kg x 100 g. Plateau 900 x 500 x 50 mm. Alimentation 220 V.

RÉF. LB6300

PRIX unit.
985,50 €


3. Balance grand plateau

Très grand plateau en inox, cette balance peut ainsi peser de grands colis et de petites palettes. L'écran est rattaché au plateau par un long câble de 1,60 m avec support mural et peut donc être facilement fixé sur un mur par exemple.

Capacité	Plateau (mm)		PRIX unit.
150 Kg x 50 g	550 x 550 x 65	RÉF. LB0051	946,00 €
300 Kg x 100 g	550 x 550 x 65	RÉF. LB0003	946,00 €
150 Kg x 50 g	945 x 505 x 65	RÉF. LB0151	946,00 €
300 Kg x 100 g	945 x 505 x 65	RÉF. LB0103	946,00 €



4. Balance plateforme pour palette

Plateforme à profil bas pour europalette, entièrement numérique. Roues frontales et poignée pour facilité le déplacement. Faible hauteur pour accéder facilement avec le chargement. Pesée de palettes sans besoin de rampes. Acier recouvert de résine époxy durcie au four. IP65. Capacité 3000 Kg x 1 Kg. Dimensions 920 x 1260 x 84 mm. Alimentation 220 V. *port en sus.

RÉF. LB6330*

PRIX unit.
1750,00 €


1. Poids en inox

En inox finement tourné. Classe de tolérance M1.

Avec cavité d'ajustage à partir de 20 g.

Option : certificat DKD/Cofrac (2ème colonne) ->

Valeur	Classe de tolérance	RÉF.	PRIX unit.	Certificat DKD/Cofrac PRIX unit.
1 g	±1 mg	347001	17,60 €	27,80 €
2 g	±1,2 mg	347002	19,20 €	27,80 €
5 g	±1,5 mg	347005	20,00 €	27,80 €
10 g	±2 mg	347010	20,80 €	27,80 €
20 g	±2,5 mg	347020	27,20 €	30,00 €
50 g	±3 mg	347050	29,60 €	30,00 €
100 g	±5 mg	347100	39,20 €	30,00 €
200 g	±10 mg	347200	49,60 €	30,00 €
500 g	±25 mg	347500	96,80 €	33,00 €
1 Kg	±50 mg	347600	156,00 €	33,00 €
2 Kg	±100 mg	347700	278,00 €	35,20 €
5 Kg	±250 mg	347800	547,00 €	35,20 €
10 Kg	±500 mg	347900	1070,00 €	35,20 €



2. Jeu de poids en inox

En inox finement tourné. Classe de tolérance M1.

Avec cavité d'ajustage à partir de 20 g.

Option : certificat DKD/Cofrac (2ème colonne) ->

Capacité	Nb de poids	RÉF.	PRIX unit.	Certificat DKD/Cofrac PRIX unit.
de 1 mg à 500 mg	12	343022	130,00 €	117,00 €
de 1 mg à 50 g	20	343042	315,00 €	204,00 €
de 1 mg à 100 g	21	343043	356,00 €	208,00 €
de 1 mg à 200 g	23	343044	392,00 €	227,00 €
de 1 mg à 500 g	24	343045	481,00 €	241,00 €
de 1 mg à 1 kg	25	343046	641,00 €	252,00 €



3. Poids rectangulaire en fonte

En fonte de fer laqué. Densité environ 7,2 g/cm³.

Classe de tolérance M1. * port en sus.

Option : certificat DKD/Cofrac (2ème colonne) ->

Valeur	Classe de tolérance	RÉF.	PRIX unit.	Certificat DKD/Cofrac PRIX unit.
5 Kg	±250 mg	346005	192,00 €	29,00 €
10 Kg	±500 mg	346010	276,00 €	33,00 €
20 Kg	±1000 mg	346020	488,00 €	44,00 €
50 Kg	±2500 mg	346030*	1192,00 €	49,00 €





1. Dynamomètre à aiguille

Cadran Ø170 mm, livré avec 2 crochets.

Capacité

25 Kg x 100 g
50 Kg x 200 g
100 Kg x 500 g
150 Kg x 500 g
200 Kg x 1 Kg

RÉF. FG6125
RÉF. FG6150
RÉF. FG6100
RÉF. FG6115
RÉF. FG6200

PRIX unit.

41,00 €
41,00 €
48,00 €
48,00 €
48,00 €



2. Dynamomètre digital

Capteur haute précision, large poignée, affichage LCD 33 x 19 mm, mise à zéro automatique, fonction tare automatique, livré avec crochet INOX. 3 Piles AAA.

Capacité

25 Kg x 10 g
50 Kg x 10 g

RÉF. FG6031
RÉF. FG6032

PRIX unit.

40,70 €
43,20 €



3. Dynamomètre digital

Affichage LCD. Fonctions tare, gel d'affichage. Livré avec crochet.

Capacité

50 Kg x 100 g

RÉF. FG6050

PRIX unit.

191,80 €



4.

Dynamomètre digital grand afficheur



Grand afficheur LCD. Fonctions tare, Hold, réglage du zéro, accumulation des pesées, compte-pièces et mémoire de la dernière pesée. Clavier tactile mécanique résistant à l'eau.

Capacité

100 Kg x 50 g
150 Kg x 50 g
300 Kg x 100 g

RÉF. FG6530
RÉF. FG6550
RÉF. FG6533

PRIX unit.

99,00 €
99,00 €
118,00 €



1. Dynamomètre avec télécommande

Ecran avec LED rouges de 21 mm. Fonctions tare, Hold, réglage du zéro, accumulation des pesées, compte-pièces et mémoire de la dernière pesée. Clavier résistant à l'eau. Télécommande pour contrôler à distance. Avec batterie rechargeable et chargeur 220 V.

Capacité

300 Kg x 50 g
500 Kg x 100 g
1000 Kg x 200 g

PRIX unit.
RÉF. FG6630 224,00 €
RÉF. FG6650 229,00 €
RÉF. FG6610 314,00 €




2. Dynamomètre digital grande capacité

Ecran avec LED rouges de 30 mm. Fonctions tare, Hold, réglage du zéro, accumulation des pesées, compte-pièces et mémoire de la dernière pesée. Clavier résistant à l'eau. Poids en kilos et livres. Télécommande pour contrôler à distance. Avec batterie rechargeable + une de rechange incluse et chargeur 220 V. Etalonnable jusqu'à 5 000 Kg.

Capacité

3000 Kg x 1 Kg
5000 Kg x 2 Kg
10000 Kg x 5 Kg

PRIX unit.
RÉF. FG6330 626,00 €
RÉF. FG6350 723,00 €
RÉF. FG6300 1056,00 €



3. Dynamomètre affichage télécommande

Ecran à LED rouge de 30 mm sur télécommande. Fonctions tare, Hold, réglage du zéro, accumulation des pesées. Clavier résistant à l'eau. Poids en kilos et livres. Télécommande pour visualiser le poids et pour contrôler à distance, jusqu'à 100 mètres. Avec batterie rechargeable incluse et chargeur 220 V. Etalonnable jusqu'à 5 000 Kg.

Capacité

1000 Kg x 500 g
3000 Kg x 1 Kg
10000 Kg x 5 Kg
30000 Kg x 20 Kg

PRIX unit.
RÉF. FG6401 621,00 €
RÉF. FG6430 694,00 €
RÉF. FG6410 1047,00 €
RÉF. FG6433 4965,00 €





1. Dynamomètre traction compression

Dynamomètre tubulaire mesurant traction et compression.

Capacité	RÉF.	PRIX unit.
5 Kg x 100 g	FG6205	99,50 €
10 Kg x 200 g	FG6206	117,00 €

2. Dynamomètre traction compression

Mise à zéro. Pousoir de maintien sur la charge maximale. Double graduation kg/N. Embout M6. Livré en coffret avec accessoires.

Capacité	RÉF.	PRIX unit.
2 Kg x 20 g	FG5502	252,20 €
3 Kg x 20 g	FG5503	252,20 €
5 Kg x 50 g	FG5505	252,20 €
10 Kg x 100 g	FG5510	252,20 €
20 Kg x 200 g	FG5520	252,20 €
30 Kg x 200 g	FG5530	252,20 €
50 Kg x 500 g	FG5550	252,20 €



3.

Dynamomètre traction compression lcd

EXPERT



Affichage LCD 4 digits réversible et rétro-éclairé. Sortie RS232. 3 unités de mesure N/Kg/lbs. Mémoire du point de crête. Moyenne de 10 valeurs mesurées. Précision $\pm 0,5\%$ de la capacité. Arrêt automatique. Avec batterie rechargeable et chargeur 220 V. En coffret avec accessoires.

Capacité	RÉF.	PRIX unit.
1 Kg x 1 g	FR5501	598,60 €
2 Kg x 1 g	FR5502	598,60 €
5 Kg x 1 g	FR5505	598,60 €
10 Kg x 10 g	FR5510	598,60 €
20 Kg x 10 g	FR5520	627,40 €
50 Kg x 10 g	FR5550	627,40 €



4. Dynamomètre traction compression lcd

Avec capteur externe. Caractéristiques idem ci-dessus (repère 3) sauf précision $\pm 1\%$ de la capacité.

Capacité	RÉF.	PRIX unit.
100 Kg x 0,1 Kg	FG5710	998,00 €
200 Kg x 0,1 Kg	FG5720	1210,00 €
500 Kg x 0,1 Kg	FG5750	1264,00 €
1000 Kg x 1 Kg	FG5760	1586,00 €
2000 Kg x 1 Kg	FG5770	1598,00 €
5000 Kg x 1 Kg	FG5780	1827,00 €



capteur externe



1. Mesureur de terre

Résistance de 0,01 à 4000 Ω . Tension de 0 à 300 V. Test sur 2 ou 3 pôles par courant constant onduleur 800 Hz/3 mA. Fonctions mini, maxi, moyenne, mémoire. Grand écran LCD rétro-éclairé.

Alimentation par piles.

Dim. 195x150x75 mm. Poids 930 g

RÉF. TES302 **PRIX unit.**
437,50 €



2. Mesureur d'isolement méga-ohmmètre

Vérification de l'isolation d'équipements électriques à haute tension : moteur électrique, transformateur, câble... de 250 V à 2500 V. Méga-ohmmètre : résistance mesurée jusqu'à 100 G Ω . Courant constant 3 mA.


Calcul du PI (indice de polarisation) et du DAR (ration d'absorption diélectrique).

Fonction multimètre : DC de 0,1 V à 1000 V et

AC de 0,1 V à 750 V, test de continuité.

Dim. 195x150x75 mm. Poids 922 g

RÉF. TES205 **PRIX unit.**
399,90 €



3. Mesureur de terre à boucle sans piquet

Pour mesurer une fuite à la terre, la résistance de la boucle et la tension de la ligne **sans piquet à planter dans la terre**. Temps de déclenchement : x1 I Δ N300 (500 ms), x5 I Δ N40 ms (150 ms). Courant de déclenchement (0,2-1.1 I Δ N). Tension de contact 0 à 100 V x 0,01 V/0,1 V. Tension alternative (UI-N, UL-L, UL-E) 0 à 440 V x 1 V.

Fréquence DC 45 à 65 Hz x 1 Hz. Résistance de boucle 0,1 à 2000 Ω x 0,1 Ω . Test courant RL 0,51 I Δ N. Multiplicateur de puissance de courant x0,5, x1, x5. Niveau de courant I Δ N 10, 30, 100, 300, 500 mA. Angle de phase 0 ou 180°. Grand écran LCD rétro-éclairé. Enregistrement des données et rappel de 100 groupes de mesure. Interface USB.

Alimentation par piles.

Dim. 180x140x65 mm. Poids 950 g.

RÉF. TES910 **PRIX unit.**
476,00 €



4. Oscilloscope digital

Oscilloscope numérique à mémoire compact, 2 canaux, 50 Mhz, 250 MS/s, temps de montée inférieur à 7 ns, 12 kpts de mémoire, écran TFT LCD de 3,5", mini USB.

RÉF. TES420 **PRIX unit.**
1095,00 €





1. Multimètre

CAT III 600 V. Afficheur LCD 1999 points avec polarité. 5 positions. Test de diodes. Test de continuité. Livré avec cordons de mesure attachés. Poids 110 g. Dim. 120x70x18 mm.

Fonction Gammes de mesure

VDC	2V, 20V, 200V, 500V
VAC	200V, 600V
IDC	200mA
Ω	2K Ω , 20K Ω , 200K Ω , 2M Ω

RÉF. 786100

PRIX unit.
24,80 €



2. Multimètre 24 positions

CAT III 600 V. LCD 28 mm 1999 points avec polarité. 24 positions. Test de diodes. Test de continuité par buzzer. Test de piles 1,5 V - 9V. Livré avec cordons de mesure et coque de protection.

Fonction Gammes de mesure

VDC	200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
VAC	2V, 20V, 200V, 600V
IDC/IAC	2mA, 20mA, 200mA, 10A
Ω	200 Ω , 2K Ω , 20K Ω , 200K Ω , 2M Ω , 20M Ω

RÉF. 785400

PRIX unit.
30,60 €



3. Multimètre AC/DC automatique + VAT


CAT III 600 V. Afficheur LCD rétro-éclairé 1999 points avec polarité. Détection de courant sans contact VAT. Lampe torche intégrée. Sélection automatique des gammes de mesure. 5 positions. Test de diodes et de continuité. Mémoire. Livré avec cordons de mesure. Poids 150 g. Dim. 130x60x30 mm.

Fonction Gammes de mesure

VDC	200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
VAC	2V, 20V, 200V, 600V
IDC/IAC	200 μ A, 2mA, 20mA, 200mA
Ω	2K Ω , 20K Ω , 200K Ω , 2M Ω , 10M Ω

RÉF. 786150

PRIX unit.
34,40 €



extra

4. Multimètre AC/DC automatique

CAT III 600 V. Afficheur LCD rétro-éclairé 1999 points avec polarité. Sélection automatique des gammes de mesure. 8 positions. Test de diodes. Test de continuité. Mémoire + mémoire du maxi. Livré avec cordons de mesure. Poids 110 g. Dim. 140x67x30 mm.

Fonction Gammes de mesure

VDC	200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
VAC	2V, 20V, 200V, 600V
IDC/IAC	200 μ A, 2mA, 20mA, 200mA, 10A
Ω	200 Ω , 2K Ω , 20K Ω , 200K Ω , 2M Ω , 20M Ω
Hz	20kHz

RÉF. 786200

PRIX unit.
38,60 €



1. Multimètre 1000V avec fonction VAT


CAT III 1000V et CAT IV 600V. Sélection automatique des gammes de mesure. Ecran LCD 4 Digits rétro-éclairé. Détection de courant sans contact VAT. Thermocouple. Fonctions hold, test de diode, de transistor et de continuité avec buzzer. Lampe torche LED à l'arrière. Livré avec cordons de mesure et sonde type K.

Fonction Gammes de mesure

VDC	600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V
VAC	6V, 60V, 600V, 750V
IDC/IAC	60μA, 600μA, 6mA, 60mA, 600mA, 10A
Ω	600Ω, 6KΩ, 60KΩ, 600KΩ, 6MΩ, 60MΩ
nF	6nF, 60nF, 6μF, 60μF, 600μF, 6mF, 100mF
Hz	10Hz - 10MHz
°C	-20 à +1000°C

PRIX unit.

RÉF. 786810 **122,50 €**



2. Multimètre multifonctions

CAT III 1000 V et CAT IV 600V. Multimètre, ampéremètre, ohmmètre, capacimètre, fréquencemètre, luxmètre, humidimètre, thermomètre, sonomètre. Thermomètre ambiant et de contact avec la sonde livrée. Sélection automatique ou manuelle du calibre de mesure. Affichage LCD rétro-éclairé. Test de diodes, de continuité et de transistor avec buzzer. Livré avec cordons de mesure et sonde type K.

Fonction Gammes de mesure Fonction Gammes de mesure

IDC/IAC	600 μm à 10 A	°C	-20 à 1000°C
VDC	600 mV à 1000 V	%RH	20 à 95% RH
VAC	6 V à 600 V	lux	400 à 40000 lux
Ω	600Ω à 60 MΩ	dB	40 à 100 dB
nF	10 nF à 10 mF	Température	0 à 40°C
Hz	10 Hz à 10 MHz	ambiante	

PRIX unit.

RÉF. 785700 **135,40 €**



3. Multimètre bluetooth automatique

CAT III 600V. Sélection automatique des gammes de mesure. True RMS, détection de courant sans contact VAT. Connection Bluetooth avec une application. Test de diode, de continuité. Livré avec cordons de mesure et sonde de type K pour température.

Fonction Gammes de mesure

VDC/VAC	10 mV à 1000 V
IDC/IAC	1 mA à 10 A
Ω	1000Ω à 100 MΩ
nF	10 nF à 10 mF
Hz	100 Hz à 10 MHz
°C	-40 à 1000°C

PRIX unit.

RÉF. 786815 **107,00 €**



4. Cordons de mesure pour multimètre

Cordons de mesure pour tout multimètre ou pince ampéremétrique.

RÉF. CM

PRIX unit.

10,00 €





1. Multimètre spécial automobile

CAT III 600 V. Pour la mise au point et le contrôle des véhicules : mesure la vitesse de rotation d'un moteur et l'angle de came pour 4, 6 ou 8 cylindres avec ou sans distributeur d'allumage. LCD 1999 points rétro-éclairé avec polarité. Test de continuité, de transistors, de diodes. Fusible 20A, mémoire. Mesure la température de -20° à +1000°C. Livré avec cordons de mesure et sonde de type K.

Fonction Gammes de mesure

VDC	200 mV, 2V, 20V, 200V, 1000V
VAC	200V, 750V
IDC	200mA, 20A
Ω	200 Ω , 2K Ω , 20K Ω , 200K Ω , 2M Ω , 20M Ω
°C	-20° à 1000°C
HZ	2 Hz à 20 KHz

RÉF. 786900

PRIX unit.
79,20 €



2. Multimètre sonde VAT True RMS


CAT III 600 V. Facile d'utilisation grâce à son format, commutateur actionnable par le pouce. Lecture aisée lors de la prise des mesures. Affichage 2000 points. Détection de courant VAT. Mémoire, maximum, test de diodes, de continuité. Avec sondes. Poids 110 g. Dim. 205x38x29 mm.

Fonction Gammes de mesure

VDC	200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
VAC	200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
IDC/IAC	20 mA, 200 mA
Ω	200 Ω , 2K Ω , 20K Ω , 200K Ω , 2M Ω , 20M Ω

RÉF. DMT1425

PRIX unit.
61,80 €



3. Détecteur de courant sans contact VAT

CAT III 1000 V. Détection de courant sans contact de 12 à 1000 V. Fréquence 50 Hz - 60 Hz. Alarme sonore (3 type de fréquences) et visuelle par 6 Leds. Sélection automatique de 3 sensibilités. **PRIX unit.** Poids 45 g. Dim. 156x20x20 mm. **RÉF. DMT1423 12,00 €**



4. Détecteur de courant avec sonde

Détecteur à 8 LEDs : 6V, 12V, 24V, 50V, 110V, 220V, 380V. Dim. 185 x 25 mm.

PRIX unit.
RÉF. DMT1428 16,10 €



5. Mesureur de consommation électrique

Pour suivre la consommation des appareils électriques. Fonctionne avec VAC 230 V, Hz 50 Hz, IAC de 0 à 16 A. Lecture de 0 à 3680 W. Fonction : Total KWh et coût de la consommation.

PRIX unit.
RÉF. MPU016 39,80 €

1. Pince ampèremétrique AC 600 A

CAT III 600 V. Affichage rétro-éclairé 6000 points. Test de continuité sonore. Mémoire. Livré avec cordons de mesure. Poids 250 g. Dim. 187x65x38 mm.

Fonction Gammas de mesure

IAC	6A, 60A, 600A
VDC	600V
VAC	600V
Ω	6K Ω - 60K Ω

RÉF. PID110

PRIX unit.
51,20 €



2. Pince ampèremétrique AC 1000 A

CAT III 600 V, CAT II 1000 V. Affichage LCD 1999 points rétroéclairé. Test de continuité sonore. Mémoire. Livré avec cordons de mesure. Poids 410 g. Dim. 250x100x43 mm.

Fonction Gammas de mesure

IAC	20A, 200A, 1000A
VDC	1000V
VAC	750V
Ω	200 Ω , 2k Ω
$^{\circ}\text{C}$	-20 à +750 $^{\circ}\text{C}$

RÉF. PID210

PRIX unit.
61,00 €



3.

Pince ampèremétrique AC & DC 1000 A VAT

EXPERT

Nouvelle fabrication



CAT III 600 V, CAT II 1000 V. True RMS.

Affichage LCD 4 chiffres. Ecartement des pinces 45 mm. Ajustement automatique. Capacimètre. Fréquence-mètre. Thermomètre. Mémoire. Test de continuité sonore. Test de diode. Livré en sacoche avec cordons de mesure et sonde rigide.

Fonction Gammas de mesure

VDC	400mV ... 1000V
VCA	4V ... 1000V
IDC	400A ... 1000A
IAC	400A ... 1000A
Ω	400 Ω ... 40M Ω
nF	40nF ... 100 μF
Hz	10Hz ... 10MHz
$^{\circ}\text{C}$	-20 à +1000 $^{\circ}\text{C}$

RÉF. PID253
PRIX unit.
126,00 €

4. Pince ampèremétrique triphasé + neutre

CAT III 600 V, CAT IV 300 V. Affichage LCD 4 chiffres rétro-éclairé. Ecartement des pinces 55 mm. Mesure monophasée, triphasée, triphasée + neutre. Puissance active, puissance apparente, puissance réactive, facteur de puissance, angle de phase, énergie consommée. Mémoire de 99 mesures. Mini, maxi. Support de cordon. Port USB avec logiciel. Livré en coffret avec 4 cordons de mesure.

Fonction Gammas de mesure

IAC	40A, 400A, 1000A
VAC	15V, 100V, 300V, 600V
Hz	20Hz ... 500Hz
kW	0,01 kW ... 600 kW
kVA	0,01 kVA ... 600 kVA
kVar	0,01 kVar ... 600 kVar
COS Φ	0,3 ... 1
Φ	0 ... 360 $^{\circ}$
kWh	1 ... 9999 kWh

RÉF. PID400

PRIX unit.
421,00 €



EXPERT





1. Pince ampèremétrique flexible

CAT III 1000 V, CAT IV 600 V. Pince ampèremétrique avec pince flexible pour grand diamètre jusqu'à 150 mm. Affichage LCD 4 chiffres. Ajustement automatique. True RMS. Écran rétro-éclairé. Lampe LED pour éclairer la zone d'intervention.

Fonction Gammes de mesure

IAC	60 A à 3000 A
VDC/VDA	6 V à 600 V
Hz	40 Hz à 10 kHz
Ω	6 kΩ à 6 MΩ

RÉF. PID500

PRIX unit.
204,00 €



2. Tensiomètre de courroie

Il peut être utilisé pour mesurer la vibration (unité de fréquence: Hertz) de la courroie de transmission. Détecteur détachable, Stocke 20 lectures de fréquence définies. Fréquence maximale : 680 Hz, arrêt automatique. Le calcul et la mesure sont basés sur le principe de la « vibration transversale de la corde ». Le testeur captera la vibration de la courroie et l'enregistrera sous forme de fréquence. Il suffit d'entrer la masse, la largeur et la portée de la courroie dans la formule pour calculer la tension de la courroie. **RÉF. TC680**

PRIX unit.
598,00 €




3. Mesureur de vibrations

Pour la mesure des vibrations de machines-outils, moteurs électriques, ascenseurs... Accélération de 0,1 à 200 m/s². Vitesse de 0,1 à 200 mm/s. Déplacement de 0,001 à 2 mm. Fréquence de 10 Hz à 1 KHz. Livré avec 2 sondes : courte 15 mm ou longue 45 mm. Affichage LCD rétro-éclairé.

Dim. : 67x30x183 mm. Poids 180 g. **RÉF. VIB630**

PRIX unit.
361,00 €




4. Mesureur de vibrations afficheur couleur

Pour la mesure des vibrations de machines-outils, moteurs électriques, ascenseurs... Accélération de 0,1 à 200 m/s². Vitesse de 0,1 à 200 mm/s. Déplacement de 0,001 à 2 mm. Fréquence de 10 Hz à 1 KHz. Livré avec 2 sondes : courte 15 mm ou longue 45 mm. Affichage LCD couleur rétro-éclairé rotatif.

7 groupes de mesure, bargraphe.

Dim. : 180x54x30 mm. Poids 250 g. **RÉF. VIB631**

PRIX unit.
432,00 €



1. Tachymètre sans contact

Mesure de 5 à 99 999 RPM.

RÉF. 22233

PRIX unit.
80,90 €



2. Tachymètre sans contact à visée laser

Mesure de 5 à 100 000 RPM.

Précision $\pm(0,05\% + 1 \text{ RPM})$.

RÉF. 22234

PRIX unit.
105,00 €



3. Tachymètre sans contact

Mesure de 100 à 30 000 RPM. Précision $\pm(0,05\% + 1 \text{ RPM})$. Précision $\pm 0,1\%$ < 10 000 RPM et 0,02% de 10 000 à 30 000 RPM.

Dim. 121x60x30 mm.

Poids 180 g.

RÉF. 22231

PRIX unit.
131,40 €



4. Tachymètre avec contact

Mesure de 5 à 20 000 RPM.

Mesure linéaire de 0,05 à 2000 m/mn.

Précision $\pm(0,05\% + 1 \text{ RPM})$.

RÉF. 22235

PRIX unit.
116,00 €



5.

Tachymètre avec & sans contact

extra



Affichage LCD 5 digits. Mesure sans contact de 2,5 à 100 000 tours/mn. Mesure avec contact de 0,5 à 20 000 tours/mn. Mesure linéaire de 0,05 à 2000 m/mn. Livré avec 2 adaptateurs à contact et 1 linéaire.



RÉF. 360427

PRIX unit.
161,00 €

6. Bandes réfléchissantes

10 bandes réfléchissantes pour tachymètres sans contact et multifonctions. Dim. 50 x 10 mm.

RÉF. ERP40

PRIX unit.
43,80 €

7. Stroboscope tachymétrique portable

Utilisation pour mesurer la vitesse de ventilateurs, roues, pompes, moteurs ... Portable. Affichage LCD rétro éclairé. Mesure sans contact de 60 à 20 000 RPM. Résolution 0,1 RPM si < 1000 RPM, 1 RPM si > 1000 RPM.

Précision $\pm 0,05\%$. Alimentation par piles.

Dim. 184x76x30 mm. Poids 204 g.

RÉF. DMT9325

PRIX unit.
206,00 €





sortie USB



1. Luxmètre digital

Pour mesurer l'intensité de la lumière. Ecran LCD 18 mm. 3 calibres : 0-2000 lux par 1 lux, 2000-20000 lux par 10 lux, 20000-50000 lux par 100 lux. Mémoire. Capteur séparé. Dim. 116x70x29mm. Poids 200 g.

RÉF. LMD200 **PRIX unit. 59,20 €**



2. Luxmètre datalogger et Bluetooth

Pour mesurer l'intensité de la lumière et transférer les données de mesures. Mise en mémoire jusqu'à 2000 données en automatique. Affichage rétroéclairé. Suivi des données avec l'application en bluetooth. Port USB. 4 calibres de lecture : 0-199.9 Lux par 0.1 Lux, 200-1.999 Lux par 1 lux, de 2.000-19.999 lux par 10, de 20.000-200.000 lux par 100.

RÉF. LMD201 **PRIX unit. 104,00 €**



3. Luxmètre

Pour mesurer l'intensité de la lumière, jusqu'à 30 000 Lux. Précision +/- 4 % + 50 unités. Fonctions mini, maxi, hold, auto. Lux/FC. Dim. 121x60x30 mm. Poids 180 g.

RÉF. LMD199 **PRIX unit. 106,60 €**



4.

Luxmètre digital "PRO"

Pour mesurer l'intensité de la lumière. Ecran LCD 3 1/2 digits, 2000 points. De 20 à 200 000 Lux, 4 calibres. De 20 à 2 000 Ft candle, 3 calibres. Mémoire, mini, maxi, moyenne. Mise à zéro. Sortie analogique. Capteur photo-voltaïque au sélénium séparé, câble 1,50 m. Dim. 130x55x38 mm. Poids 250 g.



EXPERT

RÉF. LMD202 **PRIX unit. 245,00 €**

multifonctions




5. Mesureur d'environnement

* **Sonomètre** : fréquences basses de 35 à 100 dB, hautes de 65 à 130 dB, résolution 0,1 dB.
 * **Luxmètre** de 0 à 200 Klux.
 * **Anémomètre** : 0,2 à 30 m/s. Unités de mesure : m/s, km/h, ft/min, noeuds, mph.
 * **Thermomètre** de -40 à 70°C, résolution 0,1°C. °C ou °F.
 * **Hygromètre** de 10 à 95%RH, résolution 0,1%RH.

Afficheur LCD 4 digits rétro-éclairé. Fonctions mini, maxi et hold. Fixation trépied. Livré en mallette + sondes. Dim.: 250x65x35 mm. Poids 580 g.

RÉF. HT50001 **PRIX unit. 344,00 €**



1. Mini sonomètre

Une seule courbe de mesure : A, celle qui correspond à l'oreille humaine. Mesure de 35 à 130 dBA, fonction mini et maxi. Écran rétro-éclairé.

Dim. 132x54x32 mm. Poids 82 g. Fonctionne avec **PRIX unit.**
3 piles AAA non fournies. **RÉF. DMD1002 49,00 €**



2. Sonomètre digital

2 courbes de réponse : la courbe A qui correspond à l'oreille humaine pour mesurer les bruits d'environnement. La courbe C qui correspond à la courbe de réponse "plate" pour mesurer le bruit des machines.

Mesure basse de 30 à 130 dB, mesure haute de 35 à 130 dB. Résolution 0,1 dB. Fonctions maxi et hold. Bargraphe 1 dB. **PRIX unit.**
Dim. 235x70x30 mm. Poids 350 g. **RÉF. DMD1004 139,20 €**



extra

3.

Sonomètre digital



2 courbes de réponse : la courbe A qui correspond à l'oreille humaine pour mesurer les bruits d'environnement. La courbe C qui correspond à la courbe de réponse "plate" pour mesurer le bruit des machines. Mesure de 30 à 120 dB, fréquence de 31 Hz à 8 KHz. Résolution 0,1 dB. Précision 2 dB. Fonctions maxi et hold. Dim. 124x60x30 mm. Poids 180 g.



PRIX unit.
RÉF. DMD1005 123,00 €

4. Sonomètre digital dB

2 courbes de réponse : la courbe A qui correspond à l'oreille humaine pour mesurer les bruits d'environnement. La courbe C qui correspond à la courbe de réponse "plate" pour mesurer le bruit des machines.

Mesure de 30 à 130 dB, fréquence de 30 Hz à 8 KHz. Résolution 0,1 dB. Fonctions maxi et hold. Bargraphe 1 dB. 2 relevés/sec. **PRIX unit.**
Dim. 193x60x29 mm. Poids 120 g. **RÉF. DMD1006 184,60 €**



EXPERT

sortie USB

1. Sonomètre digital + datalogger + USB

2 courbes de réponse : la courbe A qui correspond à l'oreille humaine pour mesurer les bruits d'environnement. La courbe C qui correspond à la courbe de réponse "plate" pour mesurer le bruit des machines. Mesure de 30 à 130 dB, LO de 30 à 80 dB, MED de 50 à 100 dB, HI de 80 à 130 dB. Résolution 0,1 dB. Fréquence de 30 Hz à 8 KHz. Mémoire, mini/maxi, sortie USB avec logiciel compatible PC sur Windows®. 14 000 enregistrements. Affichage LCD rétro-éclairé 3,5 digits. Dim. 200x55x38 mm. Poids 290 g

PRIX unit.
RÉF. DMD1007 592,40 €
**2.****Sonomètre mural**

Sonomètre mural pour le contrôle visuel du niveau sonore. A implanter dans les ERP, bars, discothèques, concerts... pour ne pas dépasser les 102 dB. Mesure de 30 à 130 dBA, de 35 à 130 dBC. Fréquence de 31,5 Hz à 8,5 KHz. Hauteur des caractères LED : 75 mm. Dimension 220x120 mm. Livré avec câble USB pour branchement au secteur.

PRIX unit.
RÉF. DMD1010 141,70 €
*extra***3. Humidimètre non destructif pour bois**

Mesure de l'humidité du bois non destructive, jusqu'à une profondeur de 50 mm. 8 modes en fonction de la densité du bois mesuré. Les bois pris en charge : peuplier, sapin, pin, tilleul, cèdre, épicéa, acajou, bouleau, hêtre, chêne et frêne. Bois de 0,5 à 79,5%, précision $\pm 1,5$, résolution 0,1%. Mesure de température de 0 à 50°C, précision $\pm 2^\circ\text{C}$. Dim. 126x64x31 mm. Poids 146 g.

PRIX unit.
RÉF. J12022 54,90 €
**4. Humidimètre non destructif matériaux**

Humidimètre pour bois et matériaux de construction non destructif. Mesure de 20 mm à 40 mm de profondeur, capacité de 0 à 100. Alarme automatique si dépassement du seuil "DRY". Écran LCD couleur. Fonctionne avec 3 piles AAA non fournies. Dim. 195x73x33 mm.

PRIX unit.
RÉF. J12025 132,80 €
**5. Piles 1,5 volt & 9 volts**

Modèle de pile à choisir pour vos instruments digitaux :
 4 piles 1,5 V bâton type AAA
 4 piles 1,5 V bâton type AA
 1 pile 9 V rectangulaire

PRIX unit.
RÉF. LR03 7,80 €
RÉF. LR06 9,20 €
RÉF. LR22 11,40 €


1. Humidimètre digital

4 types de bois et 3 matériaux paramétrés. Longueur des pointes 9 mm. Lecture de 6% à 70% pour le bois et de 0% à 15% pour les matériaux. Gel de l'affichage. Rétro-éclairage de l'écran.

Dim. 130x55x30 mm. 2 piles AAA. **RÉF. J12015**

PRIX unit.

34,60 €



2. Humidimètre digital

Grand afficheur LCD. Lecture du % d'humidité du bois.

Capacité 5 à 40%, résolution 1%. Mise en mémoire.

Dim. 126x70x29 mm. Poids 150 g. **RÉF. J12019**

PRIX unit.

44,50 €



3. Humidimètre digital + sonde

Détermine l'humidité dans le bois avec un intervalle de 0% à 50%.


Résolution 0,1 %. Avec sonde séparée. Température de -10 à +65°C. Gel de l'affichage. Fonction thermomètre en °C ou °F. Poids 190 g. Sonde

séparée avec 2 pointes pour faciliter les mesures. Livré

avec une sonde et 2 pointes de rechange. **RÉF. 512117**

PRIX unit.

204,00 €



4. Humidimètre digital

Grand afficheur LCD rétro-éclairé. Lecture du % d'humidité du bois, plâtre, mortier, béton de 0 à 95,7%. 7 matériaux sélectionnables en mémoire.

Thermomètre de -10 à +50°C. Commutation °C/°F.

Dim. 120x60x30x mm. Poids 180 g. **RÉF. J12020**

PRIX unit.

119,00 €



extra



5.

Humidimètre digital "PRO" + sonde

Pour bois, plâtre, mortier, béton. Il suffit de piquer les pointes dans le matériau, un voyant indique aussitôt sur l'échelle graduée les possibilités de pose. Pourcentage d'humidité des matériaux de 6 à 90%. Livré en étui avec sonde séparée.



RÉF. J12017

PRIX unit.

545,40 €



1. Anémomètre thermomètre de poche

Mesures en m/s, km/h, mph, nœuds, ft/min. Vitesse maximale, vitesse moyenne, vent courant. Bargraphe de la vitesse. Température. Wind chill. Affichage LCD rétro-éclairé.
Dim. 105x40x19 mm. Poids 90 g. **RÉF. ANM9900**

PRIX unit.
69,00 €



2. Anémomètre avec sonde séparée

Utilisation : mesure des fluides aériens, chauffage, conditionnement d'air, de vitesse du vent. Unités de mesure : m/s, km/h, mph, nœuds, ft/min. Vitesse mini/maxi, vitesse moyenne, vent courant, mémoire. Bargraphe de la vitesse. Affichage LCD rétro-éclairé. Coque antichoc.


Mesures Calibres Résolution

m/s	0,3 à 45 m/s	0,1 m/s
km/h	1,1 à 162 km/h	0,1 km/h
mph	0,7 à 100,7 mph	0,1 mph
nœuds	0,6 à 87,5 nœuds	0,1 nœud

Mesure de température 0 à 45°C.

RÉF. AM4201

PRIX unit.
174,00 €



3. Anémomètre, thermomètre & débit d'air

Mesure de vitesse et température de l'air, débit d'air pour des applications en météorologie, HVAC (chauffage, ventilation et climatisation), etc. Fonctions mini/maxi, hold. Affichage LCD rétro-éclairé.

Mesures Calibres Résolution

m/s	0,4 à 20 m/s	0,1 m/s
m³/s	0 à 100 000 m³/s	3%

Mesure de température -10 à 50°C.

RÉF. AM4204

PRIX unit.
129,00 €



sortie USB



4. Anémomètre datalogger

Anémomètre à hélice mesurant la vitesse et le débit d'air avec capteur télescopique 50 cm. Unités de mesure : m/s, Km/h, mph, nœuds, Ft/min. Vitesse mini/maxi, vitesse moyenne, mémoire. Bargraphe de la vitesse. Affichage LCD rétro-éclairé. Sortie mini USB.


Mesure de température 0 à 45°C, de l'humidité de 10 à 90 % RH.

Mesures Calibres Résolution

m/s	0 à 45 m/s	0,01 m/s
km/h	0 à 140 km/h	0,01 km/h
mph	0 à 100 mph	0,01 mph
nœuds	0 à 88 nœuds	0,01 nœud

RÉF. AM4205

PRIX unit.
233,80 €



extra



spécial
climatisation

5. Anémomètre à fil chaud + sortie USB


Affichage en m/s, Km/h, Ft/min, Mph, Nœuds. Capteur séparé télescopique 1 mètre. Sélection vitesse ou mesure de débit d'air. Mini/maxi. 500 mémoires. Afficheur rétro-éclairé. Sortie mini USB. Mesure de température 0 à 45°C. Livré en coffret avec câble USB.

Mesures Calibres Résolution

m/s	0 à 30 m/s	0,001 m/s
km/h	0 à 90 km/h	0,001 km/h
M³/min	0 à 999 900 M³/min	0,001/100 M³/min
mph	0 à 65 mph	0,001/0,01 mph
nœuds	0 à 55 nœuds	0,01 nœud

RÉF. AM4207

PRIX unit.
357,80 €



1. PH-mètre

Utilisation : aquarium, laboratoire, aquaculture, traitement de l'eau, ...
Compensation automatique de la température. Calibration.
PH de 0 à 14, résolution 0,1 pH. Dim. 142x29x15 mm. Poids 50 g.
Livré en coffret avec capuchon protecteur.

PH mètre

RÉF. PHM199

PRIX unit.

59,20 €

2 flacons de solutions pH4 et pH6

RÉF. FPH202

31,20 €



2. PH-mètre + thermomètre

Utilisation : aquarium, laboratoire, aquaculture, traitement de l'eau, ...
Compensation automatique de la température. Calibration.
PH de 0 à 14, résolution 0,01 pH. Température de -5 à +50°C.
Livré en coffret avec capuchon protecteur et 3 solutions de calibration de PH 4,01; 6,86; 9,18. Dim. 170x36x23 mm.
Poids 90 g.

RÉF. PHM200

PRIX unit.

131,00 €



3. PH-mètre PRO avec sonde externe

3.

EXPERT



PH-mètre IP65 avec sonde externe et connexion Bluetooth. Utilisation pour aquarium, laboratoires, aquaculture, traitement de l'eau, ... Compensation automatique de la température. PH de 0 à 14. Résolution 0,01 PH. Température de 0 à 70°C. Livré avec 3 solutions de calibration de PH 4,01; 6,86; 9,18.



PH-mètre avec sonde externe
Sonde externe seule

RÉF. PHM210

PRIX unit.

219,40 €

RÉF. PHM222

71,40 €

4. Testeur de conductivité de l'eau

Mesure la capacité de l'eau à conduire l'électricité. Utilisation pour la vérification de l'efficacité d'un osmoseur ou de colonne déminéralisante.
Plage 0-1999 µS/cm. Précision ±2 µS/cm. Etanche. Mesure de température de 0 à 50°C, résolution 0,1°C. Auto calibration. Mémoire.
Extinction automatique. Dim. 188x38 mm. Poids 50 g.
Sonde facile à changer.

RÉF. PHM203

PRIX unit.

141,00 €



5. Testeur de salinité de l'eau

Mesure la salinité de l'eau. Utilisation dans les laboratoires, les étangs, les lacs. Salinité de 0 à 10‰. Compensation automatique de température.
Mesure de température de 0 à 50°C, résolution 0,1°C.
Auto calibration. Etanche. Mémoire. Extinction automatique.
Dim. 188x38 mm. Poids 50 g.
Sonde facile à changer.

RÉF. PHM205

PRIX unit.

134,00 €



extra





+320°C

1. Thermomètre à visée laser 320°

Mesure de la température de **-20 à +320°C**. Résolution 0,1 °C. Ratio distance/spot 12:1. Emissivité fixe 0,95. Afficheur LCD rétro-éclairé. Maintien de la mesure. °C/°F. Extinction automatique. Dim. 165x90x40 mm. Poids 150 g. RÉF. XTT1470

PRIX unit.
41,80 €



+550°C

2. Thermomètre à visée laser 550°

Mesure de la température de **-50 à +550°C**. Résolution 0,1 °C. Ratio distance/spot 12:1. **Emissivité réglable de 0,1 à 0,95**. Afficheur LCD rétro-éclairé. 20 mémoires, mini/ maxi, moyenne, ΔT. Maintien de la mesure. Extinction automatique. Dim. 155x56x187 mm. Poids 220 g. RÉF. XTT1466

PRIX unit.
124,00 €



3.

Thermomètre à visée laser 1050°



+1050°C

Mesure de la température de **-50 à +1050°C**. Résolution 0,1 °C. **Ratio distance/spot 20:1**. Emissivité réglable de 0,1 à 1. Afficheur LCD rétro-éclairé. Valeurs mini, maxi, différence, moyenne. Emissivité réglable. Mémoire. Alarme haute et basse température. Poids 480 g.



PRIX unit.
348,60 €

RÉF. XTT1471



+1350°C

4. Thermomètre à visée laser 1350°

Mesure de la température de **-18 à +1350°C**. Résolution 0,1 °C. **Ratio distance/spot 50:1**. Emissivité réglable de 0,1 à 1. Afficheur LCD rétro-éclairé. Valeurs mini, maxi, différence, moyenne. Emissivité réglable. Mémoire. Alarme haute et basse température. RÉF. XTT1472

PRIX unit.
507,40 €



1. Thermomètre avec et sans contact

- * Thermomètre sans contact de **-50 à +800°C**.
- * Thermocouple type K de -40 à +250°C, livré avec sonde type K.
- * Température ambiante de -10 à +60°C.
- * Hygromètre de 5% à 95%.
- * Lampe UV pour la détection de fuites d'air conditionné.
- Point de rosée de -10 à +50°C. Résolution 0,1 °C. °C/°F.
- Ratio distance/spot 12:1**. Emissivité réglable de 0,1 à 1.
- Affichage **couleur** rétro-éclairé. Alarmes de point de rosée et de différence de température.
- Dim. 165x100x35 mm. Poids 130 g. **RÉF. XTT1653** **PRIX unit. 217,40 €**




2. Caméra thermique

Caméra thermique infrarouge combinant les fonctions de mesure de la température de surface et d'imagerie thermique en temps réel. Idéal pour la maintenance prédictive et les inspections de systèmes électriques ou mécaniques. Ecran LCD TFT couleur 2,8" 120x90 (10800 pixels). Température de -20 à +300 °C. Sensibilité thermique 0,15°C. Emissivité réglable de 0,1 à 1. Gamme spectrale 8 à 14 µm. Champ de vision 20° x 20°. Mode focus fixe. Palette de couleur : fer couleur, arc en ciel, noir et blanc. Fonctions lampe torche et fusion d'image : mélange de 0 à 100 % de l'image réelle et infrarouge. Port USB pour transfert des photos. Mémoire interne pour stockage images 3G. Livré avec câble USB-C pour recharger la batterie interne.

Dim. 224x90x65 mm. Poids 310 g. **RÉF. CT1200** **PRIX unit. 818,00 €**




Electricité, état d'un bâtiment




Plomberie, humidité



Efficacité énergétique



Termites, zone à problème



3. Caméra thermique haute définition

Caméra thermique infrarouge combinant les fonctions de mesure de la température de surface et d'imagerie thermique en temps réel. Idéal pour la maintenance prédictive et les inspections de systèmes électriques ou mécaniques. Ecran LCD TFT couleur 2,8", définition de l'image infrarouge: 256 x 192 (**49152 pixels**). Enregistrement d'images radiométriques avec données de température, date et heure sur mémoire interne 3G, soit plus de 20.000 photos. Température de -20 à +550 °C. Sensibilité thermique 0,15°C. Emissivité réglable de 0,01 à 1. Gamme spectrale 8 à 14 µm. Fréquence d'image 25 Hz. Champ de vision 56° x 42°. Mode focus fixe. Palette de couleur : fer couleur, arc en ciel, noir et blanc. Fonctions lampe torche et fusion d'image : mélange de 0 à 100% de l'image réelle et infrarouge. Port USB-C pour transfert des photos. Livré avec câble USB et étui de transport.

Dim. 226x96x72 mm. Poids 389 g. **RÉF. CT1896** **PRIX unit. 1154,00 €**





1. Thermomètre thermocouple

Thermocouple avec sondes type K ou rigide maximum 250°C.
Large écran LCD. °C ou °F. Mémoire. Maximum.

Thermomètre + sonde type K	RÉF. XTT586	PRIX unit. 64,60 €
Thermomètre + sonde rigide	RÉF. XTT587	73,60 €
Thermomètre + sonde type K + sonde rigide	RÉF. XTT585	74,80 €




extra



2. Thermomètre thermocouple 2 entrées

Thermocouple type K avec 2 entrées. 7 types de thermocouple : K, J, T, E, R, N, S. Résolution 0,1°C. Ecran LCD rétro-éclairé 2 lignes.
Fonctions : °C/°F, mémoire, mini, maxi, moyenne, différence. Dim. 70x30x145 mm. Poids 126 g. Mesure de la température selon sonde employée : -50 à +1300°C, voir tableau repère 4.

Thermomètre + 2 sondes type K	RÉF. XTT6580	PRIX unit. 88,00 €
Thermomètre + sonde type K + sonde rigide	RÉF. XTT6581	94,80 €
Thermomètre + 2 sondes rigides	RÉF. XTT6582	99,60 €




3.

Thermomètre thermocouple "PRO"

EXPERT



Résolution 0,1°C ou 1°C. 2 entrées pour capteurs. Affichage LCD. Différence de température. Fonction gel d'affichage. Commutation °C/°F. Mémoire des valeurs mini/maxi. Dim. 184x62x35 mm. Poids 300 g. Livré en boîtier antichoc avec 2 sondes type K maxi 250°C. Mesure de la température selon sonde employée : -50 à +1300°C, voir tableau repère 4.




RÉF. XTT6588	PRIX unit. 269,00 €
--------------	--------------------------------------

RÉF. S1	
RÉF. S2	
RÉF. S3	
RÉF. S4	
RÉF. S5	

4. Sonde pour thermomètre

Sondes adaptables aux instruments repères 2 et 3.

Pour matériaux, liquide, -50 à 900°C	RÉF. S1	PRIX unit. 100,40 €
Pour surface, -50 à 400°C	RÉF. S2	122,40 €
Pour l'air, -50 à 400°C	RÉF. S3	126,60 €
Pour pénétration, -50 à 1200°C, longueur 50 cm	RÉF. S4	176,40 €
Pour thermocouple type K, -40 à 250°C	RÉF. S5	22,00 €



1. Thermomètre plongeant

Pour les éléments liquides, solides, réfrigérés, chauffés ou nourriture. Température ambiante et au bout de la sonde de -50 à +300°C, résolution 0,1°C. Affichage LCD. Conversion °C/°F.

Fonction hold. Sonde longueur 145 mm. RÉF. LC170

PRIX unit.
17,80 €



2. Thermomètre avec sonde & alarme

Mesure de la température de -50 à +260°C, résolution 0,1°C. Alarme des températures mini et maxi. Mémoire mini/maxi. °C/°F.

Longueur sonde 10 cm. Alarme de décompte de temps jusqu'à 100 heures. RÉF. LC150

PRIX unit.
31,80 €



3. Enregistreur autonome

Mesure, enregistrement et exploitation des données par logiciel fourni. Stockage de 16000 points de mesure. Export sur PC avec conversion en fichier texte ou excel. Protection IP40. Port et câble USB pour connecter sur un PC. Mini/maxi avec alarme. Horloge intégrée.

Température de -40 à +70°C. Humidité de 0 à 99% RH.

Enregistreur de température RÉF. EAT600

Enregistreur de température et d'humidité RÉF. EAT601

PRIX unit.
155,80 €
229,00 €



4.

Datalogger Bluetooth IP65

étanche
IP65



Mesure enregistre et transmet les données de température et humidité instantanément. Bluetooth 5.0, compatible uniquement avec Android. Stockage de 32 000 points de mesure paramétrable. Transmission jusqu'à 120 mètres des données. Possibilité de suivre de multiples Dataloggers à la fois sur l'appli. Alarme paramétrable. Température de -20° à 60°C, précision 0,3°C. Humidité de 0 à 90% RH, précision 3% RH. Dim. 86x48x12mm.

PRIX unit.
RÉF. EAT551 92,70 €





1. Thermomètre hygromètre intérieur

Double affichage digital. Mémoire température mini/maxi. Thermomètre intérieur -10 à +50°C. °C/°F. Horloge avec alarme. 12H/24H. Affichage calendrier et semaine. Hygromètre 20 à 90% RH, résolution 1% RH.

RÉF. 705579 **PRIX unit. 18,30 €**



2. Thermo-hygromètre intérieur/extérieur

Double affichage digital. Mémoire température mini/maxi. Thermomètre intérieur -10 à +50°C, extérieur -50 à +70°C, résolution 0,1°C. °C/°F. Horloge avec alarme. 12H/24H. Affichage calendrier et semaine. Hygromètre 20 à 90% RH, résolution 1% RH.

Livré avec une sonde extérieure. **RÉF. 705580** **PRIX unit. 26,00 €**



3. Thermo-hygromètre intérieur/extérieur

Visualisation des températures intérieures et extérieures. Enregistre la valeur la plus haute ou plus basse chaque jour. Ecran LCD. Lecture de la température intérieure 0 à 50°C, de la température extérieure -50 à +70°C et de l'humidité 25 à 98% RH.

RÉF. 705584 **PRIX unit. 22,60 €**



4. Thermo-hygromètre sonde extérieure

Visualisation des températures intérieures et extérieures simultanées. Grand écran LCD. Lecture de la température intérieure -10 à 50°C, de la température extérieure -50 à +70°C et de l'humidité 10 à 99% RH. Dim. 150x90x22 mm.

RÉF. 705586 **PRIX unit. 30,40 €**



1. Thermomètre hygromètre

Mesure de la température de -10 à +50°C, résolution 0,1%. Mesure de l'humidité de 10 à 90% RH, résolution 0,1% RH. Afficheur LCD rétro-éclairé. Fonctions mini/maxi, °C ou °F, maintien de mesure. Cale support au dos, filetage de fixation.

RÉF. HT40001

PRIX unit.
141,00 €



extra



2. Thermomètre hygromètre point de rosée

Mesure de la température de -10 à +50°C, résolution 0,1%. Mesure de l'humidité de 0 à 100% RH, résolution 0,1% RH. Double affichage LCD rétro-éclairé. Moyenne, mini/maxi, °C ou °F. Fonctions maintien de mesure, point de rosée.

Livré avec couvercle, étui et dragonne.

RÉF. HT80001

PRIX unit.
105,60 €



3.

Thermomètre hygromètre + sonde

EXPERT



*Température ambiante de -10 à 50°C.

*Thermocouple sonde type K de -20 à 1000°C, résolution 0,1°C.

*Humidimètre de 5 à 98% RH, résolution 0,1% RH. Mémoire, température mini/maxi, humidité mini/maxi, °C/°F. Affichage LCD rétro-éclairé.



RÉF. HT60001

PRIX unit.
207,00 €

4. Thermomètre médical sans contact

Thermomètre spécifique pour mesurer la température corporelle de 32 à 42 °C. Prise de la mesure : à une distance de 5 cm de l'artère temporale au milieu du front. Résolution : 0,1°C, +/- 0,3°C. Pile 9V non fournie.

Poids 145g.

Dim. 134x88x36 mm.

RÉF. XTT1425

PRIX unit.
66,00 €





1. Détecteur de monoxyde de carbone

Pour détecter la présence de monoxyde de carbone (CO) et mesurer sa concentration en particules par million (PPM). Capacité 0-1000 PPM, résolution 1 PPM. Précision $\pm 5\%$. Affichage LCD rétro-éclairé.

Alarme sonore. Fonctions maxi, hold. Extinction automatique.

RÉF. POL185

PRIX unit.
161,00 €



2.

Détecteur individuel CO-O2-H2S-LEL



Détecte les gaz : CO monoxyde de carbone, 0-1000 PPM; O2 oxygène, 0-30% vol; H2S hydrogène sulfuré, 0-100 PPM; LEL gaz combustibles, 0-100%.

Équipement de sécurité individuel. Mesure le niveau de gaz et alarme l'opérateur en cas de niveau dangereux. Alarme visuelle, sonore et par vibrations paramétrable. Ecran couleur LCD rétro-éclairé. Étanche IP54. Port mini USB pour la recharge et le transfert des données. Fourni avec sonde de calibration, fixation clip ceinture et câble USB. Dim. 71x153x49 mm. Poids 218 g.



PRIX unit.
723,60 €

RÉF. DGA323



3. Détecteur de radiation

Détecteur de radiation compact, avec détecteur Geiger de 48 mm. Capacité de 0,08 μSv , résolution 0,01 $\mu\text{Sv/h}$. 3 types d'alarmes : sonore, vibration et lumineux.

Livré avec cordon de recharge.

RÉF. GEI505

PRIX unit.
117,60 €



4. Détecteur de fuites de gaz combustible

Pour détecter la présence de fuites de gaz combustibles. Avec sonde séparée, longueur 40 cm. Calibré à 10 PPM, peut être recalibré pour d'autres gaz ou concentrations. Alarme sonore et visuelle.

Dim. 221x72x46 mm. Poids 520 g.

RÉF. DGA330

PRIX unit.
180,40 €



1. Détecteur de dioxyde de carbone

Pour détecter la concentration dans l'air intérieur de dioxyde de carbone, à l'aide de voyants qui changent de couleur ou d'une alarme désactivable pour prévenir l'utilisateur. Détection dans l'air intérieur de dioxyde de carbone de 0 à 5000 ppm, avec historique jusqu'à 7 jours.

Affichage température, humidité. Afficheur LCD rétro-éclairé.

Mini, maxi, mémoire.

Livré avec chargeur.

PRIX unit.

RÉF. DGA341 195,80 €



2. Détecteur de dioxyde de carbone intérieur

Pour détecter la concentration dans l'air intérieur de dioxyde de carbone, à l'aide d'émoticons qui changent pour prévenir l'utilisateur. Détection dans l'air intérieur de dioxyde de carbone de 0 à 9999 ppm, lecture 1 ppm. Alarme sonore. Affichage température, humidité, date et heure.

Afficheur LCD rétro-éclairé. Mini, maxi, mémoire.

PRIX unit.

Livré avec accus et chargeur.

RÉF. DGA342 310,60 €



3. Détecteur de pollution intérieure

Détecteur multifonction mesurant la qualité de l'air. Ce détecteur mesure la concentration en particules fines, PM2.5 et PM10, et le taux de formaldéhyde (CH2O) qui est un COV, composant organique volatil.

En cas de pollution la couleur de l'appareil passera du vert au jaune, voir au rouge en cas de haute pollution.

Capacité pour particules fines : 0 - 500 µg/m3, lecture 1 µg/m3.

Capacité pour formaldéhyde : 0 - 1 mg/m3, lecture 0,01 mg/m3.

PRIX unit.

RÉF. DGA343 189,00 €



4. Mesureur d'ondes magnétiques 3 axes

Pour mesurer la fréquence radio RF ou l'intensité de champs magnétiques émise par les réseaux sans fil : wifi, téléphone portable GSM, téléphone sans fil DECT. Utilisation : émetteur, station de base de téléphone, antenne relais, communication sans fil CW, TDMA, GSM, DECT, réseau sans fil WIFI, radiation de téléphone portable, fuite de micro-ondes. Gamme RF de 38 mV/m à 20 V/m. Gamme de fréquence de 50 MHz à 3,5 GHz.

Capteur triple axe X, Y, Z. Unités de mesure : mV/m, µA/m, mA/m,

µW/m2, mW/m2, µW/cm2. Affichage LCD rétro-éclairé

5 digits. Alarme avec buzzer, horloge interne avec date et heure.

Mémoire maxi et moyenne des données. Fixation trépied.

PRIX unit.

Dim. 195x60x60 mm. Poids 200 g.


RÉF. DTM195 383,40 €



**Pour ondes
WIFI**

1.

Réfractomètre analogique Brix

extra

Principe de la réfractibilité de solides dissous. Méthode simple pour mesurer la concentration de sucre (Brix), de sel, ... Prisme avec couvercle.

PRIX unit.

0 à 10% Brix ATC, % d'huile dans l'eau	RÉF. REF001	77,40 €
0 à 18% Brix ATC, % d'huile dans l'eau	RÉF. REF002	77,40 €
0 à 80% Brix, précision 0,5%	RÉF. REF008	81,00 €



2. Réfractomètre analogique spécial

Principe de la réfractibilité de solides dissous. Méthode simple pour mesurer la concentration de sucre (Brix), de sel, ... Prisme avec couvercle.

PRIX unit.

0 à 32% Brix + 30 à 140° Oechsle	RÉF. REF032	78,00 €
0 à 10% Brix + 0 à 10% salinité, densité 1000 à 1070	RÉF. REF010	81,00 €
0 à 25% Brix + 0 à 40% volume d'alcool	RÉF. REF025	81,00 €
0 à 28% salinité	RÉF. REF007	81,00 €
Pour miel : 58 à 90% Brix + 38 à 43 Be' (baumé) + 12 à 27% d'eau	RÉF. REF009	81,00 €
Pour alcool : 0 à 80% Brix	RÉF. REF080	81,30 €

extraextra

3. Réfractomètre analogique automobile

Principe de la réfractibilité de solides dissous. Méthode simple pour mesurer la concentration de sucre (Brix), de sel, ... Prisme avec couvercle.

PRIX unit.

0 à -50°C liquide de refroidissement, acidité des batteries, glycol 50%	RÉF. REF005	78,00 €
AdBlue 30-35, liquide de batterie 1,10 à 1,30, éthylène et propylène 0 à 50 °C, lave glace -10 à -40°C.	RÉF. REF006	81,00 €



4. Réfractomètre digital

Principe de la réfractibilité de solides dissous. Lecture directe pour utilisation rapide et facile. Mesure automatique pour solutions sucrées. Compensation automatique de température. Mesure de 0 à 94% Brix. Résolution 1C, 1%, 0,02%. Calibration.

Indication de batterie faible.

Autres applications nous consulter.

PRIX unit.RÉF. REF594 **393,60 €**

1. Compteur mécanique à touche

Utilisation : pour comptage de personnes, d'objets, de points, ...

4 chiffres. Avec remise à zéro.

Compteur sans support

RÉF. 160235

PRIX unit.

13,00 €

par 10

11,70 €



2. Compteur mécanique à touche à poser

Utilisation : pour comptage de personnes, d'objets, de points, ...

4 chiffres. Avec remise à zéro.

Compteur avec support

RÉF. 160236

PRIX unit.

14,20 €

par 10

13,00 €



3. Compteur digital à main

Utilisation : pour comptage de personnes, d'objets, de points, ...

5 chiffres (25 x 10 mm).

Incrémentant. Avec remise à zéro.

RÉF. 160250

PRIX unit.

24,40 €



4. Compteur digital comptant décomptant

Utilisation : pour comptage de personnes, d'objets, de points, ...

4 chiffres. Comptant et décomptant.

Avec remise à zéro.

Dim. 65x35x20 mm.

RÉF. 160260

PRIX unit.

25,60 €



5. Compteur décompteur 100 minutes

Compteur, décompteur 100 minutes. Alarme 30 secondes.

Mémoire du temps programmé.

Béquille pour le poser ou aimant au dos.

Ecran 30 x 12 mm. Dim. 60x50x20 mm. RÉF. 150212

PRIX unit.

13,60 €



6. Compteur décompteur 3 lignes

Compteur, décompteur 20 H au 1/100ème de seconde. Ecran 3 lignes.

3 alarmes sonores, 3 mémoires. Départs simultanés ou indépendants.

Horloge 12/24 heures.

Fixation murale ou aimant au dos.

Dim. 90x65x10 mm.

RÉF. 150214

PRIX unit.

30,80 €



7. Compteur décompteur 2 lignes

Compteur, décompteur 100 minutes. Ecran 2 lignes grands chiffres.

Compteur au 1/100ème de seconde.

Décompte avec alarme visuelle et sonore.

Béquille, fixation murale ou aimants au dos.

Dim. 90x80x20 mm.

RÉF. 150215

PRIX unit.

47,40 €





1. Compte-mètre 10 t/m - roue de mesure

5 chiffres de 6 mm. Remise à zéro. Vitesse maxi 500 m/min.
Dim. 125 x 65 x 35 mm. Livré sans roue de mesure.

Désignation

Compte mètre 10 tours/mètre, à droite	RÉF. 160126D	PRIX unit. 161,00 €
Compte mètre 10 tours/mètre, à gauche	RÉF. 160126G	161,00 €
Roue développement 100 mm, Ø31,83 mm	RÉF. 160132	60,40 €



2. Compte-mètre 5 t/m - roue de mesure

5 chiffres de 6 mm. Remise à zéro. Vitesse maxi 500 m/min.
Dim. 125 x 65 x 35 mm. Livré sans roue de mesure.

Désignation

Compte mètre 5 tours/mètre, à droite	RÉF. 160129D	PRIX unit. 167,00 €
Compte mètre 5 tours/mètre, à gauche	RÉF. 160129G	167,00 €
Roue développement 200 mm, Ø63,66 mm	RÉF. 160133	68,60 €



3. Compte-mètre 5 chiffres axe Ø 7 mm

Mesure jusqu'à 9999,95 m. Lecture 5 chiffres mécaniques. Remise à zéro par bouton poussoir. Axe traversant Ø 7 mm. Construction robuste pour usage intensif.

Compteur mètreur seul	RÉF. CMP	PRIX unit. 196,00 €
Roue caoutchouc strié 50 cm seul	RÉF. MR525	96,00 €



4. Compte-mètre 7 chiffres axe Ø 7 mm

Mesure jusqu'à 99999,99 m (précision 1 cm). Roue moletée + roue caoutchouc sur ressort. Affichage 7 chiffres (dont 2 rouges). Remise à zéro avec clé amovible. Axe traversant Ø 7 mm.

Boîtier métallique robuste seul	RÉF. CMRM	PRIX unit. 298,00 €
Roue caoutchouc strié 50 cm seul	RÉF. MR525	96,00 €

1. Mètreuse à main

Mètreuse à main pratique pour des mesures occasionnelles. Roue de mesure de 20 cm en caoutchouc striée de largeur 18 mm.

Mesure jusqu'à 9 999,9 mètres.

Remise à zéro par bouton.

RÉF. MET100

PRIX unit.
532,00 €



2. Mètreuse de table

Mètreuse de table pour câble, corde, fil de 1 à 25 mm. Permet des mesures jusqu'à 9 999,9 mètres. Dim. 351 x 69 x 164 mm.

Poids 3,2 Kg. Remise à zéro par bouton.

Roue développement 20 cm

Roue développement 50 cm

RÉF. MET200

RÉF. MCA200

PRIX unit.
649,80 €
649,80 €



3. Compteur électronique 48 x 48 mm

Double affichage LCD rétroéclairé 6 digits. 2 présélections indépendantes avec sorties relais. Modes addition, soustraction ou bidirectionnel. Entrées NPN, PNP, Namur, TTL. Communication RS485. Format DIN 48 x 48 mm.

RÉF. NE134

PRIX unit.
648,00 €



4. Compteur alternatif 5 chiffres

Compteur alternatif sens horaire. Avec remise à zéro.

RÉF. 160203

PRIX unit.
19,20 €



5. Compteur alternatif étanche 5 chiffres

Affichage 5 chiffres (4,5 mm). Axe Ø 5 mm utilisable à gauche ou à droite. Double sens de comptage (horaire/antihoraire). Remise à zéro par bouton moleté. Jusqu'à 1000 impulsions/min.

RÉF. M63TSC

PRIX unit.
146,00 €





extra



EXPERT

1. Chronomètre SW 1/100ème de minute

Précision 1/100ème de minute. Compteur excentré 30 minutes.

Calibre Valjoux 7720. Cadran Ø45 mm.

Ancre à rubis 7 rubis. Départ/arrêt, RAZ. RÉF. 7/13TU

PRIX unit.
106,50 €

2. Chronomètre SW 1/5ème de seconde

Précision 1/5ème de seconde. Compteur excentré 30 minutes.

Calibre Valjoux 7720. Cadran Ø45 mm.

Ancre à rubis 7 rubis. Départ/arrêt, RAZ. RÉF. 7/53TU

PRIX unit.
113,00 €

3. Chronomètre SW 1/10ème de seconde

Précision 1/10ème de seconde. Compteur excentré 15 minutes.

Calibre Valjoux 7720. Cadran Ø45 mm.

Ancre à rubis 7 rubis. Départ/arrêt, RAZ. RÉF. 7/31TU

PRIX unit.
113,00 €

4. Chronomètre digital grand afficheur

Grande lisibilité. 1/100ème de seconde. Temps intermédiaires.

Heure, minutes, secondes, date.

Alarme à répétition. Cordelette.

RÉF. 150103

PRIX unit.
16,00 €

5. Chronomètre digital boîtier métal

1/100ème de seconde. Boîtier métal chromé mat. 2 mémoires.

Afficheur géant 6 chiffres. Mode 12 ou 24 heures.

Calendrier automatique. Cordelette.

Alarme journalière avec sonnerie.

RÉF. 150105

PRIX unit.
43,80 €

6. Chronomètre digital 100 mémoires

1/100ème de seconde. 100 mémoires. Affichage 3 lignes de 7 chiffres rétro-éclairé. Affichage temps partiel, temps du tour, meilleur temps, plus long temps et moyenne des temps. Mode 12 ou 24 heures.

Compte à rebours paramétrable jusqu'à 10 heures.

Calendrier automatique.

Livré avec cordelette.

RÉF. 150112

PRIX unit.
80,00 €



1. Chronomètre digital

1/100ème de seconde avec durée d'intervalle. Alarme. Heures, minutes, secondes, mois, jour. Affichage de l'heure. **PRIX unit.**
Fonction veille. Cordelette. **RÉF. 3274 10,40 €**



2. Chronomètre digital ergonomique

Boîtier ergonomique. 1/100ème de seconde avec durée d'intervalle. Alarme journalière. Cordelette. **PRIX unit.**
Heures, minutes, secondes, mois, date. **RÉF. 3276 11,60 €**


3.

Chronomètre digital 30 mémoires



1/100ème de seconde. 30 mémoires. Afficheur super géant 2 lignes de 7 chiffres. Mode 12 ou 24 heures. Compte à rebours 10 heures. Affichage temps partiel, temps du tour, meilleur temps, plus long temps et moyenne des temps. Résistant à l'eau. Calendrier automatique. Cordelette.



RÉF. 150107 **PRIX unit.**
43,80 €

4. Chronomètre digital horaire/décimal CMH

Chronomètre digital professionnel avec une capacité de 100h et une précision allant jusqu'à 1/100 000 h (CMH). Il offre 3 lignes d'affichage simultané (temps courant, intermédiaire, au tour), 100 mémoires, mode silence, et est étanche 5 ATM pour un usage en milieu aquatique. **PRIX unit.**
RÉF. CMH100 109,00 €



5. Chronomètre digital 100 mémoires

1/100ème de seconde. 100 mémoires. Affichage 3 lignes de 7 chiffres. Affichage temps partiel, temps du tour, meilleur temps, plus long temps et moyenne des temps. Mode 12 ou 24 heures. Compte à rebours paramétrable jusqu'à 10 heures. Calendrier automatique. **PRIX unit.**
Livré avec cordelette. **RÉF. 150111 47,60 €**





1. Horloge silencieuse Ø30 cm

Horloge analogique. Cadran blanc avec marquage des minutes. Chiffres 3,3 cm. Boîtier ABS anti-choc. Trotteuse et bout des aiguilles grises pour faciliter la lecture. Verre de protection minéral. Mouvement quartz à balayage automatique donc silencieux.

Dim. 30x30x4 cm.

RÉF. 116600

PRIX unit.
25,00 €



2. Horloge quartz noire Ø40 cm

Horloge analogique. Double graduation minutes et heures. Chiffres 3,4 cm. Trotteuse et bout des aiguilles grises pour faciliter la lecture. Verre de protection plastique. Mouvement quartz à balayage automatique donc silencieux.

Dim. 40x40x4,5 cm.

RÉF. 116602

PRIX unit.
46,20 €



3. Horloge géante quartz Ø55 cm

Diamètre Ø55 cm, lisible à longue distance. Double graduation minutes et heures. Grands chiffres noirs 4,8 cm très lisibles sur cadran blanc. Bout des aiguilles grises pour faciliter la lecture. Verre de protection plastique. Mouvement quartz.

Dim. 55x55x4,8 cm.

RÉF. 116603

PRIX unit.
108,00 €



4. Minuteur mécanique visuel

Maximum 60 minutes. Temps restant en rouge. Alarme sonore. A poser. Fond magnétique.

Diamètre 80 mm.

RÉF. 150211

PRIX unit.
34,80 €



1. Horloge à LED radio pilotée

Pendule à LED, affichage par chiffres digitaux rouges 5,3 cm. Les secondes se décomptent autour du cadran. Luminosité atténuée la nuit. Entourage aluminium. Peut se poser grâce à ses pieds amovibles. Fonctionne sur secteur avec câble 1,80 m. Pile de sauvegarde. Dim. 28x28x2,5 cm. Avec changement d'heure automatique.

RÉF. 116604 **PRIX unit.**
139,20 €



2. Horloge à date & LED rouge

Fonctions horloge, calendrier (date + mois). Affichage de la date par led rouge de 4,6 cm et de l'heure par led rouge de 5,8 cm. Fonctionne sur secteur. Pile de sauvegarde. Dim. 28x28x4 cm.

RÉF. 116409 **PRIX unit.**
166,00 €



3. Horloge à date digitale

Fonctions horloge et calendrier (jour, date, mois). Afficheur de la date et heure 3,8 cm; mois et jour 2 cm. Baisse d'intensité de 22h à 7 h. Fonctionne sur secteur. Pile de sauvegarde. Dim. 28x28x4 cm.

RÉF. 116506 **PRIX unit.**
270,60 €



4. Horloge digitale radio-contrôlée

Large écran LCD avec grands chiffres. Horloge radio-contrôlée 12/24 H. Fonctions calendrier, température intérieure, phases de la lune, fuseau horaire, alarme à répétition. Jour de la semaine en 7 langues. A poser ou à accrocher au mur. Dim. 23x18x3 cm.

RÉF. 116508 **PRIX unit.**
63,60 €






1. Station météo intérieur/extérieur sans fil

Température intérieure de 0 à +50°C, extérieure de -20 à +60°C. Humidité intérieure de 20 à 95% RH. Températures et humidité mini/maxi. Prévision météo par icônes. Personnage habillé selon température extérieure. Date et heure 12/24 H. Alarme et snooze.

Livré avec un capteur extérieur sans fil. Pied amovible et accroche murale sur station et émetteur. RÉF. 905587

PRIX unit.
45,20 €



2. Station météo complète

Capteurs extérieurs avec liaison 868 Mhz, portée 100 mètres. Heure et date radio-pilotés. Affichage rétro-éclairé 12/24 h, calendrier. Baromètre avec icônes, tendance. Température extérieure -40 à +60°C, intérieure de 0 à 50°C, résolution 0,1 °C, mini/maxi. °C/°F. Humidité extérieure et intérieure de 20 à 90% RH. Précipitations de 0 à 9999 mm, résolution 0,3 mm sur 1H, 24H, 1 semaine, 1 mois. Vitesse du vent jusqu'à 180 km/h avec direction du vent. Unité de mesure mhp, m/s, km/h, Beaufort. Pression atmosphérique hPa avec histogramme sur 12 heures. Enregistrement de tous les mini/maxi avec date et heure. Alarmes d'heure, de température, d'humidité, de vitesse de vent, de tempête. Port USB avec logiciel MAC ou PC pour transfert et exploitation des données. RÉF. E10360


PRIX unit.
264,40 €



3. Pluviomètre électronique sans fil

Pluviomètre sans fil de la température et des précipitations (434 Mhz). Historique des précipitations (1 h, 2 h, 24 h, hebdomadaires, mensuelles), Bargraphe des précipitations, prévision météo. Température et hygrométrie intérieure et extérieure. Chargement par câble USB et adaptateur secteur fournis. RÉF. E10347

PRIX unit.
94,00 €



1. Clinomètre

Pour des nivellements rapides, des mesures de hauteurs et des angles pour relevés topographiques. La visée et la lecture sur l'échelle sont simultanées. 2 échelles : de $+90^\circ$ à -90° / de $+150\%$ à -150% .
Table des cosinus au dos de l'appareil.
Version 360° . **RÉF. E30001** **PRIX unit. 467,40 €**



2. Boussole universelle

Capsule à liquide pivotante. Bague lumineuse rotative de 360° . Flèche nord lumineuse. Clinomètre. Correction magnétique. Loupe. Réglette en cm/pouces. Echelle de pente. Miroir et ligne de visée.
RÉF. E10013 **PRIX unit. 26,20 €**



3. Boussole universelle

Capsule à liquide pivotante. Bague lumineuse rotative de 360° . Flèche nord lumineuse. Correction magnétique. Loupe.
Ligne de visée. **RÉF. E10213** **PRIX unit. 28,80 €**

extra



4.

Boussole + clinomètre + théodolite

Boîtier et couvercle en métal avec fenêtre, ligne de visée et arceau de protection.
Bague rotative avec échelle 360° . Rose des vents flottante 360° . Prisme réglable. Route et son inverse relevables simultanément.
Clinomètre avec échelle en % et $^\circ$. Niveau à bulle, règle en cm et filetage $1/4"$. Peut servir de théodolite ou de boussole de géologue.



EXPERT

RÉF. E10015 **PRIX unit. 83,00 €**

5. Planimètre à chariot polaire

Pour mesurer la surface de n'importe quel plan ou figure d'une manière simple et précise. Affichage 8 chiffres LCD. Champ $325 \text{ mm} \times 30 \text{ mm}$. Résolution $0,1 \text{ cm}^2$ à l'échelle $1/1$. Précision $\pm 0,2\%$.
Alimentation par batterie rechargeable. **RÉF. T10060** **PRIX unit. 1654,40 €**





1. Jumelle compacte

Grossissement 10x, diamètre des objectifs 25 mm.

Champ à 1 km : 96 m. Poids 210 g.

Livré avec dragonne et étui.

RÉF. E30025

PRIX unit.

57,40 €



2. Jumelle sport

Caoutchouté. Grossissement 10x, diamètre des objectifs 50 mm.

Champ à 1 km : 97 m. Oeilletons caoutchouc repliables

pour les porteurs de lunettes. Poids 830 g.

RÉF. E30027

PRIX unit.

106,00 €

extra



3. Jumelle avec zoom

Caoutchouté. Grossissement 8 à 24x, diamètre des objectifs 50 mm.

Champ à 1 km : 75 m à 9x, 25 m à 27x. Oeilletons caoutchouc repliables pour les porteurs de lunettes.

Poids 840 g. Livré avec dragonne et étui.

RÉF. E30028

PRIX unit.

158,20 €



extra

4. Altimètre multifonctions portable

Altimètre de -700 à +9000 mètres, résolution 1 mètre. Conversion mètres/pieds. Altitude absolue ou relative. Baromètre de 300 à 1100 mbar, résolution 0,5 mbar. Historique de l'altitude. Compas en degrés et points cardinaux. Prévision météo par icônes. Thermomètre de -10° à 60°C. °C/°F. Date et heure. Affichage rétro-éclairé.

Niveau à bulle. Dragonne. Poids 182 g.

RÉF. E10330

PRIX unit.

93,20 €



5. Montre altimètre podomètre

Altimètre de -700 à +9000 m, résolution 1 m. Unités m ou ft. Calibrage, mesure descente ou montée. Baromètre de 300 à 1100 mbar/hPa, résolution 0,1 mbar/hPa. Unités mb/hPa ou inHg. Thermomètre de -10 à +60 °C, résolution 0,1 °C. Unités °C ou °F. Heure 12/24 heures, date, 2 alarmes, chronomètre 1/100 sec, minuteur paramétrable.

Affichage rétro-éclairé.


RÉF. E10035

PRIX unit.

91,20 €

1. Paire d'émetteurs récepteurs

Pour communiquer gratuitement. Fréquence Europe 446 Mhz. Portée 5 km. 8 canaux. Scan canaux/CTCSS. Fonctions : tonalité d'appel, silence automatique. Affichage LCD rétro-éclairé. Torche LCD. Livré par paire avec clip ceinture, chargeur double, **PRIX unit.** batterie rechargeable. Poids 108 g. **RÉF. E11016 109,60 €**



2. Paire d'émetteurs récepteurs

Pour communiquer gratuitement. Fréquence Europe 446 Mhz. Transmission UHF FM. 8 canaux. 38 sous-canaux CTCSS. Portée 8 km. Recherche automatique et mémorisation des canaux. Fonctions : mains libres (VOX), silence automatique (squellch), fin de transmission (beep roger), chronomètre. Affichage LCD rétro-éclairé. 5 sonneries d'appel. 8 niveaux de volume. Prise casque, micro, PTT externe. Livré avec clip ceinture, chargeur, écouteurs, **PRIX unit.** batterie lithium rechargeable. Poids 108 g. **RÉF. E11017 180,40 €**




3.

Emetteur récepteur étanche IP67

EXPERT

étanche
IP67

Pour communiquer gratuitement. Fréquence Europe 446 Mhz. Transmission UHF & FM. 50 canaux. 104 sous-canaux CTCSS. Portée 10 km. Étanche à l'eau et aux poussières IP67. Recherche automatique et mémorisation des canaux. Sortie 5 W. Antenne 13 cm. Fonction mains libres (VOX). Livré avec clip ceinture, dragonne, chargeur de bureau 220V, batterie lithium 2800 mAh rechargeable. Poids 220 g. Dim. 63x123x36 mm.



Désignation

Désignation	RÉF.	PRIX unit.
Emetteur récepteur à l'unité	E11018	192,00 €
Paire d'émetteurs récepteurs	E11019	352,00 €
Oreillette pour émetteur récepteur	E11218	17,40 €
Batterie de rechange	E11235	44,60 €
Antenne de rechange	E11234	186,00 €
Chargeur pour 6 Talkie Walkie	E11206	231,00 €

4. Curvimètre LCD professionnel

Permet de déterminer des distances sur cartes et plans de manière simple. 72 échelles en mémoire + 6 échelles à définir par l'utilisateur. Unités de mesure : km, m, cm, pieds, yards, miles et pouces. Additionne ou soustrait selon le sens de déplacement. Calcul de surfaces et volumes. Conversion automatique selon l'échelle. Signal sonore du mouvement de la roue. **PRIX unit.** **RÉF. E10009 204,80 €**



extra



**1. Cutter plastique avec armature métal**

Blocage par bouton poussoir, lame séparée 18 mm.

Armature métal.

RÉF. L90005

Conditionnement par 10

PRIX unit.**1,20 €****2. Cutter bi-matière avec bouton poussoir**

Blocage par bouton poussoir, lame séparée 18 mm.

Armature métal.

RÉF. L90018


Conditionnement par 10

PRIX unit.**2,40 €****3. Cutter bi-matière avec molette**Blocage par **molette**, lame séparée 18 mm.

Armature métal.

RÉF. L90010

Conditionnement par 10

PRIX unit.**3,00 €****4. Etui de 10 lames 18 mm**

Lame de 18 mm.

RÉF. L90006

Conditionnement par 10

PRIX unit.**1,00 €****5. Couteau d'électricien**

1 lame droite, 1 lame courbée.

RÉF. L90011

Conditionnement par 6

PRIX unit.**16,00 €****6. Coupe verre**

5 molettes "Silberschnitt".

RÉF. 20036F

PRIX unit.**8,20 €****7. Copieur de profil**

Pour une découpe précise autour de tuyaux, rebord de fenêtre, encadrement de porte... Modèle rigide à la forme exacte.

Qualité ABS. Aimanté. Règle graduée.

Dimensions

125 x 45 mm

250 x 45 mm

RÉF. 63001

RÉF. 63002

PRIX unit.**22,60 €****28,80 €**

1. Cutter métal massif

Façon inox. Avec blocage, lame 9 mm.

RÉF. L90002

Conditionnement par 10

PRIX unit.

1,20 €



2. Etui de 10 lames 9 mm

Lame 9 mm.

RÉF. L90003

Conditionnement par 10

PRIX unit.

0,80 €



3. Cutter lame rétractable

Boîtier métal.

RÉF. L90008

Conditionnement par 10

PRIX unit.

3,60 €



4. Cutter de sécurité à lame auto-rétractable

Cutter de sécurité en métal avec lame auto-rétractable.

Conforme à la directive de l'inspection du travail.

RÉF. L90015

Conditionnement par 5

PRIX unit.

4,20 €



lame auto-rétractable

5. Cutter pliable en aluminium

Fourni avec 2 lames trapézoïdales de rechange dans le manche.

RÉF. L90028

PRIX unit.

12,20 €



5. Etui de 10 lames droites

RÉF. L90009

Conditionnement par 10

PRIX unit.

1,40 €



7. Ciseau d'électricien

Isolé, gainé, 1 encoche, longueur 145 mm.

RÉF. L90013

PRIX unit.

11,40 €



extra**1. Craie naturelle de Briançon**

Boîte de 50 pièces.

RÉF. K80001

PRIX unit.
20,40 €**2. Craie forestière**

Hexagonale 12 x 120 mm. Pour bois humide ou sec, carton, tôle, fer, plastique, textile, béton, céramique. Boîte de 12 pièces.

COULEUR

rouge	RÉF. K80002	PRIX unit. 13,80 €
bleu	RÉF. K80003	13,80 €
jaune	RÉF. K80004	13,80 €
blanc	RÉF. K80005	13,80 €

**3. Craie de cire**

Hexagonale 12 x 95 mm. Pour bois humide ou sec, béton, carton, textile, cuivre, zinc, cuir. Boîte de 12 pièces.

COULEUR

rouge	RÉF. K80006	PRIX unit. 18,80 €
bleu	RÉF. K80007	18,80 €
jaune	RÉF. K80008	18,80 €
blanc	RÉF. K80009	18,80 €

**4. Craie industrielle**

Ø 9,5, L 90 mm. Spécial verre, plastique, métal, papier indélébile. Boîte de 12 pièces.

COULEUR

rouge	RÉF. K80010	PRIX unit. 17,80 €
bleu	RÉF. K80011	17,80 €
jaune	RÉF. K80012	17,80 €
blanc	RÉF. K80013	17,80 €

extra**5. Feutre industriel pointe 4 mm**

Feutre à pointe rétractable pour une utilisation plus longue. Peinture indélébile, résistante à l'eau et aux U.V. pour tout support métal, plastique... Pointe ovoïde 4 mm. Boîte de 12 pièces.

COULEUR

blanc	RÉF. K80030	PRIX unit. 95,40 €
jaune	RÉF. K80031	95,40 €
rouge	RÉF. K80032	95,40 €
bleu	RÉF. K80033	95,40 €
vert	RÉF. K80034	95,40 €
noir	RÉF. K80035	95,40 €

**6. Feutre industriel pointe 3 mm**

Voir caractéristiques ci-dessus. Pointe feutre 3 mm. Boîte de 12 pièces.

COULEUR

blanc	RÉF. K80040	PRIX unit. 54,90 €
jaune	RÉF. K80041	54,90 €
rouge	RÉF. K80042	54,90 €
bleu	RÉF. K80043	54,90 €
vert	RÉF. K80044	54,90 €
noir	RÉF. K80045	54,90 €

1. Feutre industriel pointe 0,8 mm

Feutre à pointe rétractable pour une utilisation plus longue. Peinture indélébile, résistante à l'eau et aux U.V. pour tout support métal, plastique... Pointe nylon extra fine 0,8 mm, corps métal. Boîte de 12 pièces.

COULEUR	RÉF.	PRIX unit.
blanc	RÉF. K80050	74,80 €
jaune	RÉF. K80051	74,80 €
rouge	RÉF. K80052	74,80 €
noir	RÉF. K80055	74,80 €



2. Tube marqueur à bille

Encre indélébile à l'eau. Séchage rapide. Grande contenance. Boîte de 10 pièces.

COULEUR	RÉF.	PRIX unit.
blanc	RÉF. K70005	52,80 €
jaune	RÉF. K70006	52,80 €
rouge	RÉF. K70010	52,80 €
bleu	RÉF. K70009	52,80 €
vert	RÉF. K70008	52,80 €
noir	RÉF. K70007	52,80 €

extra



3. Crayon de menuisier

Longueur 25 cm.
Les 144 pièces.

RÉF. K70002 **PRIX unit. 61,00 €**



4. Crayon de charpentier

Longueur 30 cm.
Boîte de 12 pièces.

RÉF. K70013 **PRIX unit. 21,00 €**



extra

5. Crayon de tailleur de pierre

Longueur 30 cm.
Boîte de 12 pièces.

RÉF. K70014 **PRIX unit. 26,50 €**



6. Poudre de traçage bleue

Poudre bleue	RÉF.	PRIX unit.
Poids 180 g	RÉF. F70005	3,40 €
Poids 400 g	RÉF. F70007	5,40 €

extra



J



1. Plomb de mécanicien

Dimension 100 mm. Tête moletée.
Livré avec cordeau de 2,50 mètres.

RÉF. P80012 **PRIX unit. 5,00 €**



2. Plomb conique de maçon

Livré avec plaque.

Poids	RÉF.	PRIX unit.
400 g	P80002	8,80 €
600 g	P80004	22,80 €
1000 g	P80006	28,80 €



3. Toupie de mécanicien

Livré avec plaque.

Dimension	RÉF.	PRIX unit.
30 mm	P80007	38,70 €
35 mm	P80008	43,00 €
40 mm	P80009	47,20 €



4. Cordeau de maçon

30 mètres.

RÉF. C40002 **PRIX unit. 5,20 €**



5. Cordeau traceur boîtier ABS

Boîtier plastique ABS.
30 mètres.

RÉF. C40003 **PRIX unit. 23,00 €**



6. Cordeau coton 100 g

Diamètre	RÉF.	PRIX unit.
1,5 mm	P80013	5,60 €
2 mm	P80014	5,60 €
2,5 mm	P80015	5,60 €

1. Détecteur de métaux avec repose-bras

Haute performance. Discrimination des métaux. Bobine de détection Ø 200 mm. Détection d'une bouche à clé à ±50 cm. Longueur du manche ajustable + béquille d'avant-bras avec sangle. Réglage de la discrimination, de la sensibilité et de la nature du sol.

Vu-mètre à aiguille, témoin de batterie et sortie casque. Casque en option repère 6. **RÉF. E10032** **PRIX unit. 235,80 €**



2. Détecteur de métaux à affichage LCD

Haute performance. Discrimination des métaux. Fréquence d'exploration 455 KHz. Profondeur maxi de détection 1,50 M (panneau alu de 50x50x1,2 cm). Béquille d'avant-bras. Réglage de la nature du métal. Large afficheur LCD rétro-éclairé. Mode balayage. Discrimination.

Accus 2000 mAh. Pointage précis de la cible indiquée par l'afficheur LCD. Témoin de batterie et sortie casque. Livré avec écouteurs. Casque en option repère 6. Chargement par câble USB fourni. **RÉF. E10037** **PRIX unit. 498,20 €**



3. Détecteur de métaux pour fouille

Pour pratiquer une fouille sélective sur une personne.

Alarme visuelle et sonore. Poids 400 g. **RÉF. E10110** **PRIX unit. 54,20 €**



4. Détecteur automatique mural

Recherche automatique de conduites métalliques, de fils électriques ou de bois dans les murs. Signal de détection par écran LCD, voyants et buzzer.

Ecran LCD rétro-éclairé. **RÉF. EFD551** **PRIX unit. 56,40 €**



5. Casque stéréo


Pour détecteur de métaux repères 1, 2 et 3.

Adaptateur 6,35 mm. **RÉF. E10232** **PRIX unit. 32,40 €**



EXPERT





1. Equerre droite & d'onglet

Couleur jaune, qualité import. Graduée en mm.

Dimension	RÉF.	PRIX unit.
25 cm	RÉF. E20102	4,10 €
30 cm	RÉF. E20103	4,40 €
35 cm	RÉF. E20104	4,80 €

2. Equerre droite & d'onglet

Qualité import. lame acier. Graduée en mm.

Dimension	RÉF.	PRIX unit.
20 cm	RÉF. E20105	2,90 €
25 cm	RÉF. E20106	3,10 €

3.

Equerre droite & d'onglet "expert"

Haute qualité française. Lame acier inoxydable jaune, graduée en mm.



Dimension	RÉF.	PRIX unit.
20 cm	RÉF. E20001	18,40 €
25 cm	RÉF. E20002	19,40 €
30 cm	RÉF. E20003	20,20 €
40 cm	RÉF. E20004	21,80 €



4. Equerre droite & d'onglet "expert"

Haute qualité française. Lame acier inoxydable, graduée en mm.

Dimension	RÉF.	PRIX unit.
20 cm	RÉF. E20005	20,50 €
25 cm	RÉF. E20006	21,10 €
30 cm	RÉF. E20007	22,00 €
40 cm	RÉF. E20008	24,00 €

1. Fausse équerre aluminium

En aluminium. Qualité import.
Dimension 25 cm.

RÉF. E20125 **PRIX unit.**
3,60 €



2. Fausse équerre PVC

Talon PVC.

Dimension	RÉF.	PRIX unit.
20 cm	E20134	3,20 €
25 cm	E20135	3,60 €
30 cm	E20136	4,00 €



3. Fausse équerre graduée

Talon PVC avec bulle de niveau intégrée. Règle graduée, dimension 20 cm graduée jusqu'à 18 cm. RÉF. E20155 **PRIX unit.**
4,90 €



4. Fausse équerre bois

Lame inox, garniture laiton, talon bois.

Dimension	RÉF.	PRIX unit.
20 cm	E20020	11,00 €
25 cm	E20021	11,40 €
30 cm	E20022	13,00 €
40 cm	E20023	15,80 €

extra




5. Fausse équerre bois

Lame inox, garniture laiton, talon bois.

Dimension	RÉF.	PRIX unit.
25 cm	E20013	10,60 €
30 cm	E20014	11,80 €
40 cm	E20015	17,80 €





1. Equerre de maçon

Haute qualité française. En acier, peinture époxy rouge.
*emballage et port en sus.

Dimensions

40 x 20 cm
50 x 25 cm
60 x 30 cm
80 x 40 cm
100 x 50 cm

RÉF. E20028
RÉF. E20029
RÉF. E20030
RÉF. E20031*
RÉF. E20032*

PRIX unit.
11,80 €
13,80 €
17,00 €
24,00 €
28,00 €



2. Lecteur d'angle digital

Lecture des angles de 0 à 185°. Précision 0,1°.
2 nivelles intégrées.
Longueur 30 cm.
Longueur 40 cm.

RÉF. S11005
RÉF. S11045

PRIX unit.
85,00 €
93,80 €



3. Lecteur d'angle digital

Affichage LCD. Plage de mesure de 0 à 180°. Précision 0,05°.
Equippé de 2 nivelles pour la mise à niveau parfaite de l'instrument.

Longueur

36 cm
50 cm

RÉF. S11006
RÉF. S11008

PRIX unit.
375,20 €
453,00 €



4. Niveau digital degrés et % + laser

Longueur 60 cm. Plans horizontaux et verticaux de 0 à 360° en 4 x 90°, résolution 0,1°. Conversion en % de pente. Zéro flottant. Calibration.
Inversion de l'affichage au-delà de 180°. Signal sonore.
Grand écran LCD.
Mémoire. Laser portée 15 mètres.

RÉF. S10043

PRIX unit.
143,00 €



5. Laser en croix multi-fonctions


Produit tout en 1 avec : laser en croix, 2 fioles de niveau, règle en alu graduée jusqu'à 17 cm, mètre ruban de 3 mètres, filetage en 1/4 pouce pour trépied. Longueur totale 215 mm.

RÉF. S10065

PRIX unit.
29,50 €



rayon laser



1. Niveau TORPEDO

Niveau TORPEDO longueur 230 mm équipé de 3 fioles. Semelle prismatique d'un côté et aimantée de l'autre. Idéal enseignement technique.

RÉF. N30230 **PRIX unit. 4,10 €**



2. Niveau alu 3 fioles incassables

Niveau aluminium laqué 3 fioles incassables.

Longueur	RÉF.	PRIX unit.
30 cm	N30130	6,60 €
45 cm	N30145	9,90 €
60 cm	N30160	13,70 €
80 cm	N30017	21,00 €
120 cm	N30019	33,00 €



3. Niveau profil forme trapèze

2 fioles incassables, semelle usinée.

Longueur	RÉF.	PRIX unit.
40 cm	N30021	12,20 €



4. Niveau profil forme trapèze antichoc

Haute qualité antichoc. 2 fioles incassables, semelle usinée, rectifiée, renforcée. Couleur orange.

Longueur	RÉF.	PRIX unit.
40 cm	N30002	33,00 €
60 cm	N30004	45,80 €
80 cm	N30005	56,90 €
100 cm	N30006	80,60 €



5.


Niveau profil forme trapèze magnétique

EXPERT



Haute qualité antichoc. 2 fioles incassables, semelle magnétique, usinée, rectifiée, renforcée. Couleur orange.

Longueur	RÉF.	PRIX unit.
40 cm	N30007	44,00 €
50 cm	N30008	50,00 €
60 cm	N30009	60,00 €




1. Laser en croix automatique

Laser vert avec 1 ligne verticale et 1 ligne horizontale en croix. Nivellement automatique. Précision ± 3 mm à 10 mètres. Rayon laser classe II, 520 nm. Portée : 10 mètres. Livré avec support mural magnétique. Système de blocage du compensateur pour transport.

RÉF. S10045

PRIX unit.
128,70 €




2. Traceur de lignes automatique

1 ligne verticale et 1 ligne horizontale en croix. Compensateur magnétique $\pm 3^\circ$ pour mise en fonction plus rapide. Précision de niveau 1,5 mm à 5 mètres. Rayon laser 635 nm, classe II, précision $\pm 1,5$ mm à 3 mètres. Système de blocage du compensateur pour le transport. Portée en ligne 10 mètres.

RÉF. S10049

PRIX unit.
163,60 €



3. Traceur de lignes automatique

2 lignes verticales, 2 lignes horizontales en croix et un point d'aplomb. Compensateur magnétique $\pm 3^\circ$ pour mise en fonction plus rapide. Précision de niveau 1,5 mm à 5 mètres. Filetage standard 5/8". Rayon laser 635 nm, classe II, précision ± 2 mm à 5 mètres. Système de blocage du compensateur pour le transport. Livré en étui avec platine 3 pieds réglables. Portée en ligne 10 mètres.

RÉF. S10058

PRIX unit.
266,60 €



étanche
IP54


4. Laser CUBE

Petit laser cube haut de gamme. Génère une croix + une ligne à 90° . Autonomie d'environ 6 heures. Livré complet avec pince de fixation. IP54. Laser de classe 2.

Portée : 30 mètres
Nivellement : automatique $\pm 4^\circ$
Précision : $\pm 0,5$ mm/m
Alimentation : 3 piles AAA
Dimensions : 65 x 65 x 68 mm
Poids : 250 g

RÉF. S15360

PRIX unit.
248,00 €



5. Laser 3 plans 360°

3 plans laser horizontaux sur 360°. Rayons laser visibles 635 nm. Rotation 360°. Livré en coffret avec platine, lunettes et adaptateur 220V. Portée en ligne : 10 mètres. Portée avec récepteur : 40 mètres. Nivellement : automatique $\pm 3^\circ$. Précision : ± 1 mm à 5 mètres. Fixation : filetage standard 1/4". Alimentation : accus lithium. Poids : 750 g.

RÉF. S10061

PRIX unit.
390,00 €



extra

1. Canne télescopique pour camion

Canne télescopique pour mesurer la hauteur de camions. Crochet escamotable de 70 cm.

Minimum	Maximum	RÉF.	PRIX unit.
125 cm	500 cm	T10116	349,00 €

2. Canne télescopique

Lecture directe analogique. Aluminium anodisé. Manipulation facile et rapide. Blocage latéral à ressort de compression. Livré en étui.

Minimum	Maximum	RÉF.	PRIX unit.
99 cm	500 cm	T10016E	276,80 €
153 cm	800 cm	T10018	522,80 €

3. Canne télescopique "expert"

Lecture directe analogique. Aluminium anodisé. Manipulation facile et rapide. Blocage latéral à ressort de compression. Livré en étui.

Minimum	Maximum	RÉF.	PRIX unit.
66 cm	300 cm	T10013	510,00 €
99 cm	500 cm	T10016	581,00 €
163 cm	1000 cm	T10019	1205,00 €

4. Canne télescopique digitale bluetooth

Lecture directe par LCD 6 chiffres. Zéro flottant. Lumière intégrée. Mise en mémoire d'une mesure. Blocage manuel de la canne. Arrêt automatique au bout de 5 minutes. Livré en étui.

Minimum	Maximum	RÉF.	PRIX unit.
70 cm	300 cm	T10103	1058,00 €
104 cm	500 cm	T10105	1209,00 €





extra



1. Niveau optique de chantier automatique

Conçu pour le bâtiment. Horizontabilité automatique de la ligne de mire. Graduation verticale avec cercle horizontal. Dioptre de réglage approximatif supplémentaire, portée de visée extrêmement courte. Grand bouton de manœuvre. Blocage du compensateur. Livré complet dans un coffret de transport.

Image	droite	droite	droite	droite	droite
Grossissement	20 X	24 X	26 X	28 X	32 X
Ouverture objectif	30 mm	36 mm	40 mm	40 mm	45 mm
Précision au km avec nivellement double	±3 mm	±2,5 mm	±2 mm	±1,5 mm	±1,5 mm
Visée minimale	0,7 m	0,6 m	0,5 m	0,6 m	1,6 m
Plage compensateur	±15'	±15'	±15'	±15'	±14'
Cercle horizontal	0-400g	0-400g	0-400g	0-400g	0-400g
Poids	1,7 kg	1,9 kg	2,0 kg	1,8 kg	2,5 kg
RÉF.	S11000	S11001	S11111	S11028	S11112

PRIX unit. **234 €** **234 €** **234 €** **234 €** **234 €**



2. Niveau de chantier + trépied + mire

Ensemble de chantier comprenant :

* un niveau optique de chantier 32 X RÉF. S11112

* un trépied aluminium RÉF. S11002

* une mire télescopique 4 x 1 mètre RÉF. S11015

RÉF. S11200

PRIX unit.
449,00 €

3. Jeu de 3 nivelettes acier

Voyant rouge et blanc. Hauteur 1 mètre.

Tôle acier. Peinture époxy.

RÉF. T10010

PRIX unit.
147,60 €

1. Mire télescopique

En aluminium anodisé. Composée de 3 ou 4 éléments de 1 mètre blocables par bouton. Recto avec graduation E droite, verso gradué en mm. Livré avec housse de transport.

Mire	RÉF.	PRIX unit.
3 x 1 mètre	S11014	76,00 €
4 x 1 mètre	S11015	74,20 €



extra

2. Mire de poche

Repliable, longueur 3 mètres. 8 branches bois. Graduation E droite.

RÉF.	PRIX unit.
S11013	148,60 €



3. Mire double graduation 4 m

En aluminium anodisé. Composé de 4 éléments de 1 mètre blocables par bouton. Recto et verso identiques avec graduation en E et mm sur chaque face.

RÉF.	PRIX unit.
S11016	79,40 €



4. Nivelles sur équerre

Réglage par vis de réglage encastrée.

RÉF.	PRIX unit.
S11036	32,80 €



5. Nivelles serrable

Pour tous types de mires.

RÉF.	PRIX unit.
S11035	30,80 €





1. Mini trépied à colonne

Trépied pour laser de chantier ou lasermètre. Avec blocage rapide et arrêt d'écartement. Nivelles dans la tête. Livré avec housse de transport. Hauteur plié 530 mm. Hauteur déplié 1500 mm. Course de la colonne 300 mm. Filetage standard 5/8.

RÉF. S11021

PRIX unit.
112,00 €



2. Trépied aluminium

Trépied universel pour laser de chantier, théodolite, ... Filetage standard 5/8". Plateau 140 mm. Hauteur plié 1050 mm. Hauteur déplié 1830 mm.

RÉF. S11002

PRIX unit.
117,00 €

extra




3. Trépied aluminium à crémaillère

Colonne réglable à crémaillère. Filetage standard 5/8". Hauteur plié 1140 mm. Hauteur déplié 2970 mm. Poids 8 kg.

RÉF. S11023

PRIX unit.
345,80 €



4. Canne porte prisme avec embout

Pour positionner un prisme. Composé de 2 tiges télescopiques.

RÉF. S11024

PRIX unit.
129,20 €

5. Trépied porte jalon ou porte canne

Tête articulée dans toutes les directions avec pince crocodile. Hauteur 1 mètre. Poids 2 kg.

RÉF. S11026

PRIX unit.
67,60 €

1. Laser de traçage à rayon laser

Plan horizontal 360°. Plus forte intensité du laser en mode balayage.

Étanche IP54. Rayon laser rouge classe II 635 nm.

Livré avec télécommande, récepteur, support de mire et lunettes.

Nivellement : automatique horizontal $\pm 5^\circ$

Vitesse de rotation : 0, 60, 120, 300, 600 tr/min

Mode scan : 10°, 45°, 90°, 180°

Portée du rayon : 50 mètres

Portée avec récepteur : 500 mètres

Fixation murale/trépied : filetage standard 5/8"

Alimentation : piles

Dimensions : 120 x 120 x 150 mm

Poids : 1,2 kg

Laser de traçage

RÉF. S15001

PRIX unit.

686,80 €

Support mural pour laser de traçage

RÉF. S15101

106,00 €



2. Laser automatique de pente $\pm 5^\circ$ (9%)

Protection IP54. Nivellement horizontal et vertical automatique.

Plan horizontal 360°. Ligne verticale. Inclinaison de la tête réglable à $\pm 5^\circ$ (9%), dans les 2 axes, **fonction pente**. 4 vitesses de rotation, fonction balayage.

Livré avec télécommande, récepteur et support de mire.

Portée du rayon : 50 mètres

Portée avec récepteur : 500 mètres

Nivellement : automatique horizontal et vertical

Vitesse de rotation : 0, 60, 120, 300, 600 tr/min

Fonction balayage : 0°, 10°, 45°, 90°, 180°

Rayonnement : 360°

Fixation : filetage standard 5/8"

Dimensions : 160 x 160 x 185 mm

Poids : 2 kg

RÉF. S15016

PRIX unit.

1240,20 €



3. Laser automatique de pente rouge

Nivellement horizontal et vertical automatique. Protection IP54.

Plan horizontal 360°. Protection type rubber intégrée antichoc. Ligne verticale.

Inclinaison de la tête réglable à $\pm 5^\circ$ (9%), dans les 2 axes.

Fonction pente. 4 vitesses de rotation, fonction balayage.

Livré avec télécommande, récepteur, support de mire et lunettes.

Portée du rayon : 50 mètres

Portée avec récepteur : 500 mètres

Nivellement : automatique horizontal et vertical

Vitesse de rotation : 0, 60, 120, 300, 600 tr/min

Fonction balayage : 0°, 10°, 45°, 90°, 180°

Rayonnement : 360°

Fixation : filetage standard 5/8"

Dimensions : 185 x 160 x 160 mm

Poids : 2 kg

RÉF. S15017

PRIX unit.

1220,00 €





1. Récepteur sonore et lumineux rouge

Pour tout laser de chantier à rayon visible. Affichage LCD.
2 précisions. Rétro éclairage. Rampe de réception : 50 mm.
Angle de réception > 90°. Avec support
de mire et bulle de mise à niveau.

RÉF. S16102

PRIX unit.
229,60 €



2. Lunette de contraste rouge

Lunette permettant de mieux voir les rayons laser.

RÉF. S11037

PRIX unit.
7,00 €

3.

Laser automatique de pente vert



Nivellement horizontal et vertical
automatique. Protection IP54. Plan horizontal
360°. Protection type rubber intégrée antichoc.
Ligne verticale. Inclinaison de la tête réglable à
 $\pm 5^\circ$ (9%), dans les 2 axes. **Fonction pente.**
4 vitesses de rotation, fonction balayage. Livré
avec télécommande, récepteur, support de
mire et lunettes.

Portée du rayon : 50 mètres

Portée avec récepteur : 500 mètres

Nivellement : automatique horizontal et vertical

Vitesse de rotation : 0, 60, 120, 300, 600 tr/min

Fonction balayage : 0°, 10°, 45°, 90°, 180°

Rayonnement : 360°

Fixation : filetage standard 5/8"

Dimensions : 185 x 160 x 160 mm

Poids : 2 kg

Produit complet

PRIX unit.
RÉF. S15018 1220,00 €



4. Récepteur sonore et lumineux vert

Pour tout laser de chantier à rayon visible. Affichage LCD.
2 précisions. Rétro éclairage. Rampe de réception : 50 mm.
Angle de réception > 90°. Avec support
de mire et bulle de mise à niveau.

RÉF. S16103

PRIX unit.
229,60 €



5. Lunette de contraste verte

Lunette permettant de mieux voir les rayons laser.

RÉF. S11038

PRIX unit.
7,00 €

1. Théodolite digital avec RS232

Image droite, non inversée. 2 écrans LCD avec éclairage. Rayon laser d'équerrage. Objectif très lumineux. Embase à centrage forcé amovible. Plomb optique intégré. Clavier 6 touches. Nivelle tubulaire 30", nivelle sphérique 8'. Affichage en continu des angles horizontaux et verticaux, date et heure. Unité de mesure horizontale 360° ou 400 g, mise à zéro; verticale 360° ou 400g, angle ou % de pente. Sortie RS232. Livré en coffret avec accessoires et 2 jeux d'accus.

Caractéristiques techniques :

Grossissement lunette : 30 X
Ouverture de l'objectif : 45 mm
Angle de champ visuel : 1°30'
Distance de visée minimum : 1,30 m
Résolution : 1"/5"/10"

Précision de mesure : 2"

Plomb optique : 3 X
Constante de multiplication: 100
Constante d'addition : 0
Dimensions : 144 x 175 x 324 mm
Poids : 4,8 Kg

PRIX unit.
2357,60 €

RÉF. S12004



EXPERT

DOUBLE AFFICHAGE



Rayon laser

2. Equerre double pentagonale

Pour niveau de chantier et laser, renvoi d'angle par jeux de miroirs permettant sans déplacer l'appareil de prendre des mesures et de mettre à niveau avec 2 prismes 90° et 180°. Moitié d'échappée de vice (filtre jaune). Surface de fond et couverture, à miroirs sous vue verticale. Livré en étui cuir.

PRIX unit.
131,20 €

RÉF. S14300

3. Equerre double pentagonale sur jalon

Comprend l'équerre pentagonale RÉF. S14300 ci-dessus, un adaptateur et un jalon télescopique de 2 mètres.

PRIX unit.
303,00 €

RÉF. S14301

Jalon seul

RÉF. S14302

198,00 €

Adaptateur seul

RÉF. S14303

22,00 €

4. Jeu de 12 jalons

Ø22 mm. 6 jeux livrés en housse de 2 jalons d'un mètre emboîtable. Recouvert d'une gaine plastique blanche et rouge.

PRIX unit.
162,00 €

RÉF. T10008






1. Fissuremètre articulé

Pour mesurer l'importance d'une fissure. En acier.
Gradué horizontalement/verticalement en mm.
Avec loupe. Angle de mesure réglable. **RÉF. 93000**

PRIX unit.
94,20 €



2. Fissuremètre droit

Pour mesurer l'importance et l'évolution d'une fissure. En PVC, gradué horizontalement et verticalement en mm. **RÉF. 93010**

PRIX unit.
8,70 €



3. Fissuremètre 90 degrés

Pour mesurer l'importance et l'évolution d'une fissure proche d'un coin de mur. En PVC, gradué horizontalement et verticalement en mm. **RÉF. 93012**

PRIX unit.
9,50 €

extra



4. Scléromètre

Pour mesurer la résistance du béton, du ciment...
Lecture en kg/cm² ou MPA (N/mm²), de 10 à 70 MPA.
Livré en étui. **RÉF. 93001**

PRIX unit.
680,00 €



5. Scléromètre digital

Pour mesurer la résistance du béton, du ciment...
Lecture en kg/cm² ou MPA (N/mm²), de 10 à 60 MPA.
Poids 800 g. Dim. 195x140x45 mm.
Livré en coffret. **RÉF. 93002**

PRIX unit.
1042,00 €



6. Topofil

Pour prendre des mesures sur un terrain accidenté ou difficile d'accès.
Distances jusqu'à 5000 mètres grâce à une bobine de fil et un compteur.

Désignation

Topofil	RÉF. T10051	393,60 €
Bobine de fil de recharge 2500 M	RÉF. T10052	25,60 €
Bobine de fil de recharge 5000 M	RÉF. T10053	35,60 €



1.

Mesureur de fond de puits



Mesureur de fond de puits. Une ampoule s'allume dès que la sonde touche la surface de l'eau.

Mesureur 50 mètres
Mesureur 150 mètres

RÉF. T10062
RÉF. T10063

PRIX unit.
411,00 €
731,00 €

2. Jauge d'épaisseur de double vitrage

Pour mesurer l'épaisseur d'un simple vitrage et de la lame d'air entre les vitres. Lecture instantanée en appliquant sur la vitre.

Épaisseur de verre jusqu'à 22 mm,

épaisseur de l'espace aérien jusqu'à 24 mm.

Dim. 160x70x10 mm.

RÉF. MEV150

PRIX unit.
96,00 €



3. Mesureur d'épaisseur de double vitrage

Pour mesurer l'épaisseur d'un simple, double ou triple vitrage en même temps que la lame d'air entre les vitres. Peut également mesurer l'épaisseur de verre dans des conditions difficiles comme une bouteille, ... Lecture instantanée par laser en appliquant sur la vitre. Épaisseur de verre jusqu'à 70 mm, épaisseur de l'espace aérien jusqu'à 34 mm.

Dim. 160x55x25 mm. Poids 250 g.

RÉF. MEV200

PRIX unit.
777,00 €



4. Compas forestier extra plat

Deux graduations très résistantes : 1 face en cm pour le diamètre et 1 face en divisions compensées de 5 en 5 cm. Poignées rouges pour être plus visible. Coulisement de la poignée réglable par vis. *Port en sus.

Longueur graduée

Longueur becs

65 cm
80 cm
95 cm
127 cm

36 cm
49 cm
59 cm
69 cm

RÉF. 160023*
RÉF. 260023*
RÉF. 360023*
RÉF. 460023*

PRIX unit.
336,00 €
359,00 €
389,00 €
431,00 €



5. Niveau à eau 2 fioles

Livré avec 10 m de tuyau translucide.

RÉF. J12006

PRIX unit.
29,20 €



1.

Lasermètre 40 m, fonction Pythagore

Rayon laser



40 mètres



De 5 cm à 40 mètres, résolution 1 mm. Précision ± 2 mm. Mesure indirecte (fonction **Pythagore**).

Affichage LCD rétro-éclairé multi-lignes.

Unités de mesure : mètre, pieds, pouces. Fonctions mesure maxi/mini, mesure continue, surface et volume, 20 mémoires. Boîtier étanche IP54, livré avec dragonne et housse de transport.

Dim. 123x54x28 mm. Poids 180 g.

PRIX unit.

RÉF. G30240

77,00 €

Rayon laser



60 mètres

2. Lasermètre 60 m, fonction Pythagore

De 5 cm à 60 mètres, résolution 1 mm. Précision ± 2 mm. Mesure indirecte (fonction **Pythagore**). Affichage LCD rétro-éclairé multi-lignes. Unités de mesure : mètre, pieds, pouces. Fonctions mesure maxi/mini, mesure continue, surface et volume, 20 mémoires. Boîtier étanche IP54, livré avec dragonne et housse de transport.

Dim. 123x54x28 mm. Poids 180 g.

PRIX unit.

RÉF. G30260

112,80 €

Rayon laser



100 mètres

3. Lasermètre 100 m, fonction Pythagore

De 5 cm à 100 mètres, résolution 1 mm. Précision ± 2 mm. Mesure indirecte (fonction **Pythagore**). Affichage LCD rétro-éclairé multi-lignes. Unités de mesure : mètre, pieds, pouces. Fonctions mesure maxi/mini, mesure continue, surface et volume, 20 mémoires. Boîtier étanche IP54, livré avec dragonne et housse de transport.

Dim. 123x54x28 mm. Poids 180 g.

PRIX unit.

RÉF. G30210

164,00 €

4. Jumelle télémètre laser 1000 m

Il suffit de pointer la cible avec les jumelles pour obtenir sa distance en mètre ou sa vitesse en km/h. Plage de mesure de 3 à 1000 mètres.

Précision ± 1 mètre. Configuration verticale. Calcul de hauteur.

Affichage de l'angle de visée. Zoom x8. Objectif Ø24 mm.

Angle de vision 6°. Étanche IP54. Filetage trépied.

Batterie Li-ion polymer rechargeable par prise USB.

Fourni avec étui de transport et dragonne.

Dim. 104x77x41 mm. Poids 197 g.

PRIX unit.

RÉF. G20900

537,20 €

1. Lasermètre DISTO™ D110 : 60m Bluetooth

Plage de mesure 20 cm à 60 m, précision $\pm 1,5$ mm. Visualisation des points mesurés par laser. Affichage rétro-éclairé. Retardateur pour éviter les tremblements. Unités de mesure : mètres, pieds, pouces. 10 mémoires. Mesure indirecte (fonction **Pythagore**), mesure mini/maxi, continue, addition, soustraction, surface, volume.

Talon orientable. Etanche IP54.

Dim. 120x37x23 mm. Poids 92 g.

RÉF. G20271

PRIX unit.

409,00 €



DISTO™ D110

2. Lasermètre DISTO™ D2 : 100m Bluetooth

Plage de mesure 5 cm à 100 m, précision $\pm 1,5$ mm. Bluetooth V4.0. Visualisation des points mesurés par laser. Affichage rétro-éclairé. Retardateur pour éviter les tremblements. Unités de mesure : mètres, pieds, pouces. 10 mémoires. Mesure indirecte (fonction **Pythagore**), mesure mini/maxi, continue, addition, soustraction, surface, volume, fonction d'implantation, fonction peintre.

Talon orientable. Etanche IP54.

Dim. 118x50x27 mm. Poids 100 g.

RÉF. G20276

PRIX unit.

479,80 €



DISTO™ D2

EXPERT

3. Lasermètre DISTO™ D510 : 200 m

Plage de mesure 5 cm à 200 m, précision ± 1 mm. Système de visée par caméra numérique avec zoom 4x. Transmission des données Bluetooth Smart. Visualisation des points mesurés par laser. Affichage rétro-éclairé. Unités de mesure : mètres, pieds, pouces. 30 mémoires. Mesure indirecte 2 ou 3 points (fonction **Pythagore**). Mesure mini/maxi, continue.

Fonctions addition, soustraction, surface, volume, triangle, angle, trapèze, relevé de hauteur, piquetage. Etanche IP65. Capteur d'inclinaison $\pm 360^\circ$. Filetage trépied. Talon orientable.

Dim. 143x58x29 mm. Poids 198 g.

RÉF. G20275

PRIX unit.

1318,00 €



DISTO™ D510

EXPERT

4. Lasermètre et mètre ruban 5 m

Deux produits en un : lasermètre de portée 40 mètres et mètre ruban de 5 mètres.

Affichage LCD du lasermètre.

RÉF. A19216

PRIX unit.

103,40 €





1. Odomètre gamme économique

Compteur grands chiffres au centre pour un meilleur équilibre. Remise à zéro par simple manoeuvre. Mesure en arrière. Manche repliable. Béquille rabattable. Capacité : 10 km. Poids 2,1 kg. Circonférence de la roue 1 mètre, Ø320 mm.

Livré avec housse de transport.

RÉF. T10046

PRIX unit.
137,40 €



2. Odomètre sans courroie

Transmission sans courroie par renvoi d'angle. Compteur grands chiffres au centre. Capacité : 10 km. Béquille en métal rabattable. Remise à zéro par manette. Index de départ à zéro. Mesure en arrière. Large bande de roulement. Manche en métal repliable.

Circonférence de la roue 1 mètre, Ø320 mm.

Livré avec housse de transport.

RÉF. T10044

PRIX unit.
142,40 €



extra

3. Odomètre à transmission par cardan

Transmission sans courroie par cardan. Compteur 5 grands chiffres. Capacité : 10 km, précision 10 cm. Index de remise à zéro par bouton ou gachette. Frein et ràz à la poignée. Manche en alu repliable. Béquille en métal rabattable. Mesure en arrière. Large bande de roulement. Circonférence de la roue 0,5 mètre, Ø160 mm.

Livré avec housse de transport.

RÉF. T10006

PRIX unit.
166,00 €



4. Odomètre à transmission par cardan

Transmission sans courroie par cardan. Compteur 5 grands chiffres. Capacité : 10 km, précision 10 cm. Index de remise à zéro par bouton ou gachette. Frein et ràz à la poignée. Manche en alu repliable. Béquille en métal rabattable. Mesure en arrière. Large bande de roulement. Circonférence de la roue 1 mètre, Ø320 mm.

Livré avec housse de transport.

RÉF. T10007

PRIX unit.
143,60 €

1. Odomètre petite roue expert

Odomètre roue pleine : plage de mesure 0 à 9999,9 m. Précision 0,1%. Compteur grands chiffres. Remise à zéro par simple manoeuvre. Mesure en arrière. Manche repliable. Poids 1,3 kg. Circonférence de la roue 0,5 mètre, Ø160 mm.

Livré avec housse de transport.

RÉF. T10003

PRIX unit.
341,00 €



2. Odomètre roue pleine expert

Odomètre roue pleine : plage de mesure 0 à 9999,99 M. Précision < 0,05%. Circonférence de la roue 1 mètre. Mécanisme de blocage de roue. Large bande de roulement. Décrottoir de roue. Béquille large et rabattable, pour une stabilité optimale. Grands chiffres pour une lecture aisée. Remise à zéro par simple manoeuvre du levier. Possibilité de mesure en arrière. Manche en acier repliable par simple coulissement du collier. Flèche de repérage de début et fin de parcours.

RÉF. T10004

PRIX unit.
363,00 €



haut de gamme



3. Odomètre roue à rayons expert

Odomètre roue légère à rayons : plage de mesure 0 à 9999,99 M. Précision < 0,05%. Circonférence de la roue 1 mètre. Mécanisme de blocage de roue. Large bande de roulement. Décrottoir de roue. Béquille large et rabattable, pour une stabilité optimale. Grands chiffres pour une lecture aisée. Remise à zéro par simple manoeuvre du levier. Possibilité de mesure en arrière. Manche en acier repliable par simple coulissement du collier. Flèche de repérage de début et fin de parcours.

RÉF. T10005

PRIX unit.
349,00 €





1. Mesure roulante longue *DecaFlex*

Ruban acier, classe II, gradué en mm sur 1 face. Boîtier ABS renforcé avec protection, bi-matière. Crochet en bout, zéro à la boucle. Manivelle escamotable. Poinçonnage CE.

Dimensions 20 M x 13 mm
Dimensions 30 M x 13 mm

RÉF. A19026
RÉF. A19027


PRIX unit.
23,00 €
31,20 €



2.

Mesure roulante longue "PRO" *ZidoFlex*

EXPERT




Ruban acier, classe II, gradué en mm sur 1 face.

Boîtier ajouré alliage d'aluminium inoxydable avec crochet en bout et zéro à la boucle. Manivelle escamotable. Poinçonnage CE.

Dimensions 10 M x 13 mm
Dimensions 20 M x 13 mm
Dimensions 30 M x 13 mm

RÉF. A19020
RÉF. A19021
RÉF. A19022

PRIX unit.
40,30 €
54,70 €
75,80 €



3. Mesure roulante longue *MeterFlex*

Ruban acier, cadre renforcé ABS, classe II, gradué en mm 1 face. Poinçonnage CE.

Dimensions 30 M x 13 mm
Dimensions 50 M x 13 mm, poignée fermée

RÉF. A19229
RÉF. A19230

PRIX unit.
34,80 €
52,40 €



4. Mesure roulante longue "PRO" *MetroFlex*

Ruban acier, classe II, gradué en mm sur 1 face. Cadre alliage léger avec crochet en bout. Poinçonnage CE.

Dimensions 20 M x 13 mm
Dimensions 30 M x 13 mm
Dimensions 50 M x 13 mm
Dimensions 100 M x 13 mm

RÉF. A19028
RÉF. A19029
RÉF. A19030
RÉF. A19130

PRIX unit.
72,20 €
79,80 €
96,40 €
299,40 €



5. Mesure roulante longue *GlassFlex*

Ruban fibre de verre, classe III, gradué en cm recto/verso. Boîtier ABS et zéro à la boucle. Poinçonnage CE.

Dimensions 20 M x 13 mm
Dimensions 50 M x 13 mm

RÉF. A19034
RÉF. A19036

PRIX unit.
27,20 €
40,00 €



1. Mesure roulante longue *RubiFlex*

Ruban fibre de verre, classe III, gradué en mm tous les 2 mm recto/verso. Boîtier ABS fermé avec crochet en bout et zéro à la boucle. Manivelle escamotable. Poinçonnage CE.

Dimensions 10 M x 13 mm
Dimensions 20 M x 13 mm
Dimensions 30 M x 13 mm

RÉF. A19037 **5,60 €**
RÉF. A19038 **9,00 €**
RÉF. A19039 **11,80 €**

PRIX unit.



2. Mesure roulante longue "PRO" *MetroFlex*

Ruban fibre de verre, classe III, gradué en cm recto/verso sauf RÉF. A191100. Cadre alliage léger avec crochet en bout. Poinçonnage CE.

Dimensions 20 M x 13 mm
Dimensions 30 M x 13 mm
Dimensions 50 M x 13 mm
Dimensions 100 M x 13 mm, poignée fermée

RÉF. A191020 **54,40 €**
RÉF. A191030 **56,40 €**
RÉF. A191050 **60,40 €**
RÉF. A191100 **248,00 €**

PRIX unit.



3. Mesure roulante longue **Tajima**

Ruban fibre de verre, classe III, gradué en cm recto. Poignée ABS rabattable. Zéro à la boucle. Impression durable. Poinçonnage CE.

Dimensions 30 M x 13 mm
Dimensions 50 M x 13 mm

RÉF. A17730 **49,50 €**
RÉF. A17750 **74,00 €**

PRIX unit.



4. Mesure pliante bois

Graduation mm recto/verso, classe III, 5 ou 10 branches de 16 mm de largeur, ressort laiton enveloppant. Poinçonnage CE.

Mètre
Double mètre

RÉF. M10009 **2,60 €**
RÉF. M10010 **4,60 €**

PRIX unit.




5. Mesure pliante matière synthétique

Graduation mm recto/verso, classe II, 10 branches de 15 mm de largeur. Poinçonnage CE.

Double mètre.

RÉF. M10008 **5,80 €**

PRIX unit.



isolé

6. Mesure pliante aluminium satiné mat

Graduation mm recto/verso encre noire, classe III, 5 ou 10 branches de 16 mm de largeur, ressort laiton enveloppant. Poinçonnage CE.

Mètre
Double mètre

RÉF. M10001 **12,00 €**
RÉF. M10002 **25,60 €**

PRIX unit.



EXPERT



aluminium



1. Mesure roulante économique EcoFlex

Mesure économique. Boîtier ABS bicolore. Blocage un bouton permanent. Ruban revêtement nylon haute résistance. Clip ceinture et dragonne. Classe II, CE.

Vendu par 12 en boîte carton transformable en présentoir.

Dimensions	Conditionnement	RÉF.	PRIX unit.
2 M x 13 mm	par 12	RÉF. A18502	2,00 €
3 M x 16 mm	par 12	RÉF. A18503	2,20 €



2. Mesure roulante ergonomique ErgoFlex

Boîtier ABS ergonomique. Blocage 1 bouton permanent. Ruban revêtement nylon haute résistance. 2 rivets pour résistance à l'arrachage du crochet. Clip ceinture et dragonne. Classe II, CE.

Vendu par 12 en boîte carton transformable en présentoir.

Dimensions	Conditionnement	RÉF.	PRIX unit.
3 M x 16 mm	par 12	RÉF. A18603	2,40 €
5 M x 19 mm	par 12	RÉF. A18605	3,20 €



3. Mesure roulante chromée ChromFlex

Boîtier ABS Chromé ergonomique. Blocage 1 bouton permanent. Revêtement acier avec revêtement nylon haute résistance. Crochet fixé par 2 rivets anti arrachage. Clip ceinture et dragonne. Classe II, CE.

Vendu par 12 en boîte carton présentoir.

Dimensions	Conditionnement	RÉF.	PRIX unit.
3 M x 16 mm	par 12	RÉF. A18403	3,40 €
5 M x 19 mm	par 12	RÉF. A18405	4,60 €
10 M x 25 mm	par 6	RÉF. A18410	11,60 €



4.

Mesure roulante bi-matière BimaFlex



Blocage 3 points : 1 bouton permanent et 2 poussoirs. Boîtier antichoc bi-matière ABS surmoulé élastomère. Ruban revêtement nylon haute résistance. Multi-rivets pour résistance à l'arrachage du crochet. Clip ceinture et dragonne. Classe II, CE, REACH. Vendu par 12 en boîte carton transformable en présentoir.

Dimensions	Conditionnement	RÉF.	PRIX unit.
3 M x 16 mm	par 12	RÉF. A18703	2,60 €
3 M x 19 mm	par 12	RÉF. A18713	3,40 €
5 M x 19 mm	par 12	RÉF. A18704	3,80 €
5 M x 25 mm	par 12	RÉF. A18705	4,60 €
8 M x 25 mm	par 12	RÉF. A18708	7,20 €
10 M x 32 mm	par 6	RÉF. A18710	17,20 €



magnétique

5. Mesure roulante magnétique BimaFlex

Blocage 3 points : 1 bouton permanent et 2 poussoirs. **Crochet magnétique.** Boîtier antichoc bi-matière ABS surmoulé élastomère. Ruban revêtement nylon haute résistance. Multi-rivets pour résistance à l'arrachage du crochet. Clip ceinture et dragonne. Classe II, CE, REACH. Vendu par 12 en boîte carton transformable en présentoir.

Dimensions	Conditionnement	RÉF.	PRIX unit.
5 M x 25 mm	par 12	RÉF. A18755	5,10 €



1. Mesure roulante bi-matière LockFlex

Mesure "autoblocante" avec 2 boutons de déblocage. Boîtier antichoc bi-matière ABS surmoulé élastomère. Ruban revêtement mat haute résistance. Fixation du crochet par 3 rivets + plaque de renfort INOX pour résistance à l'arrachage. Clip ceinture et dragonne. Classe II, CE. Vendu par 12 en boîte carton transformable en présentoir.

Dimensions	Conditionnement	RÉF.	PRIX unit.
3 M x 16 mm	par 12	A18803	3,00 €



autobloquant

2. Mesure roulante magnétique LockFlex

Mesure "autoblocante" avec 2 boutons de déblocage.

Crochet magnétique. Boîtier antichoc bi-matière ABS surmoulé élastomère. Ruban revêtement mat haute résistance. Fixation du crochet par 4 rivets + plaque de renfort INOX pour résistance à l'arrachage. Clip ceinture et dragonne. Classe II, CE.

Vendu par 12 en boîte carton transformable en présentoir.

Dimensions	Conditionnement	RÉF.	PRIX unit.
3 M x 19 mm	par 12	A18903	4,40 €
5 M x 25 mm	par 12	A18905	6,00 €



autobloquant

3. Mesure roulante HiLock Tajima

Boîtier ABS jaune. Ruban revêtement nylon haute résistance. Multi-rivets pour résistance à l'arrachage du crochet. Clip ceinture et dragonne. Classe II, CE. Présentation sur carte blister tactile.

Longueur ruban	Largeur ruban	RÉF.	PRIX unit.
3 mètres	16 mm	C17703	13,50 €
5 mètres	25 mm	C17705	25,50 €



EXPERT

4. Mesure roulante G LOCK Tajima

Boîtier ABS noir, surmoulé en élastomère anti-choc. Ruban revêtement nylon haute résistance. Triple rivetage du crochet. Clip ceinture et dragonne. Classe II, CE. Présentation sur carte blister tactile.

Longueur ruban	Largeur ruban	RÉF.	PRIX unit.
3 mètres	16 mm	C17713	22,90 €
5 mètres	25 mm	C17715	31,20 €
8 mètres	25 mm	C17718	42,90 €
10 mètres	25 mm	C17710	64,90 €



EXPERT

5. Mesure G-3 LOCK magnétique Tajima

Flèche importante grâce au ruban de 27 mm. Agraphe avec 2 plots magnétiques. Boîtier ABS noir, surmoulé en élastomère anti-choc. Ruban avec revêtement nylon pour résister à la rouille et aux pliures. Triple rivetage du crochet. Clip ceinture et dragonne. Classe II, CE. Présentation sur carte blister tactile.

Longueur ruban	Largeur ruban	RÉF.	PRIX unit.
5 mètres	27 mm	C17725	45,50 €
8 mètres	27 mm	C17728	57,00 €



EXPERT

magnétique



Tél(33) 05 46 23 36 36
E-mail info@feku-france.fr

CATALOGUE FEKU FRANCE 2026

2, rue Roland Moreno – St Sulpice de Royan
BP 40114 – 17206 ROYAN cedex

www.feku-france.fr

**Franco 270 €
net H.T.**

FK2026

PRÉCISION - FIABILITÉ - EXPERTISE

Nouvelle gamme

**FEKU
PRO**

pensée et développée pour les professionnels.

